

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



					Dimensiones		Fijaciones	
Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
ALFA ROMEO								
145/146 TD-JTD y Nafta	94->	E2335G 312 050	☒	MP	537	370	E	Br
147	01->	314 906 317 497	☒	MP	472	359	E	Bri
155 1.9TD-1.8 y 2.0 Nafta	94->	E2335G 312 050	☒	MP	537	370	E	Br
156 2.0-JTD-V6 - 2.5V6 24V	09/97->	314 906 317 497	☒	MP	472	359	E	Bri
Giulietta (940)	10->	315 740 315 741	Izq. Der. ▲	MP	442	280	E	Br
Mito	09->	313 925 313 926	Izq. Der.	MP	504	356	E	Br
AUDI								
A1 1.2 - 1.4 TFSI / Sportback	11->	314 717		MP	510	360	E	Bri
A3 1.8 - 1.8T - 1.9TDI	95->04/03	1353G 316 028		MP	526	347	E	Bri
A3 / A3 Sportback (Ø carter 50mm)	05/03->12	E1035G 312 267		MP	555	388	E	Bri
A3 / A3 Sedan (Ø carter 50mm)	13->15	315 910 350 389		MP	551	377	E	Bri
A3 Sportback (Ø carter 55mm)	16->	317 330		MP	551	382	E	Bri
A4 (8D2/ B5)	95->01	316 027 170 811		T	597	471	E	H
A4 (8D2/ B5) reforzado	95->01	316 990		T	597	476	E	H
A4 (8D2/ B5) espiga corta	95->01	-						
A4 (8D2/ B5) Quattro	95->11/00	316 027 170 811		T	597	471	E	H
A4 (8E2/ B6)	01->12/04	E1041G 558 301		T	622	485	E	H
A4 (8EC)	05->11/07	E1027G 311 017		T	622	485	E	H
A4 (8K2/8K5)	12/07->16	313 364		MP	525	379	E	Bri
A4 (8W2/WC/B9) / A4 Allroad (8WH/WJ/B9)	17->	318 141		MP	532	380	E	Bri
A5 / A5 Sportback (8T3/8TA)	07/08->	313 364		MP	525	379	E	Bri
A6 / Avant (4B/ C5)	97->05	316 027 170 811		T	597	471	E	H
A6 / Avant (4B/ C5) Reforzado	97->05	316 027 170 811		T	597	471	E	H
A6 / Avant (4B/ C5) plato liso	97->05	E1017G 557 837		T	595	461	E	H
A6 (4B/ C5) Quattro	97->05	316 027 170 811		T	597	471	E	H



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
2032G 316 036		T	320	234	GM10/38	GM12/35
E2042G 556 307		MP	571	484	E	Br
2032G 316 036		T	320	234	GM10/38	GM12/35
E2042G 556 307		MP	571	484	E	Br
315 742	▲	T	650	516	E	H
313 962		T	613	398	E	GM12/52
280 565		T	619	419	E	GM10/45
1064G 316 015		T	668	457	E	GM10/45
E1034G 311 007		T	579	360	E	GM14/37
315 913 318 202		T	625	447	E	GM12/59
318 202		T	625	447	E	GM12/59
E1070G 170 815		T	600	406	E	GM10/80
170 815		T	600	406	E	GM10/80
E1014G 280 560		T	638	437	E	GM10/80
E1072G 170 817		T	497	327	GM12/58	GM12/60
E1022G 312 783		T	600	400	E	GM15/55
E1036G 313 367		T	600	400	E	GM15/55
313 366		T	664	439	E	GM14/37
318 143		T	634	445	E	GM12/60
313 366		T	664	439	E	GM14/37
1068G 316 016	☒	T	627	418	E	GM10/60
290 187		T	627	418	E	GM10/60
1068G 316 016	☒	T	627	418	E	GM10/60
E1078G 556 281		T	475	348	E	GM12/60

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
A6 / Avant (4F)	05->11	E1061G 312 638		T	702	547	E	H
A6 / Avant (4G2 / 4GC)	12->	313 364		MP	525	379	E	Bri
Q2 TFSI	17->	317 330		MP	551	382	E	Bri
Q3 Quattro	10/12->	315 091		MP	525	396	E	Bri
Q5 Quattro	09->	313 364		MP	525	379	E	Bri
Q7 Quattro	06->	314 455 314 456	Izq. Der.	T	620	544	E	H
TT 1.8 - 2.0 - 3.2 V6 Quattro	07->	312 643 317 581		MP	528	382	E	Bri

BMW

M2 (F22/F87) 235i-240i (excepto CDC)	15->	315 869 319 733		MP	466	292	E	Bri
Serie 1 (E87) 116i-118i-118d-120i-120d-130i	06->10/13	310 982 317 569 310 983 317 568	Izq. Der.	MP	402	240	E	Bri
Serie 1 (F20) 116i-118i-125i-125d	11/13->	315 869 319 733		MP	466	292	E	Bri
Serie 2 (F22) 220i	08/15->	315 869 319 733		MP	466	292	E	Bri
Serie 3 (E21) 315-316-318-320-320USA	75->82	E8405 100 274	☹	C	583	459	E	-
Serie 3 (E30) 316i-318i-320i-323i-324d-325i (mangueta 51mm.)	82->90	E8403 100 456		C	555	444	E	-
Serie 3 (E30) 316i-318i-320i-324d (mangueta 45mm.)	82->01/92	E8401G 100 457	☹	C	626	444	E	-
Serie 3 (E36) 316-318-320-323-325-328 Sedán y Coupé	05/92->04/99	E14305G 115 372 E14307G 115 373	Izq. Der.	MP	527	405	E	Br
Serie 3 (E36) 323 Ti Compact	97->08/00	E14317G 312 069 E14319G 312 070	Izq. Der.	MP	504	402	E	Br
Serie 3 (E36) Cabrio / Touring 320i-323i-325i-328i	94->04/99	E14305G 115 372 E14307G 115 373	Izq. Der.	MP	527	405	E	Br
Serie 3 (E36) Compact 316-318-318Ti-318Tds	94->08/00	E14305G 115 372 E14307G 115 373	Izq. Der.	MP	527	405	E	Br



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
E1066G 312 640		T	632	421	E	GM15/69
313 366		T	664	439	E	GM14/37
-						
313 253		T	634	384	E	GM14/37
314 213		T	668	439	E	GM14/37
314 457		T	569	392	E	GM12/50
313 370		T	568	358	E	GM14/37

315 872			538	377	E	GM13/64
E14028G 310 984		T	566	403	E	E
315 872			538	377	E	GM13/64
315 872			538	377	E	GM13/64
E8336 101 532		T	548	350	E	GM10/45
E14010G 105 750		T	551	334	E	GM12/40
E14010G 105 750		T	551	334	E	GM12/40
E14018G 556 882		T	617	383	E	GM12/43
E14010G 105 750		T	551	334	E	GM12/40
E14018G 556 882		T	617	383	E	GM12/43
E14002G 170 823		T	551	334	E	GM12/43

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Serie 3 (E36) M3 Coupé 3.0-3.2	94->99	E14007G 312 253 E14005G 312 252	Izq. Der.	MP	541	376	E	Br
Serie 3 (E46) 316-318-320-323-325-328-330d Sedán y Coupé	05/99->05	556 867 317 547 556 868 317 548	Izq. Der.	MP	443	321	E	Bri
Serie 3 (E46) 316-318-320-323-325-328-330d Reforzado	05/99->05	317 542 317 541	Izq. Der.	MP	427	321	E	Bri
Serie 3 (E46) M3 Coupé 3.2	00->	310 051 310 052	Izq. Der. ▽	MP	479	396	E	Br
Serie 3 (E90) 316i-318i-320i/d-323i-325i-328i-330i/d-335i	05->13	E14037G 311 403 E14039G 311 404	Izq. Der.	MP	403	241	E	Bri
Serie 3 (E92) Coupé 320i-320d-330i	06->13	E14037G 311 403 E14039G 311 404	Izq. Der.	MP	403	241	E	Bri
Serie 3 (F30) 320i-325i-330i/d	13->	315 869 319 733		MP	466	292	E	Bri
Serie 4 (F32) 428i-430i-435i (excepto CDC)	08/15->	315 869 319 733		MP	466	292	E	Bri
Serie 5 (E34) 518i-520i (Ø carter 45,3 mm)	88->90	E14041G 312 255		C	583	459	E	-
Serie 5 (E34) 524td-525i-530i-540i (Ø carter 48,5 mm)	88->90	E14309G 312 385		C	585	460	E	-
Serie 5 (E34) 524td-525i-tds-530i-530 V8-535i-540 V8 (Ø carter 48,5mm)	90->95	E14015G 312 393		C	585	460	E	-
Serie 5 (E39) 523i-525td-525Tds-528i-530d	96->06/03	556 832	▽	MP	422	306	E	Bri
Serie 5 (E39) 535i-540i	96->06/03	556 836	▽	MP	410	293	E	Bri
Serie 5 (E60) 525d-525i-530d-530i-535d-540i	07/03->	310 273 310 274	Izq. Der. ▽	MP	478	295	E	Bri
X1 (E84) 20d - 20i Sdrive	10->16	313 929 317 554 313 930 317 553	Izq. Der.	MP	501	340	E	Bri
X1 (E84) 20d - 20i Xdrive	10->16	313 931 313 932	Izq. Der.	MP	446	290	E	Bri
X1 (F48) 20i - 25i	16->	318 292 318 293	Izq. Der.	MP	547	377	E	Bri
X2 (F39) 20i	18->	319 605 319 608	Izq. Der. ▲	MP	538	377	E	Bri
X3 (E83) 20d - 20i - 35i	04->10	317 570 317 571	Izq. Der.	MP	488	369	E	Bri



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
E14024G 290 816	▽	T	617	373	E	GM12/43
E14018G 556 882		T	617	383	E	GM12/43
556 882		T	617	383	E	GM12/43
E14030G	▽	T	605	382	E	GM13/43
E14028G 310 984		T	566	403	E	E
E14028G 310 984		T	566	403	E	E
315 872			538	377	E	GM13/64
315 872			538	377	E	GM13/64
E14026G	▽	T	574	367	E	GM14/65
E14026G	▽	T	574	367	E	GM14/65
E14026G	▽	T	574	367	E	GM14/65
170 855	▽	T	590	401	E	GM15/66
170 855	▽	T	590	401	E	GM15/66
310 275	▽	T	578	388	E	GM15/66
313 933		T	588	430	E	E
313 933		T	588	430	E	E
317 802		T	632	430	E	GM14/50
317 802		T	632	430	E	GM14/50
310 720		T	661	443	E	GM12/43

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
X3 (F25) 20i - 20d - 35i xDrive	12->17	314 878 314 879	Izq. Der.	MP	535	398	E	Bri
X4 (F26) 20i - 28i xDrive	15->18	314 878 314 879	Izq. Der.	MP	535	398	E	Bri
X5 (E53) 30d - 35i - 50i	05/00->06	290 240 290 239	Izq. Der.	MP	517	390	E	Br
X5 (E70) 30d - 35i - 50i xDrive (susp. estándar)	07->13	315 312		MP	559	407	E	Bri
X5 (F15) 40d (Excepto VDC)	16->	318 188		MP			E	Bri
X6 (E71/E72) 35i - 50i xDrive (susp. estándar)	08->14	315 312		MP	559	407	E	Bri
X6 (F16) 35i (Excepto VDC)	16->	318 188		MP	560	418	E	Bri
Z3 Roadster	97->01	115 689 115 690	Izq. Der. ▲	MP	604	431	E	Br

CHERY

QQ	10->	314 216 314 215	Izq. Der.	MP	471	324	E	Br
Tiggo	08->14	313 807 313 806	Izq. Der.	MP	580	396	E	Br

CHRYSLER

Caravan	86->94	E12301G 200 685	☹	MP	533	368	E	Br
Caravan (excepto NIVOMAT)	95->00	E12313G 030 645		MP	563	408	E	Br
Caravan (excepto NIVOMAT)	01->07	310 202		MP	551	387	E	Br
Neón 1.8 - 2.0	94->2/98	12305G 030 012		MP	455	315	E	Br
Neón II	99->05	300 153		MP	456	301	E	Br
PT Cruiser	01->	E12011G 290 870		MP	526	375	E	Br
Stratus	95->06	E12311G 310 206	☹	T	336	248	E	Bri

CITROEN

3CV y Furgoneta	69->73	9001 316 257		T	496	332	GM12/32	GM12/32
3CV y Furgoneta/ 3CV - IES América	73->83	9001 316 257		T	496	332	GM12/32	GM12/32
Ami 8 / Mehari	<-83	9001 316 257		T	496	332	GM12/32	GM12/32



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
314 880	▲	T	506	354	E	GM14/64
314 880	▲	T	506	354	E	GM14/64
311 233		T	519	366	E	GM16/66
315 315 315 316	Izq. Der.	T	541	383	E	GM16/66
318 432 318 433	Izq. Der.	T	523	385	E	GM16/66
315 315 315 316	Izq. Der.	T	541	383	E	GM16/66
318 432 318 433	Izq. Der.	T	523	385	E	GM16/66
556 214	▲	T	539	333	E	GM12/53

290 788		T	397	261	GM12/32	GM12/32
8328G 316 274		T	615	363	E	GM16/38

12000G 200 687		T	471	300	GM12/42	GM12/42
12000G 200 687		T	471	300	GM12/42	GM12/42
12000G 200 687		T	471	300	GM12/42	GM12/42
12300G 030 013		MP	490	362	E	Br
300 154 315 566		MP	489	353	E	Br
	▲	T	467	295	GM12/60	GM12/40
E12310G 310 174	☹	T	520	340	E	H

9002	☹	T	569	420	GM12/32	GM12/32
9001 316 257		T	496	332	GM12/32	GM12/32
9006	☹	T	527	363	GM14/34	GM14/34

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
AX	<->	7343G 316 221		C	517	333	E	-
Berlingo Furgón / Multispace (susp. original)	07/96->	7375G 316 224 7377G 316 225	Izq. Der.	MP	490	306	E	Bri
Berlingo Furgón / Multispace (susp. baja)	07/96->	7339G 316 220		MP	485	299	E	Bri
C3	05->10/12	9005G 316 259 9003G 316 258	Izq. Der.	MP	460	297	E	Bri
C3 New	11/12->	316 916 316 917	Izq. Der.	MP	480	305	E	Bri
C3 Aircross	08->	316 914 316 915	Izq. Der.	MP	462	295	E	Bri
C3 Picasso	11->	316 914 316 915	Izq. Der.	MP	462	295	E	Bri
C4 (excepto VTS)	06->	7003G 316 202 7005G 316 203	Izq. Der.	MP	518	344	E	Br
C4 Aircross	11/13->	316 992 316 993	Izq. Der.	MP	566	394	E	Br
C4 Cactus 1.6	18->	350 448 350 449	Izq. Der.	MP	484	306	E	Bri
C4 Lounge	08/13->	315 231 315 232	Izq. Der.	MP	517	338	E	Br
C4 Picasso / Grand Picasso	10->13	314 742 314 886 314 743 314 888	Izq. Der.	MP	515	322	E	Br
C4 Picasso II / Grand Picasso II	14->	317 309		MP	545	372	E	Br
C5 (exc. Susp Hidroactiva)	08->	315 119		T	517	363	E	GM16/64
C5 Aircross	20->							
C15	<->	7335G 316 219		MP	494	304	E	Bri
C-Elysee	16->	318 210 318 211	Izq. Der.	MP	474	311	E	Bri
DS3	12/10->	315 441 315 442	Izq. Der.	MP	443	284	E	Bri
DS4	12->16	315 851 315 852	Izq. Der.	MP	513	345	E	Br
Jumper Furgón	99->17	2327G 280 975		MP	697	500	E	Br
Jumper Furgón	18->	314 572		MP	664	499	E	Bri
Jumpy Furgon 1.6 Hdi	17->	319 555		MP	508	318	E	Br



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
7032 316 210		T	299	213	GM12/40	GM14/49
7040 316 212		T	387	264	GM16/45	GM16/45
7040 316 212		T	387	264	GM16/45	GM16/45
9020G 316 261		T	475	310	GM10/45	GM14/48
315 956		T	492	322	GM10/45	GM12/48
315 956		T	492	322	GM10/45	GM12/48
315 956		T	492	322	GM10/45	GM12/48
7002G 316 201		T	642	414	E	GM10/55
316 996		T	454	309	E	GM12/47
319 987		T	529	358	GM10/55	GM12/48
315 233		T	652	428	E	GM10/55
314 934		T	392	281	GM14/54	GM16/43
316 936		T	443	295	E	GM12/62
315 120		T	457	323	E	GM12/60
319 562		T	445	308	E	GM12/62
-						
318 212		T	485	338	GM10/55	GM12/48
315 454		T	436	306	GM10/45	GM12/48
315 853		T	649	426	E	GM10/55
2040 316 037		T	490	318	GM16/38	GM16/38
316 039		T	473	314	GM16/38	GM16/38
319 557		T	374	265	GM16/45	GM16/45

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Saxo	<->	7343G 316 221		C	517	333	E	-
Spacetourer	17->	319 555		MP	508	318	E	Br
Traveller	18->	319 555		MP	508	318	E	Br
Xsara 1.8 16V - 1.9D - TDI - 2.0 16V	98->	7339G 316 220		MP	485	299	E	Bri
Xsara Picasso	00->	9313G 316 262		MP	490	317	E	Bri
ZX	93->	7339G 316 220		MP	485	299	E	Bri

DACIA

TLX 1410 - TX 1310	<->	4301i 316 143		T	438	326	E	E
--------------------	-----	------------------	--	---	-----	-----	---	---

DAEWOO

Cielo / Nexia / Lanos	96->	5305G 316 185	☒	C	501	349	E	-
Racer / Espero	92->	5305G 316 185	☒	C	501	349	E	-

DODGE

1500-1.8 / 1500-1.8 rural (todos)	78->	1305 316 023		C	534	370	E	-
Journey	08->10	315 641 315 642	Izq. Der.	MP	479	295	E	Br
Journey	11->	315 641 315 642	Izq. Der.	MP	479	295	E	Br
RAM 1500 4x4	14->	350 372		T	539	395	E	H
RAM 2500 4x4	04->	12007G 316 021		T	592	363	E	GM14/42

FIAT

128 Europa / Super Europa	<->	2301 316 041	☒	MP	517	372	E	Br
147- Spazio-Vivace	<->	2303 316 043		MP	484	342	E	Br
500 / 500C	11->	314 839 315 464	Izq. Der.	MP	540	385	E	Br
Argo 1.3 / 1.8	17->	318 221 318 222	Izq. Der.	MP	528	356	E	Br
Brava JTD	96->	E2361G 314 133		MP	508	361	E	Br



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
7032 316 210		T	299	213	GM12/40	GM14/49
319 557		T	374	265	GM16/45	GM16/45
319 557		T	374	265	GM16/45	GM16/45
7030G 316 209		T	330	248	GM12/40	GM14/40
7020G 316 206		T	384	274	GM16/45	GM16/45
7030G 316 209		T	330	248	GM12/40	GM14/40

4054 316 131		T	631	390	E	E
-----------------	--	---	-----	-----	---	---

5068	☒	T	573	341	E	GM13/32
5068	☒	T	573	341	E	GM13/32

1016 316 005		T	466	289	E	G16/37
315 643	▲	T	537	345	E	GM12/47
316 939		T	486	314	E	GM12/46
350 373		T	650	425	GM14/42	GM14/42
12008G 316 022		T	698	439	GM14/42	GM14/42

2302 316 042	☒	MP	560	359	E	Br
2304 316 044		MP	542	350	E	Br
314 843 317 969		T	370	251	GM10/32	GM12/44
318 223		T	610	389	E	GM10/40
2032G 316 036		T	320	234	GM10/38	GM12/35

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Bravo HGT	95->01	E2351G	☒	MP	518	359	E	Br
Bravo II	12->	314 623		MP	527	370	E	Br
Cronos	18->	318 221 318 222	Izq. Der.	MP	528	356	E	Br
Dobló	10/12->	315 372 315 373	Izq. Der.	MP	532	379	E	Br
Ducato	96->	2327G 280 975		MP	697	500	E	Br
Ducato 1.8Tn.	07->	2007G 316 032		MP	685	520	E	Br
Ducato L4H1-L4H2 (Ø vastago 28mm)	18->	314 572		MP	664	499	E	Bri
Duna (nafta / diesel) Sedan y Weekend	<-92	2311 316 048	☒	MP	521	379	E	Br
Duna (nafta / diesel) Sedan y Weekend	92->	2313G 316 050		MP	521	379	E	Br
Fiorino 147- (Furgón y Pick Up)	90->	2303 316 043		MP	484	342	E	Br
Fiorino Uno-Duna (furgon y Pick up)	96->	2313G 316 050		MP	521	379	E	Br
Fiorino Evo	14->	315 386 315 387	Izq. Der.	MP	550	374	E	Br
Fiorino Qubo	12->	315 125 315 126	Izq. Der.	MP	527	351	E	Br
Grand Siena	12->	315 386 315 387	Izq. Der.	MP	550	374	E	Br
Idea	05->	2005G 316 031		MP	552	388	E	Br
Idea Adventure	11->	315 317		MP	569	410	E	Br
Linea	09->	315 384 315 385	Izq. Der.	MP	528	350	E	Br
Marea / Weekend 2.0 nafta	98->	E2345G	☒	MP	501	354	E	Br
Marea/ Weekend 1.6 Nafta - 1.9 TD	98->	E2361G 314 133		MP	508	361	E	Br
Mobi easy	16->	317 948 317 949	Izq. Der.	MP	523	383	E	Br
Mobi Way	17->	319 621 319 622	Izq. Der.	MP	553	370	E	Br
Palio Adventure	05->	2317G 316 052		MP	546	385	E	Br
Palio Adventure Locker	05->	315 288		MP	583	398	E	Br
Palio / Siena	<-00	2329G 316 054		C	537	369	E	-



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
2032G 316 036		T	320	234	GM10/38	GM12/35
314 753		T	645	393	E	GM12/52
318 909		T	610	389	E	GM10/40
315 463		T	574	361	GM12/48	GM12/43
2040 316 037		T	490	318	GM16/38	GM16/38
2064/4 316 039		T	473	314	GM16/38	GM16/38
316 039		T	473	314	GM16/38	GM16/38
2312 316 049	☒	MP	585	375	E	Br
2318G 316 053		MP	585	375	E	Br
2316	☒	MP	548	417	E	Br
2044G 316 038		T	402	245	GM14/32	GM14/32
317 951		T	437	285	GM14/32	GM14/32
315 132		T	467	306	GM12/39	GM12/52
316 387			606	381	E	GM12/52
2014G 316 033		T	638	394	E	GM12/52
315 318		T	670	432	E	GM12/52
2014G 316 033		T	638	394	E	GM12/52
2032G 316 036		T	320	234	GM10/38	GM12/35
2032G 316 036		T	320	234	GM10/38	GM12/35
317 950		T	624	458	E	GM10/40
315 388		T	583	378	E	GM10/40
2032G 316 036		T	320	234	GM10/38	GM12/35
2032G 316 036		T	320	234	GM10/38	GM12/35
2330G 316 055		T	520	315	E	GM10/40

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Palio / Siena	01->18	2317G 316 052		MP	546	385	E	Br
Palio nuevo	12->	315 386 315 387	Izq. Der.	MP	550	374	E	Br
Palio Weekend	->00	2329G 316 054		C	537	369	E	-
Palio Weekend	01->	2317G 316 052		MP	546	385	E	Br
Punto	07->	315 384 315 385	Izq. Der.	MP	528	350	E	Br
Qubo Active / Dynamic	12->	315 125 315 126	Izq. Der.	MP	527	351	E	Br
Regatta S-SC-2000 / Week-end Motor Tipo	91->	2315 316 051	≡	MP	528	372	E	Br
Stilo	03->	314 626		MP	543	370	E	Br
Strada working / trekking	04->	2317G 316 052		MP	546	385	E	Br
Strada Adventure	08->	315 288		MP	583	398	E	Br
Tipo 1.6 - 2.0 / Tempra (Europa)	88->	2341G 316 056	≡	MP	536	342	E	Br
Toro 4x2 / 4x4	06/16->	317 738 317 739	Izq. Der.	MP	592	411	E	Br
Uno	<-92	2311 316 048	≡	MP	521	379	E	Br
Uno	92->04/98	2313G 316 050		MP	521	379	E	Br
Uno / Uno Fire / Uno Way	05/98->13	2313G 316 050		MP	521	379	E	Br
Uno Way / attractive	11->	315 386 315 387	Izq. Der.	MP	550	374	E	Br

FORD

Courier Van	97->	3323G 316 113		MP	481	330	E	Bri
EcoSport 4x2	03->12	3319G 316 111		MP	545	380	E	Bri
EcoSport 4x4	04->12	-						
EcoSport kinetic 4x2 / 4x4	13->	315 879 315 880	Izq. Der.	MP	542	376	E	Br
Escort 1.6 (incluye XR3 1.8 Cabrio)	<-96	3303 316 106		MP	494	351	E	Bri
Escort 1.8 XR3 Coupé	<-97	3309	≡	MP	506	351	E	Bri
Escort 1.6 y 1.8 (plataforma Orion)	96-97	3311G 316 109		MP	499	318	E	Bri



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
2330G 316 055		T	520	315	E	GM10/40
315 388		T	583	378	E	GM10/40
2032G 316 036		T	320	234	GM10/38	GM12/35
2032G 316 036		T	320	234	GM10/38	GM12/35
2014G 316 033		T	638	394	E	GM12/52
315 132		T	467	306	GM12/39	GM12/52
2306 316 047	≡	MP	581	359	E	Br
314 753		T	645	393	E	GM12/52
2044G 316 038		T	402	245	GM14/32	GM14/32
315 289		T	430	270	GM14/32	GM14/32
313 906		T	320	234	GM10/38	GM12/35
317 740		T	719	433	E	GM12/36
2312 316 049	≡	MP	585	375	E	Br
2318G 316 053		MP	585	375	E	Br
2318G 316 053		MP	585	376	E	Br
315 388		T	583	378	E	GM10/40

3098G 316 099	≡	T	435	377	GM12/40	GM12/53
3012G 316 279		T	728	463	E	GM12/46
3012G 316 279		T	728	463	E	GM12/46
315 881		T	734	488	E	GM12/40
3304 316 107		MP	561	363	E	Br
3304 316 107		MP	561	363	E	Br
3064G 316 089		T	606	387	E	GM12/46

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Escort 1.8 (16 v) Zetec y diesel	97->10/98	3321G 316 112		MP	492	333	E	Bri
Escort 1.8 (16 v) Zetec y diesel	11/98->	3337G 316 118		MP	489	333	E	Bri
Escort 1.8 (16 v) Coupé y Cabrio	97->10/98	3321G 316 112		MP	492	333	E	Bri
Escort 1.8 (16 v) Coupé y Cabrio	11/98->	3337G 316 118		MP	489	333	E	Bri
Escort 1.8 (16 v) Zetec y diesel Rural	97->10/98	3321G 316 112		MP	492	333	E	Bri
Escort 1.8 (16 v) Zetec y diesel Rural	11/98->	3337G 316 118		MP	489	333	E	Bri
Explorer 4x2 / 4x4	95->	3077/3G 316 093		T	455	344	E	P
Falcon/Sprint/Rural	<->	3003 316 060		T	351	225	E	P
Fiesta (todos)	<-96	3313 316 110		MP	508	347	E	Bri
Fiesta Zetec y Diesel	96->01	3323G 316 113		MP	481	330	E	Bri
Fiesta / Fiesta MAX	02->11	3009G 316 277		MP	498	341	E	Bri
Fiesta Kinetic	11->	315 241 315 922 315 242 315 923	Izq. Der.	MP	510	339	E	Br
Focus	99->08	3339G 316 119 3335G 316 117	Izq. Der.	MP	522	361	E	Bri
Focus II	08->13	313 285 313 283 313 289 313 287	Izq. Der.	MP	477	310	E	Bri
Focus III	14->	317 822 317 823	Izq. Der.	MP	460	290	E	Bri
Galaxy	92->	3307G 316 108	☹	C	555	370	E	-
Ka	97->07	3325G 316 114		MP	490	350	E	Bri
Ka linea nueva	08->15	314 860		MP	480	298	E	Bri
Ka Kinetic	16->	317 735 317 736	Izq. Der.	MP	510	339	E	Br



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
3080G 316 094		T	633	440	E	GM12/46
3080G 316 094		T	633	440	E	GM12/46
3080G 316 094		T	633	440	E	GM12/46
3080G 316 094		T	633	440	E	GM12/46
3102 316 100	☹	T	477	314	T11/75	GM12/32
3102 316 100	☹	T	477	314	T11/75	GM12/32
3088/3 316 097	☹	T	650	390	P	GM12/37
3004 316 061		T	440	269	E	E
3068 316 092		T	680	434	GM10/32	GM12/46
3082G 316 095		T	681	425	E	H
3008G 316 278		T	687	519	E	GM10/46
315 564		T	672	421	E	GM12/40
3112G 316 104		T	649	430	E	GM12/38
315 228		T	706	572	E	GM12/37
316 760		T	718	475	E	GM12/35
3060G 316 086		T	588	372	E	GM10/50
3084G 316 096		T	690	430	E	H
3032G 316 079		T	711	436	E	H
315 564		T	672	421	E	GM12/40

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Kuga	10-13	315 245 317 326 315 246 317 327	Izq. Der. ☹	MP	517	340	E	Br
Kuga II	14->	-						
Mondeo	<-96	E3329 312 289	☹	MP	481	319	E	Bri
Mondeo	96->12/00	E3331G 312 330		MP	481	319	E	Bri
Mondeo	01->08/07	E3001G 312 937		MP	481	310	E	Bri
Mondeo	09/07->	313 748 313 749	Izq. Der.	MP	461	298	E	Bri
Mondeo Rural	96->12/00	E3331G 312 330		MP	481	319	E	Bri
Orion	90->96	3311G 316 109		MP	499	318	E	Bri
Pick Up F100	61->65	3015 316 068	☹	T	616	366	E	E
Pick Up F100 T.I.B.	66->8/73	3017 316 069		T	446	268	E	E
Pick Up F100 T.I.B.	66->8/73	3017/3 316 070		T	446	268	E	E
Pick Up F100 T.I.B.	66->8/73	3017/4 314 700		T	445	269	E	E
Pick Up F100 T.I.B.	9/73->3/92	3017 316 069		T	446	268	E	E
Pick Up F100 T.I.B.	9/73->3/92	3017/3 316 070		T	446	268	E	E
Pick Up F100 T.I.B.	9/73->3/92	3017/4 314 700		T	445	269	E	E
Pick Up F100/ F150/ F1000	4/92->99	3059 316 084		T	359	233	E	GM12/38
Pick Up F100/ F150/ F1000	4/92->99	3059/3 316 085		T	359	233	E	GM12/38
Pick Up F100/ F150/ F1000	4/92->99	3059/4 314 701		T	357	240	E	GM12/38
Pick Up F100	99->03	3103G 316 101		T	380	255	E	G16/37
Pick Up F100	99->03	3103/4 314 704		T	378	259	E	GM16/32
Pick Up F100	03->	3103G 316 101		T	380	255	E	G16/37
Pick Up F100	03->	3103/4 314 704		T	378	259	E	GM16/32
Pick Up F100 4x4	06->	3029/3G 316 077		T	580	361	GM16/32	GM12/38



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
316 989 317 723		T	620	409	E	GM12/36
317 723		T	620	409	E	GM12/36
E3096 312 305		MP	631	396	E	Bri
E3092G 312 339		MP	621	396	E	Bri
E3002G 312 939		MP	527	372	E	Bri
313 754		T	479	311	E	GM14/52
E3108G	☹	T	448	307	GM12/55	GM14/42
3064G 316 089		T	606	387	E	GM12/46
3016	☹	T	498	312	G16/37	G16/37
3018 316 071		T	498	312	G16/37	GM13/32
3018 316 071		T	498	312	G16/37	GM13/32
-						
3020 316 073		T	472	292	E	GM13/38
3020/3 316 074		T	472	292	E	GM13/38
3020/4	☹	T	472	296	E	GM13/38
3062 316 087		T	510	309	E	GM14/66
3062/3 316 088		T	510	309	E	GM14/66
3062/4 314 702	☹	T	514	316	E	GM14/66
3104 316 102		T	698	418	G16/37	GM13/38
3104/4 314 705		T	697	419	G16/37	GM13/38
3014G 316 067		T	595	362	G16/37	GM12/45
-						
3030/3G 316 078		T	698	420	GM16/32	GM12/45

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Pick Up F150 4x4	<->	3055/3 316 082	☒	T	370	247	E	GM13/38
Pick Up F250/ F350 T.I.B.	67->	3023/3 316 075		T	405	257	E	GM13/38
Pick Up F400	67->	3023/3 316 075		T	405	258	E	GM13/38
Pick Up Ranchero	<->	3003		T	351	225	E	P
Ranger 4x2 / 4x4	96->11	3077/3G 316 093		T	455	344	E	P
Ranger 4x2 / 4x4	12->19	315 467		T	494	384	E	GM16/38
Ranger 4x2 / 4x4	20->	350 044		T	478	346	E	GM16/38
Taunus Berlina y Coupé	<->	3005 316 062	☒	T	350	230	GM10/58	T8/77
Transit 120 / 190 (incl. minibus)	97->00	3327G 316 116		MP	547	372	E	Br
Transit	01->10/10	3341G	☒	MP	574	383	E	Bri
Transit Tdci	11/10->14	313 500		MP	611	431	E	Bri
Transit Tdci	15->	316 959		MP	635	424	E	Bri



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
3056/3 316 083	☒	T	595	360	G16/37	GM13/38
3024/3 316 076		T	511	322	G16/37	GM13/38
-						
-						
3106/3G 316 103		T	679	407	G16/37	GM12/38
315 468		T	622	380	GM20/43	GM12/40
350 077		T	622	380	GM20/43	GM12/40
3006 316 063	☒	T	498	312	GM10/32	G16/37
3094	☒	T	616	390	GM12/40	GM12/40
3326G 313 505		T	609	387	GM14/57	GM12/40
314 049		T	639	397	GM14/57	GM12/48
316 961		T	657	410	GM14/80	GM12/48

GM (CHEVROLET)

Agile	09->	315 223		MP	517	354	E	Br
Astra Caravan (Familiar)	92->98	-						
Astra sedán GL/ GLS (mod. nuevo)	98->	5319G 316 188 5321G 316 189	Izq. Der.	MP	524	339	E	Br
Aveo	08->	314 766 319 640 314 767 319 641	Izq. Der.	MP	511	354	E	Br
Blazer 4x2	93->	5059 316 174		T	412	284	GM13/42	T9/73
Blazer 4x2	93->	5059/3 316 175		T	418	283	GM13/42	T9/73
Blazer 4x4	93->	5105/3 316 182		T	410	293	GM13/43	GM13/43
Blazer 4x4	93->	5105/3 316 182		T	410	293	GM13/43	GM13/43
Captiva	07->14	316 761 316 762	Izq. Der.		483	336	E	Br
Celta	11->	5307 316 358		MP	473	312	E	Br
Cobalt	13->	315 882 315 883	Izq. Der.	MP	526	355	E	Br

315 224		T	464	282	E	GM10/36
E5100G 553 259		T	473	293	GM10/36	E
5110G 316 183		T	387	256	GM12/48	GM15/40
5012G 315 525		T	597	365	E	GM10/50
5076 316 177		T	645	388	T9/73	GM15/43
5076/3 316 178		T	645	388	T9/73	GM15/43
5076 316 177		T	645	388	T9/73	GM15/43
5076/3 316 178		T	645	388	T9/73	GM15/43
316 887	▲	T	560	355	GM12/41	GM12/43
5074G 316 269		T	442	272	E	GM10/35
315 774		T	651	390	E	GM12/52

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Corsa Pick Up / Combo Van	97->	5307 316 358		MP	473	312	E	Br
Corsa Classic Sedán / Wagon	95->	5307 316 358		MP	473	312	E	Br
Corsa II	02->	5023G 316 276 5021G 316 275	Izq. Der.	MP	497	332	E	Br
Cruze	11->15	315 477 315 478	Izq. Der.	MP	555	382	E	Br
Cruze II	16->	318 105 318 106	Izq. Der.	MP	536	368	E	Br
Grand Blazer	98->	5061/3 316 176		T	365	247	GM15/43	GM15/43
Ipanema	<->	5305G 316 185	☒	C	501	349	E	-
Kadett	<->	5305G 316 185	☒	C	501	349	E	-
Meriva	03->	5023G 316 276 5021G 316 275	Izq. Der.	MP	497	332	E	Br
Montana	10->	315 223		MP	517	354	E	Br
Onix	13->	315 882 315 883	Izq. Der.	MP	526	355	E	Br
Pick Up C10-P10-P20	63->6/73	5017/3 316 165		T	363	243	GM13/45	GM13/32
Pick Up C10-P10-P20	7/73->79	5019/3 316 168		T	363	243	GM13/50	GM13/32
Pick Up C10 Sevel	85->3/89	5033/3 316 170		T	367	245	G16/30	GM13/32
Pick Up D20 C20	90->	5051/3 316 172		T	371	250	GM15/43	GM15/43
Pick Up Luv 4x2	<->	8043G 316 268		T	331	215	E	GM12/32
Pick Up Luv 4x2	90->	8043/3G 316 228		T	331	215	E	GM12/32
Pick Up Luv 4x4	90->	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32
Pick Up Luv 4x4	90->	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32
Pick Up Silverado importada	79->80	5033/3 316 170		T	367	245	G16/30	GM13/32
Pick Up S-10 4x2	93->02/12	5059 316 174		T	412	284	GM13/42	T10/83
Pick Up S-10 4x2	93->02/12	5059/3 316 175		T	418	283	GM13/42	T10/83



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
5094 316 181	☒	T	434	287	GM10/35	GM10/35
5074G 316 269		T	442	272	E	GM10/35
5074G 316 269		T	442	272	E	GM10/35
315 482		T	651	400	E	GM14/40
317 952		T	617	382	E	GM12/40
5078/3 316 179		T	540	339	GM15/43	GM15/43
-						
5068	☒	T	573	341	E	GM13/32
5006G 316 162		T	410	269	GM12/48	GM15/40
315 383		T	426	278	GM12/48	GM15/40
315 774		T	651	390	E	GM12/52
5018 316 166		T	527	326	GM13/35	GM13/35
5020 316 169	☒	T	554	341	GM13/43	GM13/43
5034 316 171		T	572	351	G16/28	GM15/43
5052/3 316 173		T	532	330	GM15/43	GM15/43
8044G 316 230		T	586	359	G16/37	G16/37
8044/3G 316 229		T	583	359	G16/37	G16/37
8044G 316 230		T	586	359	G16/37	G16/37
8044/3G 316 229		T	583	359	G16/37	G16/37
5034 316 171		T	572	351	G16/28	GM15/43
5076 316 177		T	645	388	T10/83	GM15/43
5076/3 316 178		T	645	388	T10/83	GM15/43

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Pick Up S-10 4x4	93->02/12	5105/3 316 182		T	410	293	GM13/43	GM13/43
Pick Up S-10 4x4	93->02/12	-						
Pick Up S-10 4x2 / 4x4	03/12->16	315 562		T	487	358	E	GM14/39
Pick Up S-10 New 4x2 / 4x4	17->	350 506	▲	T	488	358	E	GM14/39
Prisma	13->	315 882 315 883	Izq. Der.	MP	526	355	E	Br
Silverado	96->	316 176 316 172		T	371	250	GM15/43	GM15/43
Sonic	10/12->	315 882 315 883	Izq. Der.	MP	526	355	E	Br
Spark	08->	314 998 314 999	Izq. Der. ▼	MP	470	330	E	Br
Spin	13->	315 882 315 883	Izq. Der.	MP	526	355	E	Br
Tigra	99->	5307 316 358		MP	473	312	E	Br
Tracker 4x2 / 4x4	06/13->20	317 681 317 682	Izq. Der.	MP	564	386	E	Br
Tracker New 1.2	20->	350 451 350 450	Izq. Der. ▲	MP				
Vectra	96->07	5309G 316 186 5311G 316 187	Izq. Der. ▼	MP	524	360	E	Br
Vectra / Vectra GT	08->	5319G 316 188 5321G 316 189	Izq. Der.	MP	524	339	E	Br
Zafira	01->	5319G 316 188 5321G 316 189	Izq. Der.	MP	524	339	E	Br



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
5076 316 177		T	645	388	T10/83	GM15/43
5076/3 316 178		T	645	388	T10/83	GM15/43
315 563		T	530	329	G16/37	G16/37
315 563		T	530	329	G16/37	G16/37
315 774		T	651	390	E	GM12/52
316 179 316 173		T	532	330	GM15/43	GM15/43
315 774		T	651	390	E	GM12/52
-						
315 774		T	651	390	E	GM12/52
5074G 316 269		T	442	272	E	GM10/35
317 683		T	632	383	E	GM14/40
350 427	▲	T				
5088G 316 180		T	595	371	E	GM15/59
5010G 316 163		T	410	266	GM12/48	GM14/40
5010G 316 163		T	410	266	GM12/48	GM14/40

HONDA

CR-V II	07/02->06	316 912 316 913	Izq. Der. ▼	T	466	321	E	Br
CR-V III	07->12	316 878 316 879	Izq. Der.	MP	519	347	E	Br
CR-V IV	13->	316 878 316 879	Izq. Der.	MP	519	347	E	Br
City	11->	315 380 315 381	Izq. Der.	MP	542	349	E	Br
Civic Sedán	97->99	-						

317 311		T	394	284	E	GM14/44
317 311		T	394	284	E	GM14/44
319 977		T	422	312	E	GM14/45
315 382		T	605	393	E	GM10/40
8084G 316 282		T	496	349	E	H

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Civic Sedán	06->11	315 225 315 226	Izq. Der.	MP	510	343	E	Br
Civic Sedán	12->11/16	317 412 317 413	Izq. Der.	MP	517	348	E	Br
Civic Sedán	12/16->	-						
Fit	05->08	19017G 314 029 19015G 314 028	Izq. Der.	MP	535	360	E	Br
Fit	09->	315 380 315 381	Izq. Der.	MP	542	349	E	Br
HR-V	15->	318 904 318 905	Izq. Der.	MP	593	429	E	Br

HYUNDAI

Creta	16->	318 578 318 579	Izq. Der.	MP	525	391	E	Br
H1 Minibus / Van	04/08->	314 892 314 893	Izq. Der. ↘	MP	561	389	E	Br
H100	94->	316 234 316 231		T	375	240	E	GM12/32
i10	10->	317 602 317 603	Izq. Der. ↘	MP	501	337	E	Br
i30	08->13	314 894 314 895	Izq. Der. ↘	MP	488	341	E	Br
Santa Fe	01->06	315 306 315 307	Izq. Der. ↘	MP	586	417	E	Br
Santa Fe II	07->12	316 710 316 711	Izq. Der.	MP	542	393	E	Br
Tucson	07->10	314 994 314 995	Izq. Der. ↘	MP	545	374	E	Br
Tucson	10->14	315 950 315 951	Izq. Der. ↘	MP	544	368	E	Br

ISUZU

Pick Up 4x2	<->	8043G 316 268		T	331	215	E	GM12/32
Pick Up 4x2	<->	8043/3G 316 228		T	331	215	E	GM12/32
Pick Up 4x4	<->	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32
Pick Up 4x4	<->	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32
Rodeo	90->95	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
315 227		T	557	373	E	GM12/40
315 227		T	557	373	E	GM12/40
318 814		T	656	422	E	GM14/36
19004G 316 029		T	519	328	E	GM10/40
315 382		T	605	393	E	GM10/40
317 684		T	674	433	E	GM10/40

318 580	▲	T	561	352	E	GM12/55
-						
4032 316 126		T	498	312	G16/37	G16/37
317 716		T	354	250	GM12/47	GM12/40
313 551	▲	T	526	361	E	H
-						
315 917	▲	T	434	293	GM16/52	GM16/38
314 996 314 997	Izq. Der. ↘	MP	593	392	E	Br
-						

8044G 316 230		T	586	359	G16/37	G16/37
8044/3G 316 229		T	582	359	G16/37	G16/37
8044G 316 230		T	586	359	G16/37	G16/37
8044/3G 316 229		T	582	359	G16/37	G16/37
8046/3	↘	T	500	316	GM14/37	G19/44

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



					Dimensiones		Fijaciones	
Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
JEEP								
Cherokee Sport 2WD/ 4WD	91->01	12003G 316 019		T	544	333	E	T8/61
Compass	07->15	312 985 312 984	Izq. Der.	MP	581	420	E	Br
Compass longitud / Limited / Sport	17->	317 824 317 825	Izq. Der.	MP	572	399	E	Br
Grand Cherokee	<-04	12003G 316 019		T	544	330	E	T8/61
Grand Cherokee	05->11	313 263		MP	485	374	E	Bri
Jeep	<-73	4033 316 127		T	437	284	G16/37	G16/37
Renegade 4x2	02/16->	317 824 317 825	Izq. Der.	MP	572	399	E	Br
Patriot	10->	312 985 312 984	Izq. Der.	MP	581	420	E	Br
Wrangler	->02	316 019		T	544	330	E	T8/61
Wrangler	07->15	318 396	^	T	557	353	E	GM13/40

KIA

Besta	96->98	8067G 316 241		T	372	234	E	T9/62
Besta	96->98	8067/3G 316 240		T	365	236	E	T9/62
Cerato Forte / Koup	10->	318 161 318 162	Izq. Der. ▲	MP	512	340	E	Br
K2500	08->	316 851		T	428	275	E	GM12/30
Picanto	10->	317 602 317 603	Izq. Der. ▼	MP	501	337	E	Br
Soul	09->02/14	314 695 314 696	Izq. Der. ▼	MP	540	382	E	Br
Soul II	03/14->	316 882 316 883	Izq. Der. ▼	MP	534	375	E	Br
Sportage	05-10	314 013 314 012	Izq. Der.	MP	546	375	E	Br

LAND ROVER

Discovery / Defender	<->	8051 316 233		T	552	325	E	E
Range - Rover	70->94	8051 316 233		T	552	325	E	E



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
316 020 310 191		T	506	313	T11/75	G16/37
312 986	▲	T	484	330	E	GM12/47
319 657 319 658	Izq. Der.	MP	612	398	E	Br
316 266 310 190		T	545	331	G16/37	GM12/38
315 931	▲	T				
4032 316 126		T	498	312	G16/37	G16/37
317 946 317 947	Izq. Der.	MP	598	407	E	Br
-						
316 266 310 190		T	545	331	G16/37	GM12/38
318 133	▲	T	586	370	T10/70	GM13/40

8090G 316 246		T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37
318 163	▲	T	373	260	GM12/47	GM12/40
316 852		T	513	322	GM20/42	GM20/42
-						
-						
-						
314 015 314 014	Izq. Der.	MP	595	394	E	Br

8050 316 232		T	566	345	G19/40	E
8050 316 232		T	566	345	G19/40	E

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



					Dimensiones		Fijaciones	
Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
MAZDA								
323	94->08/98	312 676 312 675	Izq. Der.	MP	482	330	E	Br
323	09/98->01	313 402 313 401	Izq. Der. ∇	MP	512	337	E	Br
Pick Up 4x2	<-91	-						
Pick Up 4x2	92->96	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32
Pick Up 4x2	92->96	-						
Pick Up B2500 / B2600 4x2	96->	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32
Pick Up B2500 / B2600 4x2	96->	-						
Pick Up 4x4	<-96	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32

MERCEDES BENZ

190-190D-190E (Chasis 201)	86->93	E6305G 115 069		MP	607	439	E	Br
190-190D-190E (Chasis 201) reforzado	86->93	E6303G 115 070		MP	607	439	E	Br
200D/E-220E-230E-250D-280E-300D/E/TD	86->93	E6305G 115 069		MP	607	439	E	Br
200D/E-220E-230E-250D-280E-300D/E/TD reforzado	86->93	E6303G 115 070		MP	607	439	E	Br
Clase A 140-160-170-190 (Chasis 168)	98->	6307G 316 193		MP	515	353	E	Br
Clase A 200-250 (Altura plato 245mm)	05/13->	315 267 315 268	Izq. Der.	MP	538	371	E	Br
Clase A 200-250 (Altura plato 273mm)	05/13->	317 453 317 454	Izq. Der. ▲	MP	538	385	E	Br
Clase B 160-170-180-200 (Chasis 245)	05->12/11	E6023G 315 293		MP	553	375	E	Br
Clase B 200 (Altura plato 245mm)	05/13->	315 267 315 268	Izq. Der.	MP	538	371	E	Br
Clase B 200 (Altura plato 273mm)	05/13->	317 453 317 454	Izq. Der. ▲	MP	538	385	E	Br
Clase C 200-220-220D-230-250D-280 (Chasis 202)	93->05/00	170 450 316 947		T	526	466	E	GM10/40
Clase C 180-200-220-240-270-320 (Chasis 203)	05/00->12/06	553 871 317 557		MP	611	469	E	Br
Clase C 180-200-220-280-320-350 (Chasis 204)	01/07->14	313 200 317 556		MP	578	408	E	Br
Clase C (W205) C200/C200AMG/C250/C250AMG/C300	16->	318 063		T	580	467	E	H



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
-						
313 627 313 626 3018 316 071	Izq. Der. ▽	MP	593	387	E	Br
8090G 316 246 8090/3G 316 245		T	498	312	G16/37	GM13/32
8090G 316 246 8090/3G 316 245		T	553	341	G16/37	G16/37
8090G 316 246 8090/3G 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37
8090G 316 246 8090/3G 316 245		T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37
-						

E6302G	▽	T	508	399	E	GM10/40
E6302G	▽	T	508	399	E	GM10/40
E6302G	▽	T	508	399	E	GM10/40
E6302G	▽	T	508	399	E	GM10/40
553 665 317 355 315 269 317 474		T	343	303	GM10/78	GM12/44
315 269 317 474		T	627	447	E	GM10/50
315 269 317 474		T	627	447	E	GM10/50
317 337			497	363	E	GM10/40
315 269 317 474		T	627	447	E	GM10/50
315 269 317 474		T	627	447	E	GM10/50
170 451 317 263		T	501	376	E	GM10/40
553 870 317 268		T	570	459	E	GM10/40
313 201 317 266		T	586	424	E	GM10/48
318 066		T	575	415	E	GM10/48

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Clase E (Chasis 124)	89->96	E6303G 115 070		MP	607	439	E	Br
Clase E (Chasis 124)	89->96	E6305G 115 069		MP	607	439	E	Br
Clase E (Chasis 210)	96->02	317 258 318 100		T	542	417	E	GM10/40
Clase E (Chasis 211)	02->12/08	316 950		T	603	505	E	H
Clase E (Chasis 212)	09->	314 343 317 560		MP	594	426	E	Br
Clase M (Chasis 163)	99->06	6011G	≡	T	383	339	E	GM14/50
Clase M (Chasis 164)	07->12/11	315 526		MP	752	627	E	H
Clase M (Chasis 166)	12->	316 297	▲	T	813	691	E	H
Clase S (Chasis 116/126)	73->94	316 943		T	468	314	E	GM10/39
CLA 200 / CLA 250	14->	317 453 317 454	Izq. Der. ▲	MP	538	385	E	Br
GLA 200 / GLA 250	14->	317 451 317 452	Izq. Der. ▲	MP	538	385	E	Br
GLK 300	10->	314 006		MP	502	380	E	Br
Sprinter Kombi / Pick Up / Furgón 3,5 t.	<->	6301G 315 700		MP	527	345	E	Br
Sprinter 412 4,6 t. (suspensión corta)	12/00->	6301G 315 700		MP	527	345	E	Br
Sprinter 412 4,6 t. (suspensión larga)	12/00->	6313G 315 701		MP	558	375	E	Br
Sprinter 413 4,6 t. (modelo nuevo)	02->	6313G 315 701		MP	558	375	E	Br
Sprinter 415 NCV3 (3.8 Tn)	12->	314 421		MP	440	249	E	Br
Sprinter 515 NCV3 (5.0 Tn)	12->	314 422		MP	456	269	E	Br
Vito (Chasis 638)	98->07/03	E6039G 310 016		MP	576	420	E	Br
Vito (Chasis 639)	08/03->10	311 645		MP	623	450	E	Br
Vito Furgon / Tourer (Chasis 447) susp. elevada	15->	318 236		MP	606	431	E	Br
Viano (Chasis 638)	98->04	E6039G 310 016		MP	576	420	E	Br
Viano (Chasis 639)	05->13	311 645		MP	623	450	E	Br

MITSUBISHI

Colt / Lancer	96->12/97	230 130 230 131	Izq. Der.	MP	472	323	E	Br
L 200 4x2	->89	8001 316 226		T	368	236	E	T8/60
L 200 4x2	89->97	8133/3 316 253		T	353	240	E	T9/71



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
E6302G	≡	T	508	399	E	GM10/40
E6302G	≡	T	508	399	E	GM10/40
124 393 317 259		T	546	447	E	GM10/40
317 264		T	582	426	E	GM10/48
314 345		T	431	293	E	GM10/48
311 995		T	360	324	E	R
315 235	▲	T	562	417	E	H
316 298	▲	T	557	426	E	H
-						
317 455		T	622	462	E	GM10/50
317 455		T	622	462	E	GM10/50
314 034 317 385		T	622	475	E	GM10/48
6012 315 767		T	522	322	GM14/40	GM12/40
6012 315 767		T	522	322	GM14/40	GM12/40
6036 316 192		T	515	325	GM14/55	GM14/40
6036 316 192		T	515	325	GM14/55	GM14/40
315 466		T	503	318	GM14/40	GM12/40
315 465		T	520	330	GM14/40	GM14/40
-						
315 572 317 338		T	391	271	GM14/46	GM14/40
318 068	▲	T	525	375	GM14/73	GM14/42
-						
315 572 317 338		T	391	271	GM14/46	GM14/40

E8320G	≡	T	533	329	E	GM12/47
8002 316 227		T	489	306	G16/37	G16/37
316 254 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
L 200 4x4 Cab.simple / doble	92->96	8133/3 316 253		T	353	240	E	T9/71
L200 4x4	97->04	8055/3G 316 235		T	347	226	E	GM12/34
L200 DI-D 4WD	08->15	-						
L 300 4x2	<->	316 234 316 231		T	375	240	E	GM12/32
Montero	93->00	8055/3G 316 235		T	347	226	E	GM12/34
Outlander / Outlander Sport	07->	313 882 316 994 313 881 316 995	Izq. Der.	MP	531	399	E	Br



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
22006 316 040		T	619	374	G16/37	G16/37
22006 316 040		T	619	374	G16/37	G16/37
316 254 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37
8002 316 227		T	489	306	G16/37	G16/37
8054/3	≡	T	457	295	E	GM16/38
-						

NISSAN

Kicks	03/17->	318 906 318 907	Izq. Der.	MP	548	386	E	Br
March 1.6	12->	316 736 316 735	Izq. Der.	MP	539	373	E	Br
Note 1.6	15->	316 736 316 735	Izq. Der.	MP	539	373	E	Br
Pathfinder 4WD	->96	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32
Pathfinder 4WD	->96	-						
Pathfinder 4WD V6	97-01/99	230 467 230 468	Izq. Der. ≡	MP	590	426	E	Br
Pick Up 2WD (USA) / D21 y D22 4x2	<->	8043G 316 268		T	330	216	E	GM12/32
Pick Up 2WD (USA) / D21 y D22 4x2	<->	8043/3G 316 228		T	326	218	E	GM12/32
Pick Up 720 4x2 Cabina simple	->94	8043G 316 268		T	330	216	E	GM12/32
Pick Up 720 4x2 Cabina simple	->95	8043/3G 316 228		T	326	218	E	GM12/32
Pick Up D21 4x4	<->	8043G 316 268		T	330	216	E	GM12/32
Pick Up D21 4x4	<->	8043/3G 316 228		T	326	218	E	GM12/32
Pick Up D22 4x4	98->	8043G 316 268		T	330	216	E	GM12/32
Pick Up D22 4x4	98->	8043/3G 316 228		T	326	218	E	GM12/32
Pick Up Frontier	03->10	23043/3G 316 045		T	295	205	E	GM12/32

318 908		T	639	412	E	GM12/40
319 978		T	603	376	E	GM12/40
319 978		T	603	376	E	GM12/40
8090G 316 246		T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37
E23018G	≡	T	579	370	G16/42	G12/48
8064G 316 239		T	517	320	G16/37	G16/37
8064G 316 239		T	517	320	G16/37	G16/37
-						
-						
8090G 316 246		T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37
8090G 316 246		T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37
8090/3G 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Pick Up Frontier	10->	318 339		T	380	282	E	GM14/42
Pick Up NP 300	10->14	8043G 316 268		T	330	216	E	GM12/32
Pick Up NP 300	15->	318 339		T	380	282	E	GM14/42
Sentra 2.0	10->13	313 238 313 237	Izq. Der.	MP	504	350	E	Br
Sentra 1.8 - 2.0	14->	315 892 315 893	Izq. Der.	MP	503	351	E	Br
Serena Van	93->	230 168 317 190 230 169 317 191	Izq. Der. ∇	MP	483	328	E	Br
Terrano 4x4	->95	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32
Terrano 4x4	->95	-						
Terrano II 4x4	95->	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32
Tiida	08->	313 902 313 901	Izq. Der.	MP	510	374	E	Br
Versa 1.6	13->20	316 736 316 735	Izq. Der.	MP	539	373	E	Br
X-Terra	03->09	23043/3G 316 045		T	295	205	E	GM12/32
X-Trail	07->	314 043 314 042	Izq. Der.	MP	480	398	E	Br

PEUGEOT

106	<->	7343G 316 221		C	517	333	E	-
205	93->	7335G 316 219		MP	494	304	E	Bri
206 / SW	99->	7371G 316 222 7373G 316 223	Der. Izq.	MP	496	317	E	Bri
207 Sedan y Compact	08->	7371G 316 222 7373G 316 223	Der. Izq.	MP	496	317	E	Bri
207 CC / GTI	10->	313 679 313 681	Izq. Der.	MP	442	290	E	Bri
208 1.5	06/13->	316 916 316 917	Izq. Der.	MP	480	305	E	Bri
208 1.6 Vti	06/13->	316 918 316 919	Izq. Der.	MP	459	292	E	Bri



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
318 340		T	577	397	G16/37	GM14/42
8064G 316 239		T	517	320	G16/37	G16/37
318 340		T	577	397	G16/37	GM14/42
313 239	▲	T	487	331	GM10/75	GM12/41
315 533		T	575	370	E	GM12/40
8002 316 227		T	488	306	G16/37	G16/37
8090G 316 246		T	553	341	G16/37	G16/37
8090/3G 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37
-						
315 533		T	575	370	E	GM12/40
319 978		T	603	376	E	GM12/40
8090/3G 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37
314 044		T	517	327	GM12/65	GM12/45

7032 316 210		T	299	213	GM12/40	GM14/49
7028G 316 208		T	324	244	GM12/40	GM14/40
7048 316 213		T	355	262	GM13/40	GM14/62
7048 316 213		T	355	262	GM13/40	GM14/62
313 683		T	457	318	GM10/55	GM12/48
315 957		T	509	323	GM10/55	GM12/48
315 957		T	509	323	GM10/55	GM12/48

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
2008	02/16->	316 918 316 919	Izq. Der.	MP	459	292	E	Bri
301	16->	318 210 318 211	Izq. Der.	MP	474	311	E	Bri
306	<->	7339G 316 220		MP	485	299	E	Bri
307	01->	7003G 316 202 7005G 316 203	Izq. Der.	MP	518	344	E	Br
308	11->	315 231 315 232	Izq. Der.	MP	517	338	E	Br
308 CC / GTI	10->	315 231 315 232	Izq. Der.	MP	517	338	E	Br
3008	10->16	315 851 315 852	Izq. Der.	MP	513	345	E	Br
3008 GT	17->	-						
404 berlina - sistema Polimek	<->	7305 316 214		C	648	438	E	-
405 GR-SR-SRI (incluido Break)	<->	7331G 316 218		MP	518	323	E	Bri
406/ Break/ Coupé/ TD	97->	E7363G 200 847 E7361G 200 846	Izq. Der.	MP	488	313	E	Bri
407 Sedan y Coupe	04->	400 062 313 562		T	517	347	E	GM16/64
408	11->	315 231 315 232	Izq. Der.	MP	517	338	E	Br
4008	14->	316 992 316 993	Izq. Der.	MP	566	394	E	Br
504 GLD-GLS-SL	<-81	7305 316 214		C	648	438	E	-
504 GRII-GRD- GR / 505 SR-GR-SRD	81->86	7311 317 668		C	690	466	E	-
504 y 505 SR-GR-SRD	86->	7321 316 215		C	678	473	E	-
504 rural	<->	7311 317 668		C	690	466	E	-
505 Familiar G. Tour	86->	7321 316 215		C	678	473	E	-
508	12->18	-						
5008	12->17	315 851 315 852	Izq. Der.	MP	513	345	E	Br
5008 II	18->	-						
807	03->10	310 763 310 762	Izq. Der.	MP	510	344	E	Br



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
315 957		T	509	323	GM10/55	GM12/48
318 212		T	485	338	GM10/55	GM12/48
7030G 316 209		T	331	249	GM12/40	GM14/40
7002G 316 201		T	642	414	E	GM10/55
315 233		T	652	428	E	GM10/55
315 139		T	634	400	E	GM10/55
315 853		T	649	426	E	GM10/55
319 562		T	445	308	E	GM12/62
7010 316 204		T	533	311	E	E
7020G 316 206		T	384	274	GM16/45	GM16/45
7036G 316 211		T	582	390	E	GM12/60
400 063 313 564		T	470	336	E	GM12/60
315 233		T	652	428	E	GM10/55
316 996		T	454	309	E	GM12/47
7010 316 204		T	533	311	E	E
7010 316 204		T	533	311	E	E
7010 316 204		T	533	311	E	E
-						
-						
314 849		T	454	336	E	GM12/60
314 934		T	392	281	GM14/54	GM16/43
319 562		T	445	308	E	GM12/62
312 725		T	398	273	GM12/45	GM12/45

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Boxer	97->17	2327G 280 975		MP	697	500	E	Br
Boxer	18->	314 572		MP	664	499	E	Bri
Expert Furgon 1.9D	99->06	310 765 310 764	Izq. Der.	MP	554	391	E	Br
Expert Furgon 1.6-2.0 Hdi	08->16	314 032 314 033	Izq. Der.	MP	518	349	E	Br
Expert Furgon 1.6 Hdi	17->	319 555		MP	508	318	E	Br
Partner (suspensión original)	07/96->	7375G 316 224 7377G 316 225	Izq. Der.	MP	490	306	E	Bri
Partner (suspensión baja)	07/96->	7339G 316 220		MP	485	299	E	Bri
Pick Up 404	<->	7305 316 214		C	648	438	E	-
Pick Up 504	4/83->9/88	7323 316 216		C	660	473	E	-
Pick Up 504	10/88->5/92	7329 316 217		C	669	494	E	-
Pick Up 504	06/92->	7329 316 217		C	669	494	E	-

RENAULT

Captur	11/16->	316 292		MP	585	400	E	Br
Clio 1.4 Energy / 1.9 Diesel (plato bajo)	<->	4363 316 158		MP	507	331	E	Br
Clio 1.6 RL/ RT	96->2/99	4335 316 151		MP	546	375	E	Br
Clio 1.6 RL/ RT/ Diesel	3/99->	4379 316 160		MP	537	376	E	Br
Clio II 1.2	03->10	4339G 316 153		MP	520	330	E	Br
Clio II 1.2	11->08/12	317 316		MP	520	332	E	Br
Clio II 1.2 (Mío)	09/12->	315 777		MP	462	336	E	Br
Clio II 1.5D / 1.6 / 1.9D	12/99->	4381G 316 161		MP	524	336	E	Br
Duster 4x2	11->	316 292		MP	585	400	E	Br
Duster 4x4	11->	316 292		MP	585	400	E	Br
Duster Oroch	16->	316 292		MP	585	400	E	Br
Express	<-96	4347 110 638		MP	529	365	E	Br



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
2040 316 037		T	490	318	GM16/38	GM16/38
316 039		T	473	314	GM16/38	GM16/38
280 435			405	292	GM12/45	GM12/45
314 663			396	294	GM12/45	GM14/45
319 557		T	374	265	GM16/45	GM16/45
7040 316 212		T	387	264	GM16/45	GM16/45
7040 316 212		T	387	264	GM16/45	GM16/45
-						
7022 316 207		T	625	385	GM14/32	GM14/32
7022 316 207		T	625	385	GM14/32	GM14/32
7022 316 207		T	625	385	GM14/32	GM14/32

318 369		T	668	430	E	GM14/40
4070G 316 136		T	342	281	GM12/45	GM12/35
4070G 316 136		T	342	281	GM12/45	GM12/35
4070G 316 136		T	342	281	GM12/45	GM12/35
4098G 316 863		T	570	356	E	GM12/40
4098G 316 863		T	570	356	E	GM12/40
4098G 316 863		T	570	356	E	GM12/40
4098G 316 863		T	570	356	E	GM12/40
315 565		T	675	445	E	GM14/40
315 361 316 290		MP	678	447	E	Br
317 737		MP	630	418	E	Br
4068 316 135		T	386	328	GM12/40	GM12/34

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Express	97->	4361 316 157		MP	533	366	E	Br
Fluence	10->	315 531 316 553		MP	513	351	E	Br
Kangoo Express / Kombi	98-10/13	4355G 316 155		MP	535	374	E	Br
Kangoo PH3	11/13->18	316 555		MP	535	374	E	Br
Kangoo II	04/18->	319 603		MP	528	353	E	Br
Koleos	08->12	314 043 314 042	Izq. Der.	MP	480	398	E	Br
Kwid	11/17->	318 881		MP	487	356	E	Br
Laguna	95->00	4365G 316 159		MP	505	327	E	Br
Laguna Nevada	96->01	4365G 316 159		MP	505	327	E	Br
Laguna II	01->08	400 075 313 577		MP	545	366	E	Br
Logan	08->10/13	315 236		MP	524	361	E	Br
Logan II	11/13->	316 926		MP	498	353	E	Br
Master Corto / Largo	99->04/13	4035G 316 128		T	412	318	GM12/32	GM14/52
Master III	05/13->	317 422		MP	570	416	E	Br
Megane Scenic (Origen Francia)	98->	4367G 200 476		MP	514	364	E	Br
Megane Scenic (Origen Brasil)	98->	4351G 316 154		MP	528	362	E	Br
Megane Scenic 1.6 16V	99->	4351G 316 154		MP	528	362	E	Br
Megane / Megane serie II	96->04	4351G 316 154		MP	528	362	E	Br
Megane Coupé 8V (excluye 16V)	96->	4351G 316 154		MP	528	362	E	Br
Megane II	05->11	314 898		MP	519	341	E	Bri
Megane III	11->	316 553		MP	513	351	E	Br
R4L - R4F - R4S - R6	70->	4017 316 124		T	338	225	E	GM10/32
R9 y R 11 (todos)	<->	4309G 316 146		MP	515	343	E	Br
R12 L - TS - TL - Break	<-89	4301i 316 143		T	438	326	E	E
R12 L - TL - GTL	90->	4301i 316 143		T	438	326	E	E
R18 1400	<-84	4305i 316 145		T	450	334	E	E



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
4068 316 135		T	386	328	GM12/40	GM12/34
315 532 316 554		T	487	326	GM10/75	GM12/45
4078 316 138		T	420	345	GM12/42	GM12/38
4078 316 138		T	420	345	GM12/42	GM12/38
319 604		T	388	268	GM14/50	GM14/45
314 044		T	517	327	GM12/65	GM12/45
318 839		T	584	345	E	GM12/32
4082G 316 283		T	464	383	GM14/40	GM12/57
4082G 316 283		T	464	383	GM14/40	GM12/57
290 740 290 739		T	549	461	GM12/65	GM12/69
316 886		T	609	362	E	GM14/40
316 886		T	609	362	E	GM14/40
4096G 316 141		T	550	344	GM12/32	GM14/32
317 274		T	432	302	GM14/55	GM14/43
4076G 316 137		T	479	406	GM14/59	GM12/62
4076G 316 137		T	479	406	GM14/59	GM12/62
4076G 316 137		T	479	406	GM14/59	GM12/62
4094G 316 140		T	468	395	GM14/59	GM14/34
4094G 316 140		T	468	395	GM14/59	GM14/34
4006G 316 122		T	489	336	GM10/75	Esp
316 554		T	487	326	GM10/75	GM12/45
4018 316 125	≡	T	411	270	GM10/32	E
4052 316 130		T	545	340	E	GM14/32
4020 316 281		T	607	360	E	E
4054 316 131		T	631	390	E	E
4046 316 129		T	623	390	E	E

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
R18 2000 Berlina y Break	<-84	4303i 316 144	☒	T	450	334	E	E
R18 1400 - 2000	85->	4311i 316 147		T	450	334	E	E
R18 1600	<->	4311i 316 147		T	450	334	E	E
R19	<-6/99	4319G 316 150		MP	538	342	E	Br
R19	6/99->	4359G 316 156	☒	MP	539	344	E	Br
R21 - Alize - Nevada	<->	4321G 4323G	Izq. Der. ☒	MP	543	372	E	Br
Sandero	08->10/13	315 236		MP	524	361	E	Br
Sandero II	11/13->	316 926		MP	498	353	E	Br
Sandero Stepway	09->14	315 328		MP	562	397	E	Br
Sandero Stepway II	15->	317 251		MP	528	380	E	Br
Symbol	08->	4381G 316 161		MP	524	336	E	Br
Trafic Confort (carter largo, alt. plato 297,3 mm)	86->	4317 316 149		C	624	463	E	-
Trafic Standard (carter corto, alt. plato 277,3 mm)	86->	4315 316 148		C	624	445	E	-
Twingo	94->	4337G 316 152		MP	445	294	E	Br

ROVER

214-216-220	90-95	170 920 170 921	Izq. Der. ☒	MP	443	273	E	Bri
414 - 416 - 420 Sedán y Rural	90-04/95	170 920 170 921	Izq. Der. ☒	MP	443	273	E	Bri
416 - 420 Sedán / Rural	05/95->	-						
45 Sedán	00->	-						
620 - 623	93->	E19301G 200 884	☒	MP	383	265	E	Bri

SAAB

Serie 900 (excepto Cabriolet)	93->	E28301G 312 278		C	626	444	E	-
Serie 9000 (todos)	93->99	E28303G 312 324	☒	MP	538	368	E	Br
9-5	98->08/01	E28001G 553 680		MP	529	351	E	Br
9-5 Sport	09/01->	E28007G 313 316		MP	526	348	E	Br



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
4046 316 129		T	623	390	E	E
4046 316 129		T	623	390	E	E
4046 316 129		T	623	390	E	E
4060G 316 133		T	531	335	E	GM12/34
4060G 316 133		T	531	335	E	GM12/34
4062G 316 134		T	463	352	GM12/40	GM12/53
316 886		T	609	362	E	GM14/40
316 886		T	609	362	E	GM14/40
315 329		T	654	424	E	GM12/40
317 498		T	638	398	E	GM14/40
4098G 316 863		T	570	356	E	GM12/40
4056 316 132		T	597	360	E	GM14/32
4056 316 132		T	597	360	E	GM14/32
4086G 316 139		T	685	426	E	GM12/40

8084G 316 282		T	496	349	E	H
8084G 316 282		T	496	349	E	H
316 282		T	496	349	E	H
316 282		T	496	349	E	H
E19002G 313 917	☒	T	610	404	E	H

-						
106 420 317 460		T	568	440	E	GM12/40
E28000G 312 708		T	613	383	E	GM15/59
E28000G 312 708		T	613	383	E	GM15/59

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



					Dimensiones		Fijaciones	
Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
SEAT								
Córdoba / Ibiza	94->02	1327G 316 273		MP	521	359	E	Br
Ibiza 1.4 - 1.6	10->	314 717		MP	510	360	E	Bri
Inca 1.9D - 1.9SDI - 1.9TDI	96->	1347G 316 272		MP	530	377	E	Br
León	00->05	1353G 316 028		MP	526	347	E	Bri
León II	08->11	E1035G 312 267		MP	555	388	E	Bri
Toledo	<-99	1327G 316 273		MP	521	359	E	Br
Toledo	99->06	1353G 316 028		MP	526	347	E	Bri

SMART

SSANG YONG

Korando Family	93->	112 017 317 462	≡	T	369	240	E	GM12/32
New Korando	98->	112 017 317 462	≡	T	369	240	E	GM12/32

SUZUKI

Fun 1.0	03->	5307 316 358		MP	473	312	E	Br
Grand Vitara	98->08/05	8375G 8345G	Izq. Der. ≡	MP	463	299	E	Br
Grand Vitara (JIII)	09/05->	317 185 317 186	Izq. Der. ≡	MP	581	387	E	Br
Swift 1.5	07->	313 660 313 659	Izq. Der.	MP	556	393	E	Br
Vitara	89->	8375G 8345G	Izq. Der. ≡	MP	463	299	E	Br

TOYOTA

Corolla	92->01	316 242 316 244	Izq. Der. ≡	MP	487	341	E	Br
Corolla	03->07	8105G 316 249 8103G 316 248	Izq. Der.	MP	519	339	E	Br
Corolla	08-03/14	315 947 315 948	Izq. Der.	MP	520	339	E	Br



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
1052G 316 014		T	553	371	E	GM10/50
280 565		T	619	419	E	GM10/45
1040 311 427	≡	T	411	272	GM12/32	GM12/32
1064G 316 015		T	668	457	E	GM10/45
E1034G 311 007		T	579	360	E	GM14/37
1046G 316 012		T	639	426	E	GM10/50
1064G 316 015		T	668	457	E	GM10/45

8002 316 227		T	488	306	G16/37	G16/37
170 847 317 380	≡	T	559	346	E	G16/37

5074G 316 269		T	442	272	E	GM10/35
8110G 317 669		T	464	293	E	GM12/38
-						
313 663 316 927		T	563	416	E	GM16/32
8110G 317 669		T	464	293	E	GM12/38

311 038 311 039	Izq. Der. ≡	MP	579	385	E	Br
8102G 316 247		T	477	307	E	GM22/40
315 949		T	476	305	E	GM22/40

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Corolla	04/14->19	317 331 317 332	Izq. Der.	MP	520	339	E	Br
Corolla 2.0	11/19->	350 453 350 452	Izq. Der. ▲	MP	520	340	E	Br
Etios	06/13->	316 551		MP	555	366	E	Br
Hiace 4x2 (Furgón/ Wagon)	89->96	8045/3G 316 231		T	375	240	E	GM12/32
Hilux 4x2	97->06/01	8067G 316 241		T	366	237	E	T9/62
Hilux 4x2	97->06/01	8067/3G 316 240		T	365	236	E	T9/62
Hilux 4x2	07/01->04	8061G 316 237		T	370	237	E	GM16/38
Hilux 4x2	07/01->04	8061/3G 316 236		T	372	241	E	GM16/38
Hilux 4x2	05->11/15	8119G 316 252		T	552	432	E	GM14/39
Hilux 4x2 / 4x4	12/15->	317 821		T	548	413	E	GM14/41
Hilux 4x4	97->04	8061G 316 237		T	370	237	E	GM16/38
Hilux 4x4	97->04	8061/3G 316 236		T	372	241	E	GM16/38
Hilux 4x4	05->11/15	8119G 316 252		T	552	432	E	GM14/39
Hilux SW4	97->04	8155G 316 255		T	455	341	E	GM14/40
Hilux SW4	05->11/15	8119G 316 252		T	552	432	E	GM14/39
Hilux SW4	12/15->	317 821		T	548	413	E	GM14/41
Land Cruiser Prado	03->	317 821		T	548	413	E	GM14/41
Pick Up Hilux 2000	<-86	8001 316 226		T	368	236	E	T8/60
RAV 4	94->00	8393G	☹	C	590	402	E	-
RAV 4 II	01->06	313 807 313 806	Izq. Der.	MP	580	396	E	Br
RAV 4 III	07->12	314 846 314 845	Izq. Der.	MP	538	369	E	Br
RAV 4 IV	13->	316 985 316 986	Izq. Der.	MP	546	380	E	Br
Yaris	12/16->	319 780 319 781	Izq. Der.	MP	534	368	E	Br

VOLKSWAGEN

1500 1.8 y rural	81->	1305 316 023		C	534	370	E	-
------------------	------	-------------------------------	--	---	-----	-----	---	---



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
315 949		T	476	305	E	GM22/40
350 428	▲	T	506	438	E	GM22/40
316 552		T	599	371	E	GM12/42
-						
8090G 316 246		T	546	341	G16/37	G16/37
8090/3G 316 245		T	550	342	G16/37	G16/37
8108G 316 250		T	585	355	G19/41	G19/41
8108G 316 250		T	585	355	G19/41	G19/41
316 250		T	585	355	G19/41	G19/41
8062G 316 238		T	548	338	G19/41	G19/41
8062G 316 238		T	548	338	G19/41	G19/41
8108G 316 250		T	585	355	G19/41	G19/41
8156 316 256		T	517	321	E	G19/41
8114G 316 251		T	555	335	E	G19/41
318 815		T	566	346	E	GM19/45
-						
8002 316 227		T	489	306	G16/37	G16/37
8328G 316 274		T	615	363	E	GM16/38
8328G 316 274		T	615	363	E	GM16/38
314 863 314 862		T	413	293	GM12/45	GM12/45
314 863 314 862		T	413	293	GM12/45	GM12/45
319 685		T	624	388	E	GM12/52

1016 316 005		T	466	289	E	G16/37
-------------------------------	--	---	-----	-----	---	--------

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Amarok	09->	315 229		MP	611	489	E	H
Bora 1.8T-1.9 TDI - 2.0	99->	1353G 316 028		MP	526	347	E	Bri
Caddy	96->	1347G 316 272		MP	530	377	E	Br
Carat	<-92	3307G 316 108	≡	C	555	370	E	-
Cross Fox	05->	1307G 316 024		MP	549	387	E	Bri
Fox	04->	1315G 312 594		MP	512	364	E	Bri
Gacel / Senda	<->	1313G 316 270		C	555	369	E	-
Gol	<-95	1313G 316 270		C	555	369	E	-
Gol	95->	1313G 316 270		C	555	369	E	-
Gol Country	97->	1313G 316 270		C	555	369	E	-
Gol Trend	08->	1315G 312 594		MP	512	364	E	Bri
Golf III GL 1.8 Nafta / TDI 1.9D	94->98	1327G 316 273		MP	521	359	E	Br
Golf III GLX 2.0 / GTI 2.0	95->98	1347G 316 272		MP	530	377	E	Br
Golf Evolution IV	99->11	1353G 316 028		MP	526	347	E	Bri
Golf VI (Ø carter 55mm)	11->14	311 013 317 579		MP	552	396	E	Bri
Golf VII (Ø carter 50mm)	15->	315 910 350 389		MP	551	377	E	Bri
Golf VII 1.6 MSI	15->	315 910 350 389		MP	551	377	E	Bri
New Beetle	99->	1353G 316 028		MP	526	347	E	Bri
Nivus	20->		▲	MP				
Passat / Variant (trasero altura plato 323mm)	93->96	E1337 170 381		MP	557	402	E	Br
Passat / Variant (trasero altura plato 348mm)	93->96	E1337 170 381		MP	557	402	E	Br
Passat VR6	93->96	170 130		MP	522	350	E	Br
Passat (3B2/ B5)	97->11/00	316 027 170 811		T	597	471	E	H
Passat 4 motion (3B2/ B5)	97->11/00	316 027 170 811		T	597	471	E	H



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
315 230		T	582	364	GM12/40	GM12/40
1064G 316 015		T	668	457	E	GM10/45
1040 311 427	≡	T	411	272	GM12/32	GM12/32
3060G 316 086		T	588	372	E	GM10/50
1094G 316 018		T	696	430	E	GM10/45
1086G 316 280		T	650	406	E	GM10/45
1312 316 025		T	589	375	E	GM10/50
1318 316 026		T	588	375	E	GM10/50
1030G 316 271		T	587	374	E	GM10/50
1030G 316 271		T	587	374	E	GM10/50
1030G 316 271		T	587	374	E	GM10/50
1046G 316 012		T	639	426	E	GM10/50
1046G 316 012		T	639	426	E	GM10/50
1064G 316 015		T	668	457	E	GM10/45
311 007		T	579	360	E	GM14/37
318 204		T	625	425	E	GM12/59
318 696		T	674	422	E	GM12/45
1064G 316 015		T	668	457	E	GM10/45
318 696		T	674	422	E	GM12/45
E1054 105 781		T	606	416	E	GM12/50
E1060G 170 930		T	631	441	E	GM12/50
E1054 105 781		T	606	416	E	GM12/50
1068G 316 016	≡	T	627	418	E	GM10/60
E1078G 556 281		T	475	348	E	GM12/60

ZF AFTERMARKET
CATALOGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Passat (3B2/ B5) plato liso	97->11/00	E1017G 557 837		T	595	461	E	H
Passat (3B3/ 3B6)	01->05/05	316 001 316 990		T	597	476	E	H
Passat (3B3/ 3B6) reforzado	01->05/05	316 001 316 990		T	597	476	E	H
Passat CC (Ø cárter 55 mm.)	09->	312 614 319 642		MP	555	396	E	Bri
Passat nuevo (3C2/ 3C5) Ø cárter 55 mm.	06/05->17	312 614 319 642		MP	555	396	E	Bri
Pointer	<->	3311G 316 109		MP	499	318	E	Bri
Polo Classic	96->	1347G 316 272		MP	530	377	E	Br
Polo V Sedan	12/15->	314 717		MP	510	360	E	Bri
Polo New	18->	318 695		MP	542	378	E	Bri
Quantum	<->	1313G 316 270		C	555	369	E	-
Santana	87->	1313G 316 270		C	555	369	E	-
Saveiro 1.6 - 1.8	->98	1313G 316 270		C	555	369	E	-
Saveiro	98->05	1313G 316 270		C	555	369	E	-
Saveiro	06->09	1313G 316 270		C	555	369	E	-
Saveiro / Saveiro GP	10->	315 378		MP	537	380	E	Bri
Sharan	01->10	E1005G 200 419		MP	488	348	E	Bri
Sharan	11->	314 883		MP	556	395	E	Bri
Scirocco	12->	312 614 319 642		MP	555	396	E	Bri
Suran	05->	1315G 312 594		MP	512	364	E	Bri
The Beetle (Ø cárter 55 mm.)	04/14->	317 572		MP	552	395	E	Bri
Transporter T4	96->	1025G 170 880		T	297	209	E	GM14/52
Tiguan	08->	312 643 317 581		MP	528	382	E	Bri
Tiguan AllSpace	18->	317 330		MP	551	382	E	Bri
Touareg (excepto CDC)	03->11	317 241 317 242	Izq. Der.	MP	676	543	E	H
Taos	20->	350 548	▲	MP	566	395	E	Bri
T-Cross	19->	318 695		MP	542	378	E	Bri
Up!	14->	316 708 350 447		MP	531	399	E	Bri



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
1068G 316 016	☒	T	627	418	E	GM10/60
1068G 316 016	☒	T	627	418	E	GM10/60
290 187		T	627	418	E	GM10/60
E1020G 311 346		T	590	378	E	GM14/37
E1020G 311 346		T	590	378	E	GM14/37
3064G 316 089		T	606	387	E	GM12/46
1052G 316 014		T	553	371	E	GM10/50
316 015		T	668	457	E	GM10/45
318 696		T	674	422	E	GM12/45
1044G 316 089	☒	T	621	387	E	GM10/50
3060G 316 086		T	588	372	E	GM10/50
1028 316 006		T	621	387	E	GM10/50
1076 316 017		T	574	368	E	GM10/50
1048G 316 013		T	590	370	E	GM10/50
315 379		T	661	419	E	GM10/45
E1006G 200 421		T	517	372	GM12/40	GM14/40
400 019		T	598	378	E	GM14/37
311 346		T	590	378	E	GM14/37
1086G 316 280		T	650	406	E	GM10/45
311 346		T	590	378	E	GM14/37
1056G 170 787		T	322	229	GM12/52	E
313 253		T	634	384	E	GM14/37
-						
-						
318 204		T	625	425	E	GM12/59
318 696		T	674	422	E	GM12/45
316 938		T	630	395	E	GM10/45

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Vento 2.0T / 2.5 (Ø carter 55mm.)	06->04/11	312 614 319 642		MP	555	396	E	Bri
Vento 1.9TD (Ø carter 50mm.)	06->04/11	E1035G 312 267		MP	555	388	E	Bri
Vento 2.0 TDI (Ø carter 50mm.)	05/11->	E1035G 312 267		MP	555	388	E	Bri
Vento 2.0 TFSi / 2.5 (Ø carter 55mm.)	05/11->16	312 614 319 642		MP	555	396	E	Bri
Vento 1.4 TSI / 2.0 (Ø carter 55mm.)	16->	317 572		MP	552	395	E	Bri
Virtus	18->	318 695		MP	542	378	E	Bri
Voyage	08->	1315G 312 594		MP	512	364	E	Bri

VOLVO

240 / 260 Sedán y rural	74->93	E11001 100 261		C	542	372	E	-
740 - 760 - 780 Sedán y rural (excepto NIVOMAT)	84->92	E11301G 100 662		C	532	352	E	-
850 / 850 Sports Wagon	91->97	E11303 553 058		MP	541	362	E	Br
940 Sedán y rural (excepto NIVOMAT)	90->94	E11301G 100 662		C	532	352	E	-
940 II Sedán y rural (excepto NIVOMAT)	95->98	E11301G 100 662		C	532	352	E	-
960 Rural	90->94	E11301G 100 662		C	532	352	E	-
C30	07->	E11005G 313 667 E11003G 313 665	Izq. Der.	MP	480	310	E	Br
S40 / V40 Rural	95->03	230 319 230 296 230 318 230 295	Izq. Der.	MP	477	319	E	Br
S40 II / V50 Rural	04->	E11005G 313 667 E11003G 313 665	Izq. Der.	MP	480	310	E	Br
S60 (excepto NIVOMAT)	00->07	E11009G 554 046		MP	529	362	E	Br
S60 II (excepto NIVOMAT)	11->	313 748 313 749	Izq. Der.	MP	461	298	E	Bri
S70 / C70	97->02	E11303 553 058		MP	541	362	E	Br
S80 (excepto NIVOMAT)	98->06	E11009G 554 046		MP	529	362	E	Br



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
1008G 316 002		T	586	349	E	GM14/38
1008G 316 002		T	586	349	E	GM14/38
316 386		T	597	381	E	GM10/45
1008G 316 002		T	586	349	E	GM14/38
316 002		T	586	349	E	GM14/38
318 696		T	674	422	E	GM12/45
1030G 316 271		T	587	374	E	GM10/50

-						
106 491		T	466	300	GM12/55	GM12/55
E11002G 105 828		T	435	277	E	GM14/40
106 491		T	466	300	GM12/55	GM12/55
106 491		T	466	300	GM12/55	GM12/55
106 491		T	466	300	GM12/55	GM12/55
313 669		T	690	472	E	GM12/36
E11006G 230 322		T	527	364	E	GM12/47
313 669		T	690	472	E	GM12/36
315 854 317 339		T	455	296	E	GM12/74
313 754		T	479	311	E	GM14/52
E11002G 105 828		T	435	277	E	GM14/40
315 854 317 339		T	455	296	E	GM12/74

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA LIVIANA



Aplicación / modelo	AÑO	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
S80 II (excepto NIVOMAT)	07->	313 748 313 749	Izq. Der.	MP	461	298	E	Bri
V70 I (excepto NIVOMAT)	97->02/00	E11303 553 058		MP	541	362	E	Br
V70 II (excepto NIVOMAT)	03/00->	E11009G 554 046		MP	529	362	E	Br
XC60 (excepto NIVOMAT)	10->	314 720 317 671 314 721 317 672	Izq. Der.	MP	472	319	E	Br
XC70 Cross Country (excepto NIVOMAT)	00->	E11309G 554 041		MP	560	387	E	Br
XC90	04->	314 125		MP	573	405	E	Br

Observaciones
▲ En desarrollo
▼ Discontinuado (consultar disponibilidad)

Tipos de Fijaciones
Br : Bracket (anclaje)
Bri : Brida
E : Espiga
Esp : Fijación especial
G : Buje de Goma
GM : Buje de goma-metal
H : Horquilla
P : Placa
R : Rótula
T : Traba (moño)
X : Extremo de dirección

Sistema de amortiguador
C: Cápsula
MP: Estructura McPherson
T: Tubular



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
313 754		T	479	311	E	GM14/52
E11002G 105 828		T	435	277	E	GM14/40
315 854 317 339		T	455	296	E	GM12/74
314 722		T	535	368	E	GM14/52
E11012G 311 753		T	448	296	E	GM20/48
313 216 317 350		T	430	286	E	GM12/74



ZF AFTERMARKET
Atención al cliente: 0800 888 8850
aftermarket.zf.com/ar/sachs

