




AFTERMARKET




A TRW SYSTEM

CATÁLOGO DE RÓTULAS Y EXTREMOS DE DIRECCIÓN 2021

TRW

A TRW SYSTEM



“Corner Module” o “Módulo de Seguridad”

Enfoque TOTAL de TRW en la SEGURIDAD del Conductor y su Vehículo

- La ÚNICA marca que ofrece al Mercado de Repuesto, la misma Calidad, Durabilidad y Servicio de las partes críticas en la **SEGURIDAD** al conducir un vehículo.
 - Partes para Suspensión y Dirección
 - Amortiguadores
 - Pastillas y Líquido para Frenos
- La ÚNICA marca que ofrece el kit de seguridad para cada vehículo cumpliendo con las especificaciones técnicas de las plantas armadoras de Equipo Original.
- La ÚNICA marca que promueve la revisión integral de todo el módulo de seguridad para garantizar la calidad del servicio en favor de la seguridad del usuario, ofreciendo una evaluación y reparación integral donde se justifique.

Índice

02 APLICACIONES

AUDI

CHEVROLET

05 CITROËN

07 DODGE

FIAT

08 FORD

09 HONDA

10 HYUNDAI

IVECO

11 JEEP

KIA

MERCEDES BENZ

MITSUBISHI

12 NISSAN

PEUGEOT

13 RENAULT

15 ROVER

SEAT

TOYOTA

16 VOLKSWAGEN

18 VOLVO

19 IMÁGENES

31 CRUCE DE REFERENCIAS

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

AUDI

100	1984 - 1994	Largo 74mm	Extremo	JTE141	D	lzq.	N 021 191 6	Rosca interior: M16x1,5 mm	Medida de rosca: M12x1,5	
	1984 - 1994	Largo 74mm	Extremo	JTE142	D	Der.	443 419 812 D	Rosca interior: M16x1,5 mm	Medida de rosca: M12x1,5	
A1	2010 - 2015	1.0 / 1.4	Rótula	PS.4449	D	Der. / lzq.	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Medida conica 14,9mm	Medida de rosca: M12x1,25	
A3	1999 - 2003	Largo: 85 mm	Extremo	JTE508	D	lzq.	8N0 422 811 A	Medida conica 13,2mm	Rosca interior: M16x1,5 mm Medida de rosca: M12x1,5	
	1999 - 2003	Largo: 85 mm	Extremo	JTE509	D	Der.	8N0 422 812 A	Medida conica 13,2mm	Rosca interior: M16x1,5 mm Medida de rosca: M12x1,5	
	1996 - 2003	Largo.: 75 mm	Extremo	JTE349	D	lzq.	1J0 422 811 C	Ø cono: 16 mm	Medida de rosca: M12x1,5	
	1996 - 2003	Largo.: 75 mm	Extremo	JTE350	D	Der.	1J0 422 812 C	Ø cono: 16 mm	Medida de rosca: M12x1,5	
	1996 - 2003	Largo.: 77,7 mm	Rótula	JB1113	D	Der.	1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Ø de inicio de cono 14,9mm	Medida de rosca: M12x1,25	Inferior
	1996 - 2003	Largo.: 77,7 mm	Rótula	JB1377	D	lzq.	1J0 407 365 J	Ø de inicio de cono 14,9mm	Medida de rosca: M12x1,5	Inferior
	Todos	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4301	D	Der.	6QE 419 81	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
	Todos	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4302	D	lzq.	5U0 422 811	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
	2010 - >	Largo 93mm	Extremo	JTE1052	D	lzq.	1K0 423 811 E	Ø de inicio de cono 13,3mm	Medida de rosca: M12x1,5 Rosca interior: M16x1,5 mm	
	2010 - >	Largo 93mm	Extremo	JTE1053	D	Der.	1K0 423 812 E	Ø de inicio de cono 13,3mm	Medida de rosca: M12x1,5 Rosca interior: M16x1,5 mm	
	2003 - 2013		Rótula	JB1751	D	lzq.	1K0 407 365 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
	2003 - 2013		Rótula	JB1752	D	Der.	1K0 407 366 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
A6	1984 - 1994	Largo 74mm	Extremo	JTE141	D	lzq.	N 021 191 6	Rosca interior: M16x1,5 mm	Medida de rosca: M12x1,5	
	1984 - 1994	Largo 74mm	Extremo	JTE142	D	Der.	443 419 812 D	Rosca interior: M16x1,5 mm	Medida de rosca: M12x1,5	
Q2	2010 - >	Largo 93mm	Extremo	JTE1052	D	lzq.	1K0 423 811 E	Ø de inicio de cono 13,3mm	Medida de rosca: M12x1,5 Rosca interior: M16x1,5 mm	
	2010 - >	Largo 93mm	Extremo	JTE1053	D	Der.	1K0 423 812 E	Ø de inicio de cono 13,3mm	Medida de rosca: M12x1,5 Rosca interior: M16x1,5 mm	
Q3	2011 - 2018	2.0 TFSI	Rótula	PS.4449	D	Der. / lzq.	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B		14,9mm	
	2011 - 2017		Rótula	JB1751	D	lzq.	1K0 407 365 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
	2011 - 2017		Rótula	JB1752	D	Der.	1K0 407 366 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
S3 Quattro	1999 - 2003	Largo: 85 mm	Extremo	JTE508	D	lzq.	8N0 422 811 A	Medida conica 13,2mm	Rosca interior: M16x1,5 mm Medida de rosca: M12x1,5	
	1999 - 2003	Largo: 85 mm	Extremo	JTE509	D	Der.	8N0 422 812 A	Medida conica 13,2mm	Rosca interior: M16x1,5 mm Medida de rosca: M12x1,5	

CHEVROLET

A10	1980 - >		Brazo Pitman	32826023S	D		94651679			Dir Hidr.
	1980 - >		Brazo Auxiliar	32826010S	D		3817959			Dir Hidr.
	1980 - 1989		Rótula	PS...80	D	Der. / lzq.	7330810 7323877 52258111	Ø de inicio de cono 15,5mm		Superior
	1980 - 1989		Rótula	PS..167	D	Der. / lzq.	9304148 52258112 7323878	Ø de inicio de cono 18,9mm	Ø de para incisión 50mm	Inferior
	1990 - 1996	Long. 1: 98,5 mm+-2mm	Extremo	TS.3117..L	D	lzq.	9297515	Ø de cono 12,8mm Rosca 5/8x18	Ø [mm]: 28,4 Modelo corto: con rosca lzq.uerda Medida de rosca: 5/8 18 UNF	Interno
	1986 - 1996	Long. 1: 220 mm	Extremo	TS.3251..L	D		3986724	Ø de inicio de cono 16,7mm	Ø [mm]: 27 con rosca lzq.uerda Medida de rosca: 11/16 18 UNS	Interno

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

CHEVROLET

A10	1986 - 1996	Long. 1: 157 mm	Extremo	TS.3252..R	D	Der. / Izq.	52252914	Ø inicio de cono 16,85mm	Ø [mm]: 27 con rosca Izq. uierda Medida de rosca: 11/16 18 UNS	Externo
A20	1986 - 1996		Rótula	PS...80	D	Der. / Izq.	7330810 7323877 52258111	Ø de inicio de cono 15,5mm		Superior
	1985 - 1986	Long. 1: 82,7 mm	Rótula	PS..703	D	Der. / Izq.	93213068	Ø de cono 13,4mm	Ø [mm]: 35 Medida de rosca: 5/8 18 UNF	Superior
	1987 - 2007	Long. 1: 88 mm	Rótula	PS..707	D	Der. / Izq.	93213067		Ø [mm]: 40 con rosca Der. echa Medida de rosca: 3/4 16 UNF	Inferior
	1997 - 2007	Largo 392mm (regulable)	Barra de dirección	BLS3250	D	Der. / Izq.	52286801			
	1986 - 1996		Rótula	PS..167	D	Der. / Izq.	9304148 52258112 7323878	Ø de para incerción 50mm	Ø de inicio de cono 18,9mm	Inferior
	1990 - 1996	Long. 1: 98,5 mm+-2mm	Extremo	TS.3117..L	D	Izq.	9297515	Ø de cono 12,8mm Rosca 5/8x18	Ø [mm]: 28,4 Modelo corto: con rosca Izq. uierda Medida de rosca: 5/8 18 UNF	Interno
	1986 - 1996	Long. 1: 220 mm	Extremo	TS.3251..L	D	Der. / Izq.	3986724	Ø de inicio de cono 16,7mm	Ø [mm]: 27 con rosca Izq. uierda Medida de rosca: 11/16 18 UNS	Interno
	1986 - 1996	Long. 1: 157 mm	Extremo	TS.3252..R	D	Der. / Izq.	52252914	Ø inicio de cono 16,85mm	Ø [mm]: 27 con rosca Izq. uierda Medida de rosca: 11/16 18 UNS	Externo
A / C / D 10	1985 - 1991		Brazo Pitman	32826027S	D	Izq.	52256814			Dir Hidr.
A / C / D 20	1980 - >		Brazo Pitman	32826023S	D	Izq.	94651679			Dir Hidr.
	1980 - >		Brazo Auxiliar	32826022S	D	Der.	94634078			Dir Hidr.
A / C / D 20 / C10	1980 - >		Brazo Auxiliar	32826010S	D		3817959			Dir Hidr.
C10 C20 / D20	1963 - 1989		Rótula	PS...80	D	Der. / Izq.	7330810 7323877 52258111	Medida de rosca: M12 x 1,5	Ø de inicio de cono 15,5mm	Superior
C20 / D20	1997 - 2007	Largo 392mm (regulable)	Barra de dirección	BLS3250	D	Der. / Izq.	52286801			
C10	1963 - 1989		Rótula	PS..167	D	Der. / Izq.	9304148 52258112 7323878	Ø de inicio de cono 18,9mm	Ø de para incerción 50mm	Inferior
C10 / C20 / D10	1990 - 1996	Long. 1: 98,5 mm+-2mm	Extremo	TS.3117..L	D	Izq.	9297515	Ø de cono 12,8mm Rosca 5/8x18	Ø [mm]: 28,4 Modelo corto: con rosca Izq. uierda Medida de rosca: 5/8 18 UNF	Interno
C20 / D20 / D40	1986 - 1996	Long. 1: 220 mm	Extremo	TS.3251..L	D	Der. / Izq.	3986724	Ø de inicio de cono 16,7mm	Ø [mm]: 27 con rosca Izq. uierda Medida de rosca: 11/16 18 UNS	Interno
C10 / C20 / D10	1986 - 1996	Long. 1: 157 mm	Extremo	TS.3252..R	D	Der. / Izq.	52252914	Ø inicio de cono 16,85mm	Ø [mm]: 27 con rosca Izq. uierda Medida de rosca: 11/16 18 UNS	Externo
C20 / C20	1980 - 1995		Rótula	PS..167	D	Der. / Izq.	9304148 52258112 7323878	Ø de inicio de cono 18,9mm	Ø de para incerción 50mm	Inferior

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

CHEVROLET

C20 / D20 / D40	1985 - 1986	Long. 1: 82,7 mm	Rótula	PS..703	D	Der. / Izq.	93213068	Ø de cono 13,4mm	Ø [mm]: 35 Medida de rosca: 5/8 18 UNF	Superior
	1987 - 2007	Long. 1: 88 mm	Rótula	PS..707	D	Der. / Izq.	93213067		Ø [mm]: 40 con rosca Der. echa Medida de rosca: 3/4 16 UNF	Inferior
Astra	1993 - 2005	Long. 1: 60 mm	Rótula	PS..459	D	Der. / Izq.	93222812	Ø inicio de cono 13,5mm		Inferior
	1995 - 2012	Long. 1: 57,5 mm	Rótula	PS..906	D	Der. / Izq.	90497305 857407154DC	Ø de perno 18mm		Inferior
Blazer	01/96 - 12/12		Brazo Pitman	32826028S	D	Izq.	26054968			Dir Hidr.
	01/96 - 12/12		Brazo Auxiliar	32826029S	D	Der.	93318322			Dir Hidr.
	1995 - 2005	Long. 1: 125 mm	Extremo	TS.4037	D		26033088	Ø inicio de cono 13,2mm	Rosca 11/16x18	Interno
	1996 - 2009		Barra de dirección	BLS4040	D	Izq.	93360625			Dir Hidr.
	1995 - 2011	Long. 1: 210 mm	Extremo	TS.4036	D		26033089	Ø inicio de cono 12,2mm	Rosca 11/16x18	Externo
	1995 - 1997	Long. 1: 72 mm	Rótula	PS..848	D		93281740	Ø de inicio de cono 16,7mm	Ø [mm]: 32 con rosca Der. echa Medida de rosca: 9/16 18 UN	Inferior
	1996 - 2011	Long. 1: 70 mm	Rótula	PS..867	D	Der. / Izq.	17980735 93292476	Ø inicio de cono 13,7mm	Ø [mm]: 32 con rosca Der. echa Medida de rosca: 1/2 20 UNF	Superior
Captiva	2006 - >	Largo 105mm	Extremo	JTE7732	D	Der. / Izq.	96626667	Ø cono 12,20 - 1:6	Rosca interna M14x1,5mm	
	2010 - >		Rótula	JB.J1256	D	Der. / Izq.	88 965 333	Ø de perno 15,10mm	Ø de orificio de anclaje 12,5mm	Inferior
	2010 - >	Largo 105mm	Extremo	JTE1933	D	Der. / Izq.	19208276		M14x1,5	
Celta	1994 - >	Long. 1: 74 mm	Extremo	TS.4121	D	Der. / Izq.	93296756	Ø inicio de cono 10,5mm	Rosca interna M14x1,5mm	
	2009 - >		Rótula	PS.4447	D	Der. / Izq.	94740331	Ø del perno 16mm		Inferior
	1999 - >	Long. 15 mm	Rótula	PS.4405	D	Der. / Izq.	90542574 93325022			Inferior
Cobalt	2011 - >		Rótula	JB.J451	D	Der. / Izq.	95017034	Ø del perno 18,15mm		Inferior
	2011 - >	Largo 73mm	Extremo	JTE876	D	Der. / Izq.	95218393		M14x1,5	
Corsa	1994 - >	Long. 1: 74 mm	Extremo	TS.4121	D	Der. / Izq.	93296756	Ø inicio de cono 10,5mm	Rosca interna M14x1,5mm	
	1994 - 2006	Long. 1: 74 mm	Extremo	TS.3994	D	Der. / Izq.	26011925	Ø de inicio de cono 10,52 - 1:5	Rosca interna 12x1,5mm	
Corsa Classic	1999 - >	1.6	Rótula	PS.4405	D	Der. / Izq.	90542574 93325022			Inferior
	2009 - 2016	1.6	Rótula	PS.4447	D	Der. / Izq.	94740331	Ø del perno 16mm		Inferior
	1996 - 2002	Long. 1: 50 mm	Rótula	PS..872	D	Der. / Izq.	90216543 90295324	Ø inicio de cono 15mm		Inferior
Corsa II	Todos	Largo 106mm	Extremo	TS.4471	D	Der. / Izq.	93 398 900		M14x1,5	
Cruze	2010 - 2016	Largo 188mm	Extremo	JTE1223	D	Der. / Izq.	13286686 93 296 756		M16x1,5	
Ipanema / Kadet	1989 - 1998	Largo 66mm	Extremo	TE.1488..R	D	Der.	94638748	Ø de inicio de cono 13mm	Rosca interna M16x1,5	
	1989 - 1998	Largo 66mm	Extremo	TE.1497..L	D	Izq.	94638747	Ø de inicio de cono 13mm	Rosca interna M16x1,5	
	Todos	Largo 60 mm	Rótula	PS..626	D	Der. / Izq.	52282309 93222813	Ø de cono 13,4mm		Inferior
Meriva Montana	Todos	Largo 106mm	Extremo	TS.4471	D	Der. / Izq.	93 398 900		M14x1,5	
Monza	1989 - 1998	Largo 66mm	Extremo	TE.1488..R	D	Der.	94638748	Ø de inicio de cono 13mm	Rosca interna M16x1,5	
	1989 - 1998	Largo 66mm	Extremo	TE.1497..L	D	Izq.	94638747	Ø de inicio de cono 13mm	Rosca interna M16x1,5	
	1993 - 2005	Long. 1: 60 mm	Rótula	PS..459	D	Der. / Izq.	93222812	Ø inicio de cono 13,5mm		Inferior

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

CHEVROLET

Onix	2012 - >		Rótula	JB451	D	Der. / Izq.	95017034	Ø del perno 18,15mm		Inferior
	2012 - >	Largo 73mm	Extremo	JTE876	D	Der. / Izq.	95218393		M14x1,5	
Prisma	Todos	Long. 1: 74 mm	Extremo	TS.4121	D	Der. / Izq.	93296756	Ø inicio de cono 10,5mm	Rosca interna M14x1,5mm	
	1999 - >	Largo 15mm	Rótula	PS.4405	D	Der. / Izq.	90542574 93325022			Inferior
	2009 - >		Rótula	PS.4447	D	Der. / Izq.	94740331	Ø del perno 16mm		Inferior
	2013 - >		Rótula	JB451	D	Der. / Izq.	95017034	Ø del perno 18,15mm		Inferior
	2013 - >	Largo 73mm	Extremo	JTE876	D	Der. / Izq.	95218393		M14x1,5	
S10	1995 - 2005	Long. 1: 125 mm	Extremo	TS.4037	D		26033088	Ø inicio de cono 13,2mm	Rosca 11/16x18	Interno
	1995 - 2012	Long. 1: 210 mm	Extremo	TS.4036	D		26033089	Ø inicio de cono 12,2mm	Rosca 11/16x18	Externo
S10 4X2 e 4X4	2012 - >	Largo 75mm	Extremo	JTE1998	D	Der. / Izq.	94 772 912		M14x1,5	
	1996 - 2009		Barra de dirección	BLS4040	D	Izq.	93360625			Dir Hidr.
S10	01/96 - 12/12		Brazo Pitman	32826028S	D	Izq.	26054968			Dir Hidr.
	01/96 - 12/12		Brazo Auxiliar	32826029S:	D	Der.	93318322			Dir Hidr.
	1995 - 1997	Long. 1: 72 mm	Rótula	PS..848	D		93281740	Ø de inicio de cono 16,7mm	Ø [mm]: 32 con rosca Der. echa Medida de rosca: 9/16 18 UN	Inferior
	1996 - 2011	Long. 1: 70 mm	Rótula	PS..867	D	Der. / Izq.	17980735 93292476	Ø inicio de cono 13,7mm	Ø [mm]: 32 con rosca Der.echa Medida de rosca: 1/2 20 UNF	Superior
	1980 - >		Brazo Auxiliar	32826022S	D	Der.	94634078			Dir Hidr.
Silverado	1985 - 1986	Long. 1: 82,7 mm	Rótula	PS..703	D	Der. / Izq.	93213068	Ø de cono 13,4mm	Ø [mm]: 35 Medida de rosca: 5/8 18 UNF	Superior
	1987 - 2007	Long. 1: 88 mm	Rótula	PS..707	D	Der. / Izq.	93213067		Ø [mm]: 40 con rosca Der. echa Medida de rosca: 3/4 16 UNF	Inferior
	1997 - >		Rótula	PS..703	D	Der. / Izq.	93 213 068 94 630 475	Ø de inicio de cono 19,35MM		Superior
	1997 - 2007	Largo 392mm (regulable)	Barra de dirección	BLS3250	D	Der. / Izq.	52286801			
	2012 - >		Rótula	JB451	D	Der. / Izq.	95017034	Ø del perno 18,15mm	Ø del perno 18,15mm	Inferior
Sonic	2012 - >	Largo 73mm	Extremo	JTE876	D	Der. / Izq.	95218393		M14x1,5	
	2012 - >		Rótula	JB451	D	Der. / Izq.	95017034	Ø del perno 18,15mm		Inferior
Spin	2012 - >	Largo 73mm	Extremo	JTE876	D	Der. / Izq.	95218393		M14x1,5	
	2013 - >		Rótula	JB451	D	Der. / Izq.	95017034	Ø del perno 18,15mm		Inferior
Tracker	2013 - >		Rótula	JB451	D	Der. / Izq.	95017034	Ø del perno 18,15mm		Inferior
TrailBlazer	2012 - >	Largo 75mm	Extremo	JTE1998	D	Der. / Izq.	94 772 912		M14x1,5	
Vectra	1993 - 2005	Long. 1: 60 mm	Rótula	PS..459	D	Der. / Izq.	93222812	Ø inicio de cono 13,5mm		Inferior
	1993 - 2010	Long. 1: 57,5 mm	Rótula	PS..906	D	Der. / Izq.	90497305 857407154DC	Ø de perno 18mm		Inferior
Zafira	2005 - 2010	Long. 1: 57,5 mm	Rótula	PS..906	D	Der. / Izq.	90497305 857407154DC	Ø de perno 18mm		Inferior

CITROËN

AX	Todos	Largo 94 mm	Extremo	JTE161	D	Der. / Izq.	3817 52	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE162	D	Izq.	3817 41	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE163	D	Der.	3817 14	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	



MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

CITROËN

Berlingo	Todos	Largo 94 mm	Extremo	JTE161	D	Der. / Izq.	3817 52	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	1996 - 2008		Rótula	JB706	D	Der. / Izq.	3640 50	Medida cónica: 18 mm		Inferior
	1998 - 2008		Rótula	JB712	D	Der. / Izq.	3640 39	Perno 16mm		Inferior
	Todos		Rótula	JB701	D	Der. / Izq.	3640 53 3640 68 3640 60	Medida cónica: 12.97 mm		
C3 Picasso	2003 - >	1.4 / 1.6	Rótula	PS.4445	D	Der. / Izq.	364056	Ø 18mm		Inferior
C3	2003 - >	Largo 178mm	Extremo	TS.4474	D	Der.	3817 56		(RH 14x1,50) Der.echo	
	2003 - >	Largo 178mm	Extremo	TS.4475	D	Izq.	3817 55		(RH 14x1,50) Izq.uierdo	
C3 / C3II	2003 - >	1.4 / 1.6	Rótula	PS.4445	D	Der. / Izq.	364056	Ø 18mm		Inferior
C4	2009 - >	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4350	D	Izq.	3817 42	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	2009 - >	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4351	D	Der.	3817 41	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	Todos	Largo 94 mm	Extremo	JTE161	D	Der. / Izq.	3817 52	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE162	D	Izq.	3817 41	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE163	D	Der.	3817 14	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
C4 Picasso	2007 - >		Rótula	JB701	D	Der. / Izq.	3640 53 3640 68 3640 60	Medida cónica: 12.97 mm		
C4 Grand Picasso	2007 - 2014									
C4 VTR Coupé	2004 - 2009									
C5	2001 - >		Extremo	JTE764	D	Izq.	3817 59	Ø inicio de cono 11,9mm	Rosca externa M16x1,5mm	
	2001 - >		Extremo	JTE765	D	Der.	4001 23	Ø inicio de cono 11,9mm	Rosca externa M16x1,5mm	
	Todos		Rótula	JB7125	D	Der. / Izq.	3640 28 3640 34 3640 71	Medida cónica: 15.82 mm	RM. 40x1,50mm	Inferior
DS3	2003 - >	1.4 / 1.6	Rótula	PS.4445	D	Der. / Izq.	3640 56	Ø 18mm		Inferior
Hogar	2009 - >	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4350	D	Izq.	3817 42	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	2009 - >	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4351	D	Der.	3817 41	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
Jumper	1997 - 2017	Long. 1: 84,5 mm	Rótula	PS.1011	D	Der. / Izq.	1331641080	Ø inicio de cono 19,9mm		
	2003 - >	2.3 Hdi - 2.8 Hdi	Rótula	PS.1012	D	Der. / Izq.	3640 55	Ø de inicio de cono 17mm	1000 y 1400 Kg	Inferior
	1997 - 2005	Largo 120mm	Extremo	TE.4262	D	Der. / Izq.	4018 A3	Ø de inicio de perno 14,4MM - 1:10	Rosca interna M16x1,5M	
	2002 - >	Largo 120 mm	Extremo	JTE1034	D	Der. / Izq.	4018 E0	Ø de inicio de cono 16,7mm	Rosca interna M16x1,5	
Saxo	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE162	D	Izq.	3817 41	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE163	D	Der.	3817 14	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
Visa	Todos	Largo 94 mm	Extremo	JTE161	D	Der. / Izq.	3817 52	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
XM	Todos		Rótula	JB7125	D	Der. / Izq.	3640 28 3640 34 3640 71	Medida cónica: 15.82 mm	RM. 40x1,50mm	Inferior
Xantia	2009 - >	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4350	D	Izq.	3817 42	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	2009 - >	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4351	D	Der.	3817 41	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	Todos		Rótula	JB7125	D	Der. / Izq.	3640 28 3640 34 3640 71	Medida cónica: 15.82 mm	RM. 40x1,50mm	Inferior
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE162	D	Izq.	3817 41	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE163	D	Der.	3817 14	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
Xsara	Todos	Largo 94 mm	Extremo	JTE161	D	Der. / Izq.	3817 52	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	1996 - 2008		Rótula	JB706	D	Der. / Izq.	3640 50	Medida cónica: 18 mm		Inferior
	1998 - 2008		Rótula	JB712	D	Der. / Izq.	3640 39	Perno 16mm		Inferior
	Todos		Rótula	JB701	D	Der. / Izq.	3640 53 3640 68 3640 60	Medida cónica: 12.97 mm		
Xsara Picasso	Todos	Largo 94 mm	Extremo	JTE161	D	Der. / Izq.	3817 52	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
ZX										

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

DODGE

Journey	2008 - >		Axial	JAR1389	D	Der. / Izq.	68040223AE	315	M14x1,5	M14x1,5
---------	----------	--	-------	---------	---	-------------	------------	-----	---------	---------

FIAT

128 / Super Europa	Todos	Largo 150mm	Extremo	TS.3760	D	Der. / Izq.	5962654	Ø de inicio de cono 12,1	M12x1,5	
147	Todos	Long. 1: 79 mm	Extremo	TS.3749	D	Der. / Izq.	7524715			
	Todos		Rótula	PS..826	D	Der. / Izq.	4358537			
Bravo	Todos		Rótula	JB807	D	Der. / Izq.	7084041	Ø de perno 17mm		Inferior
Bravo II	< -2014	Largo 95mm	Extremo	JTE761	D	Der. / Izq.	9949218	Ø cono 11,7mm - 1:6	Rosca interna M14x1,5mm	
Dobló	Todos	Long. 1: 144 mm	Extremo	TS.3703	D	Izq.	46456189		Ø [mm]: 22	
	Todos	Long. 1: 144 mm	Extremo	TS.3704	D	Der.	464566560		Ø [mm]: 22	
	2001 - >		Rótula	PS..959	D	Der. / Izq.	46779293 7082812	Ø de inicio de cono 13,7mm	Inclinada	Inferior
Ducato	1997 - 2018	Long. 1: 84,5 mm	Rótula	PS.1011	D	Der. / Izq.	1331641080	Ø inicio de cono 19,9mm		
	1999 - >	2.3 D - 2.5 D - 2.8 D	Rótula	PS.1012	D	Der. / Izq.	3640 55	Ø de inicio de cono 17mm	1000 y 1400 Kg	Inferior
	1997 - 2005	Largo 120mm	Extremo	TE.4262	D	Der. / Izq.	60012	Ø de inicio de perno 14,4MM - 1:10	Rosca interna M16x1,5M	
	2002 - >	Largo 120 mm	Extremo	JTE1034	D	Der. / Izq.	4018 E0	Ø de inicio de cono 16,7mm	Rosca interna M16x1,5	
Duna	Todos	Largo 150mm	Extremo	TS.3760	D	Der. / Izq.	5962654	Ø de inicio de cono 12,1	M12x1,5	
	Todos	Long. 1: 137,5 mm	Extremo	TE.2103	D	Der. / Izq.	7690960	Ø inicio de cono 11,92mm	M14x1,5	
	Todos	Long. 1: 137,5 mm	Extremo	TE.2103	D	Der. / Izq.	7690960	Ø inicio de cono 11,92mm	M14x1,5	
Fiorino	Todos	Long. 1: 79 mm	Extremo	TS.3749	D	Der. / Izq.	7524715			
	Todos		Rótula	PS..826	D	Der. / Izq.	4358537			
	2014 - >		Rótula	PS..959	D	Der. / Izq.	46779293 7082812	Ø de inicio de cono 13,7mm	Inclinada	Inferior
Grande Punto	2007 - 2012	Long. 1: 50 mm	Rótula	PS.1003	D	Der. / Izq.	55702011	Ø perno 16mm		Inferior
Idea / Idea Adventure	2005 - 2016	Long. 1: 46,5 mm	Rótula	PS..996	D	Der.	7086251	Ø de perno 16,95mm		Inferior
	2005 - 2016	Long. 1: 46,5 mm	Rótula	PS..997	D	Izq.	7086252	Ø de perno 16,95mm		Inferior
Mobi	2017 - >		Rótula	PS..959	D	Der. / Izq.	46779293 7082812	Ø de inicio de cono 13,7mm	Inclinada	Inferior
Palio	Todos	Long. 1: 144 mm	Extremo	TS.3703	D	Izq.	46456189		Ø [mm]: 22	
	Todos	Long. 1: 144 mm	Extremo	TS.3704	D	Der.	464566560		Ø [mm]: 22	
	2011 - >		Rótula	PS..959	D	Der. / Izq.	46779293 7082812	Ø de inicio de cono 13,7mm	Inclinada	Inferior
	2001 - >									
Palio / Palio Weekend	1996 - 2003	Long. 1: 61,4 mm	Rótula	PS..866	D	Der. / Izq.	7 081 835 46543045	Ø inicio de cono 13,7mm	Medida de rosca: M12 x 1,25	
	1998 - 2000	Long. 1: 61,4 mm	Rótula	PS..876	D	Der. / Izq.	46437959 46454599	Ø inicio de cono 13,2mm		
Palio	01/96 - 12/96	Long. 1: 60,3 mm	Rótula	PS..962	D	Der. / Izq.	46546773 7 081 887	Ø de cono 13,7mm		
Punto	2010 - 2012	Long. 1: 50 mm	Rótula	PS.1003	D	Der. / Izq.	55702011	Ø perno 16mm		Inferior
Siena	Todos	Long. 1: 144 mm	Extremo	TS.3703	D	Izq.	46456189		Ø [mm]: 22	
	Todos	Long. 1: 144 mm	Extremo	TS.3704	D	Der.	464566560		Ø [mm]: 22	
	01/96 - 12/96	Long. 1: 60,3 mm	Rótula	PS..962	D	Der. / Izq.	46546773 7 081 887	Ø de cono 13,7mm		
	2002 - 2016		Rótula	PS..959	D	Der. / Izq.	46779293 7082812	Ø de inicio de cono 13,7mm	Inclinada	Inferior
	1996 - 2003	Long. 1: 61,4 mm	Rótula	PS..866	D	Der. / Izq.	7 081 835 46543045	Ø inicio de cono 13,7mm	Medida de rosca: M12 x 1,25	
	1998 - 2000	Long. 1: 61,4 mm	Rótula	PS..876	D	Der. / Izq.	46437959 46454599	Ø inicio de cono 13,2mm		
	2014 - >		Rótula	PS..959	D	Der. / Izq.	46779293 7082812	Ø de inicio de cono 13,7mm	Inclinada	Inferior



MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

FIAT

Stilo	< -2014	Largo 95mm	Extremo	JTE761	D	Der. / Izq.	9949218	Ø cono 11,7mm - 1:6	Rosca interna M14x1,5mm	
	Todos		Rótula	JB807	D	Der. / Izq.	7084041	Ø de perno 17mm		Inferior
Strada	Todos	Long. 1: 144 mm	Extremo	TS.3703	D	Izq.	46456189		Ø [mm]: 22	
	Todos	Long. 1: 144 mm	Extremo	TS.3704	D	Der.	464566560		Ø [mm]: 22	
	1996 - 2003	Long. 1: 61,4 mm	Rótula	PS..866	D	Der. / Izq.	7 081 835 46543045	Ø inicio de cono 13,7mm	Medida de rosca: M12 x 1,25	
	2000 - >		Rótula	PS..959	D	Der. / Izq.	46779293 7082812	Ø de inicio de cono 13,7mm	Inclinada	Inferior
Tempra	1993 - 1995	Long. 1: 128 mm	Extremo	TS.3980	D	Der. / Izq.	7545583 9947438 7324559	Ø inicio de cono 12mm	M12x1,5	
	Todos	Long. 1: 137,5 mm	Extremo	TE.2103	D	Der. / Izq.	7690960	Ø inicio de cono 11,92mm	M14x1,5	
Tipo	1993 - 1995	Long. 1: 128 mm	Extremo	TS.3980	D	Der. / Izq.	7545583 9947438 7324559	Ø inicio de cono 12mm	M12x1,5	
Toro	Todos		Rótula	JB81261	D	Der. / Izq.	68246489AA	Ø de inicio de cono 19mm		
	Todos	Long. 1: 79 mm	Extremo	TS.3749	D	Der. / Izq.	7524715			
Uno	Todos		Rótula	PS..826	D	Der. / Izq.	4358537			
	2010 - >		Rótula	PS..959	D	Der. / Izq.	46779293 7082812	Ø de inicio de cono 13,7mm	Inclinada	Inferior
	Todos	Long. 1: 144 mm	Extremo	TS.3703	D	Izq.	46456189		Ø [mm]: 22	
	Todos	Long. 1: 144 mm	Extremo	TS.3704	D	Der.	464566560		Ø [mm]: 22	
	Todos	Largo 150mm	Extremo	TS.3760	D	Der. / Izq.	5962654	Ø de inicio de cono 12,1	M12x1,5	
	Todos	Long. 1: 137,5 mm	Extremo	TE.2103	D	Der. / Izq.	7690960	Ø inicio de cono 11,92mm	M14x1,5	

FORD

F100	1992 - 1996	Largo 608mm (curva)	Barra de ligación	BLS3374	D		BF2C3304A			Lateral
F100 / F150	1992 - 1996	Largo 1020mm	Barra de dirección	BDS3373	D	Der. / Izq.	7324881 BF2C3280A			
	1966 - 1983	Largo 1020mm	Barra de dirección	BLS2303	D	Der. / Izq.	BE2C3304A			Central
F100 / F250	1998 - 2012	Barra corta y larga	Barra de dirección	BDE2426	D	Der. / Izq.	2C35-3B008-CA YC353B008CA			
F100 / F1000	1982 - 1992	Regulable	Barra de dirección	BLS.971	D	Izq.	9297559 C5T23280A			
F1000	1992 - 1999	Long. 1: 130,0 mm	Extremo	TS.3399..R	D	Der.	BF2C3289C		Medida de rosca: 7/8 18 UNS Ø [mm]: 30 con rosca Der.echa	Largo
	1992 - 1999	Long. 1: 245,0 mm	Extremo	TS.3409..L	D	Izq.	3054073651 BF2C3290B		con rosca Der.echa Medida de rosca: 1 16 UN-SE	Corto
F100 / 150	1998 - 2003	Largo 184mm	Extremo	TE.4261	D	Der.	2C353B407BA	Ø 17mm		
F250	1998 - 2003	Largo 855mm	Extremo	TE.4260	D	Izq.	2C353B406BA	Ø 17mm		
	1975 - 1996	Largo 1030mm	Barra de dirección	BLS3115	D		86TU3304GB			Central
	1998 - 2003	Largo 615mm	Barra de dirección	BDE2427	D		S/Información			Central
	1998 - 2003	Largo 1060mm	Barra de dirección	BDE2428	D		S/Información			Central
	1978 - ...	Largo 410mm	Extremo	TE.4258	D	Der.	2C353289BA	Ø de inicio de perno 17mm		
	1966 - 1992	Largo 184mm	Extremo	TE.4259	D	Der.	F81A3290AA 2C35 3290 BA	Ø de inicio de perno 17mm		
	1998 - 2003	Largo 855mm	Extremo	TE.4260	D	Izq.	2C353B406BA	Ø 17mm		
	1998 - 2003	Largo 184mm	Extremo	TE.4261	D	Der.	2C353B407BA	Ø 17mm		
	1998 - 2012		Rótula	PS.4450	D	Der. / Izq.	F6TZ3050FB 8C3Z3050DA	Ø de inicio de perno 22,5mm		Inferior

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

FORD

F350	1981 - 1986	Largo 1013mm	Barra de dirección	BLS2056	D	Der. / Izq.	C7TZ3304GC			Central
	1978 - ...	Largo 410mm	Extremo	TE.4258	D	Der.	2C353289BA	Ø de inicio de perno 17mm		
	1966 - 1992	Largo 184mm	Extremo	TE.4259	D	Der.	F81A3290AA 2C35 3290 BA	Ø de inicio de perno 17mm		
F400/4000	1999 - 2018		Rótula	PS.4450	D	Der. / Izq.	F6TZ3050FB 8C3Z3050DA	Ø de inicio de perno 22,5mm		Inferior
F100 Heavy duty 4X4	2006 - ...		Rótula	PS.4450	D	Der. / Izq.	F6TZ3050FB 8C3Z3050DA	Ø de inicio de perno 22,5mm		Inferior
F1000	Todos		Rótula	PS..736	D	Der. / Izq.	TNK407301	Ø Inicio de cono 19,6mm		Inferior
C Max	Todos		Rótula	JB740	D	Der. / Izq.	3M51-3K209-BA	Medida cónica: 18 mm		Inferior
Courier	1996 - 2010	Long. 1: 46,5 mm	Rótula	PS..900	D	Der. / Izq.	96FB3395AB 96FB3395AC	Ø de perno 17,5 x 16,5mm		Inferior
Escort	1997 - 2003		Rótula	PS..667	D	Der. / Izq.	547407365	Perno de 17mm		Inferior
	1993 - 1996	Largo 75mm	Extremo	TE.1870..R	D	Der.	547419812A	Ø de inicio de preno 13,2 - 1:6	Rosca interna 14,2mm	
	1994 - 1996	Largo 75mm	Extremo	TE.1885..L	D	Izq.	547419811A	Ø de inicio de preno 13,2 - 1:6	Rosca interna 14,2mm	
Ecosport	2012 - >	1,6 / 2,0	Rótula	JB71258	D	Der. / Izq.	BE8Z 3079 -C	Ø de perno 17,55mm	Ø de fijación 38,5mm	
	2007 - 2012	1,6 / 2,0	Rótula	PS.4440	D	Der. / Izq.	2S65-3B376-AA			Inferior
Explorer	1993 - 2005		Rótula	PS.4451	D	Der. / Izq.	5L553395AA	Ø de inicio de cono 18mm	Ø de fijación 44,43mm	Inferior
Fiesta	2002 - 2010	1.6	Rótula	PS.4440	D	Der. / Izq.	2S65-3B376-AA			Inferior
	1996 - 2010	Long. 1: 46,5 mm	Rótula	PS..900	D	Der. / Izq.	96FB3395AB 96FB3395AC	Ø de perno 17,5 x 16,5mm		Inferior
Fiesta Kinetic	2012 - >	1.6	Rótula	JB71258	D	Der. / Izq.	BE8Z 3079 -C	Ø de perno 17,55mm	Ø de fijación 38,5mm	
Focus	1998 - 2008	1.6 / 1.8 / 2.0	Rótula	PS.4444	D	Der. / Izq.	98AG3395AE	Ø de perno 17,5mm x 16,5mm		Inferior
	2000 - 2005	Largo 75mm	Extremo	TS.4472	D	Der.	YS4Z3A130CB	Ø de inicio de cono 12,6mm	Rosca interna M14x2	
	2000 - 2005	Largo 75mm	Extremo	TS.4473	D	Izq.	YS4Z3A130CA	Ø de inicio de cono 12,6mm	Rosca interna M14x2	
	2014 - >		Rótula	JB71259	D	Izq.	F1F13A424AA B	Ø de perno 20,9mm		Inferior
	2014 - >		Rótula	JB71260	D	Der.	F1F13A423AA B	Ø de perno 20,9mm		Inferior
Focus II	Todos		Rótula	JB740	D	Der. / Izq.	3M51-3K209-BA	Medida cónica: 18 mm		Inferior
Galaxy	1984 - 2006		Extremo Fijo	BLE1482	D	Der. / Izq.	ZBC419802C			
	1983 - 2005	Largo 102mm	Extremo	TS.3756	D	Der. / Izq.	30 54 198 113	Ø de entrada de cono 10,9	M14x1.5	
Ka	2008 - 2014	1.0 / 1.6	Rótula	PS.4440	D	D / I	2S65-3B376-AA			Inferior
	2014 - >		Rótula	JB71258	D	D / I	BE8Z 3079 -C	Ø de perno 17,55mm	Ø de fijación 38,5mm	
	1996 - 2010	Long. 1: 46,5 mm	Rótula	PS..900	D	Der. / Izq.	96FB3395AB 96FB3395AC	Ø de perno 17,5 x 16,5mm		Inferior
Orion	1997 - 2003		Rótula	PS..667	D	D / I	547407365	Perno de 17mm		Inferior
	1993 - 1996	Largo 75mm	Extremo	TE.1870..R	D	Der.	547419812A	Ø de inicio de preno 13,2 - 1:6	Rosca interna 14,2mm	
	1994 - 1996	Largo 75mm	Extremo	TE.1885..L	D	Izq.	547419811A	Ø de inicio de preno 13,2 - 1:6	Rosca interna 14,2mm	
Ranger	2006 - 2011	Largo 355mm	Barra de dirección	BLS4040	D	Der. / Izq.		Regulable		Central
	1994 - 2012	4x2 / 4x4	Rótula	PS.4451	D	Der. / Izq.	5L553395AA	Ø de inicio de cono 18mm	Ø de fijación 44,43mm	Inferior

HONDA

Acord IV	Todos		Rótula	JB7153	D	Der. / Izq.	51225-ST3-E01	Cono 14mm M12x1.25	Ø de fijación 40mm	
City / Fit	2003 - 2008		Extremo	JTE7581	D	Der.	53540-SEL-T01	Ø de cono 12,7mm	Rosca interna 12x1,25mm	
	2003 - 2008		Extremo	JTE7582	D	Izq.	53560-SEL-T01	Ø de cono 12,7mm	Rosca interna 12x1,25mm	



MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES	
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--

HONDA

City / Fit	2013 - >		Rótula	JB1257	D	Der. / Izq.	51350-TF-0030 51220-TK-6A01	díametro de inicio de cono 17,41mm	Ø36,25 mm con seguer	
City II / Fit	Todos	1.4 / 1.5	Rótula	PS.4443	D	Der. / Izq.	51220SELT01 51220S2H013 51220SLNA02	Ø del perno 16mm	Ø34,3 mm con seguer	M12x1,25
Civic IV / V / VI	Todos		Rótula	JB1153	D	Der. / Izq.	51225-ST3-E01	Cono 14mm M12x1.25	Ø de fijación 40mm	
Civic VII	2001 - 2005	Largo total: 76 / 60,2 mm	Extremo	JTE7514	D	Der. / Izq.	53541-S5A-003	Ø de cono 12,8mm	Rosca interna 14x1,5mm	
	2005 - 2012	Largo 203.8 mm	Extremo	JTE7624	D	Der.	53540-SNA-A02		Rosca interna M14x1,5mm	
	2005 - 2012	Largo 203.8 mm	Extremo	JTE7625	D	Izq.	53560-SNA-A02		Rosca interna M14x1,5mm	
	2001 - >	Long. 1: 72,7 mm	Rótula	PS.1018	D	Der. / Izq.	51220S5A003	Ø inicio de cono 16mm	Ø fijación 40,1mm	Inferior
Civic IX	2016 - >		Rótula	JB17671	D	Der. / Izq.	51220-TR0-A01			
CR-V I	Todos		Rótula	JB1153	D	Der. / Izq.	51225-ST3-E01	Cono 14mm M12x1.25	Ø de fijación 40mm	
CR-V II	2001 - 2006	Largo total: 76 / 60,2 mm	Extremo	JTE7514	D	Der. / Izq.	53541-S5A-003	Ø de cono 12,8mm	Rosca interna 14x1,5mm	
CR-V III	2006 - 2014	Largo total: 124.5 mm 105	Extremo	JTE7635	D	Der. / Izq.	53560-SWA-A01	Ø cono 13,5mm	Rosca interna M14x1,5mm	
CR-V III CR-V IV	2006 - >		Rótula	JB17569	D	Der. / Izq.	51220-STK-A01	Medida cónica: 17 mm		Inferior
CRX III	Todos		Rótula	JB1153	D	Der. / Izq.	51225-ST3-E01	Cono 14mm M12x1.25	Ø de fijación 40mm	
HR-V	1999 - >	2WD / 4WD	Rótula	PS.4443	D	Der. / Izq.	51220SELT01 51220S2H013 51220SLNA02	Ø del perno 16mm	Ø34,3 mm con seguer	M12x1,25
	2006 - >		Rótula	JB17569	D	Der. / Izq.	51220-STK-A01	Medida cónica: 17 mm		Inferior

HYUNDAI

Accent I	1994 - 2000		Rótula	JB1154	D	Der. / Izq.	54530-31600	Ø de inicio de perno 15mm	Ø de fijación 40mm	
	Todos		Rótula	JB1287	D	Der. / Izq.	54530-25A00	Ø de inicio de cono 15,05 mm	Ø de anclaje 40,3mm	
Accent I / II / III	1994 - 2000	Long.: 78 mm	Extremo	JTE229	D	Der. / Izq.	56820-37010	Medida de rosca: M10x1.25	Rosca interior: M14x1,5 mm	
Creta	2017 - >		Rótula	JB1287	D	Der. / Izq.	54530-25A00	Ø de inicio de cono 15,05 mm	Ø de anclaje 40,3mm	
Coupe	2001 - 2009		Rótula	JB1154	D	Der. / Izq.	54530-31600	Ø de inicio de perno 15mm	Ø de fijación 40mm	
Elantra	2000 - 2006		Rótula	JB1154	D	Der. / Izq.	54530-31600	Ø de inicio de perno 15mm	Ø de fijación 40mm	
	2011 - 2016		Rótula	JB1287	D	Der. / Izq.	54530-25A00	Ø de inicio de cono 15,05 mm	Ø de anclaje 40,3mm	
HR Dir. Hidir. H100 Porter Dir. Hidir.	2005 - >	Largo 73mm	Extremo	JTE1839	D	Der. / Izq.	56820-47500	Díametro de inicio de cono 13,6mm	RH14x1,5	
i20	2008 - 2012		Rótula	JB1154	D	Der. / Izq.	54530-31600	Ø de inicio de perno 15mm	Ø de fijación 40mm	
i30	2013 - 2016		Rótula	JB1287	D	Der. / Izq.	54530-25A00	Ø de inicio de cono 15,05 mm	Ø de anclaje 40,3mm	
	2011 - 2016		Rótula	JB17552	D	Der. / Izq.	51760-2E000	Rosca cónica: 1:8		Inferior
	2007 - 2012	Largo 230mm	Extremo	JTE2150	D	Izq.	568202H000			
	2007 - 2012	Largo 230mm	Extremo	JTE2149	D	Der.	568202H090			
Santa Fe I / II	2000 - 2012	Largo 73.5 mm	Rótula	JB17553	D	Der. / Izq.	54530-3B000	Ø del perno 20mm	Díametro de fijación 42,8mm	
Sonata	2008 - 2012		Rótula	JB1154	D	Der. / Izq.	54530-31600	Ø de inicio de perno 15mm	Ø de fijación 40mm	
Tucson	2011 - 2016		Rótula	JB17552	D	Der. / Izq.	51760-2E000	Rosca cónica: 1:8		Inferior
Veloster	2011 - >		Rótula	JB1287	D	Der. / Izq.	54530-25A00	Ø de inicio de cono 15,05 mm	Ø de anclaje 40,3mm	

IVECO

Daily	1/1997 - 12/2006	Largo 80mm	Extremo	JTE1995	D	Der. / Izq.	500053864		M18x1,5	
-------	------------------	------------	---------	---------	---	-------------	-----------	--	---------	--



MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

IVECO

Daily	1997 - 2007	Long. 1: 83,1 mm	Rótula	PS.1013	D	Der. / Izq.	93807545	Ø inicio de cono 21,5mm	M18x1,5 Base M20x1,5	
Daily III	2002 - 2007	Largo 80mm	Extremo	TE.4265	D	Der. / Izq.	93800662 93801059	díametro de inicio de cono 16,1mm	M16x1,5	

JEEP

Compass	Todos		Rótula	JB.J1261	D	Der. / Izq.	68246489AA	Ø de inicio de cono 19mm		
Renegade	Todos		Rótula	JB.J1261	D	Der. / Izq.	68246489AA	Ø de inicio de cono 19mm		

KIA

Besta	1993 - 2003	Long. 1: 74,5 mm	Rótula	PS.1014	D	Der. / Izq.	508399356	Ø inicio de cono 19,6mm		Inferior
Cerato	2007 - 2012	Largo 230mm	Extremo	JTE2150	D	Izq.	568202H000			
	2007 - 2012	Largo 230mm	Extremo	JTE2149	D	Der.	568202H090			
	2004 - >		Rótula	JB.J154	D	Der. / Izq.	54530-31600	Ø de inicio de perno 15mm	Ø de fijación 40mm	
	2004 - 2009	Long.: 78 mm	Extremo	JTE229	D	Der. / Izq.	56820-37010	Medida de rosca: M10x1.25	Rosca interior: M14x1,5 mm	
	2011 - 2016		Rótula	JB.J7552	D	Der. / Izq.	51760-2E000	Rosca cónica: 1:8		Inferior
	2013 - 2019		Rótula	JB.J287	D	Der. / Izq.	54530-25A00	Ø de inicio de cono 15,05 mm		
Picanto	1/2004 - 12/2007	1.1 L 12V DOHC L3	Rótula	JB.J7552	D	Der. / Izq.	51760-2E000	Rosca cónica: 1:8	Ø de anclaje 40,3mm	
Rio		2.4 L 16V DOHC L4								
	2011 - 2016		Rótula	JB.J7552	D	Der. / Izq.	51760-2E000	Rosca cónica: 1:8		Inferior
Rio III	2012 - >		Rótula	JB.J154	D	Der. / Izq.	54530-31600	Ø de inicio de perno 15mm	Ø de fijación 40mm	
Sorento I Sorento II	2003 - 2009 2013 - >	Largo 73.5 mm	Rótula	JB.J7553	D	Der. / Izq.	54530-3B000	Ø del perno 20mm	Díametro de fijación 42,8mm	

MERCEDES BENZ

Sprinter 311 CDI / 313 CDI 413 / 412	2000 - 2006	Long. 1: 81 mm	Rótula	PS..980	D	Der. / Izq.	9013331127 9013330727	Ø inicio de cono 23,4mm	Ø [mm]: 32 con rosca Der.echa Medida de rosca: M20 x 1	
Sprinter 311 CDI / 313 CDI 413 / 412 / 515	2002 - 2018	Long. 1: 110 mm	Extremo	TS.4349	D	Der. / Izq.	901 460 01 48	Ø inicio de cono 18,1mm	Rosca interna M16x1,5	
Sprinter 515 / 313 / 415 CDI	1997 - 2012	Largo 90,6mm	Extremo	JTE1062	D	Der. / Izq.	906 460 00 48		16x1,5	

MITSUBISHI

Asx	2006 - >	Largo 75mm	Extremo	JTE7731	D	Der. / Izq.	4422A018 4422A052		Rosca interna M14x1,5	
Eclipse I / II Galant III / IV / V	Todos	Largo 74 mm	Extremo	JTE515	D	Der. / Izq.	MB912520	Ø de inicio de perno 13,3mm	Rosca interna M14x1,5	
L 200	1/2008 - >		Rótula	JB.J7547	D	Der. / Izq.	4010A015	Ø de inicio de cono 15,9mm		Superior
	1/2008 - >		Rótula	JB.J7548	D	Der. / Izq.	413A090 MR992299	Ø de inicio de cono 15,4mm		Inferior
	1996 - 2008	Long. 1: 171,5 mm	Extremo	TS.4362	D	Der. / Izq.	MB341206	Ø de inicio de cono 13,7mm	Rosca Der.echa M16x1,5mm	Interno
	1996 - 2008	Long. 1: 83,3 mm	Extremo	TS.4363	D	Der. / Izq.	MB241171	Ø de inicio de cono 13,7mm	Rosca Izq. uierda M16x-1,5mm	Externo
	1/2008 - >	Largo 183mm	Extremo	JTE7566	D	Izq.	4422A096		M16x1,5	
	1/2008 - >	Largo 183mm	Extremo	JTE7567	D	Der.	4422A097		M16x1,5	
	1992 - 2011	Long. 1: 69,4 mm	Rótula	PS.1021	D	Der. / Izq.	598017 598018 MB1709308	S/información		Inferior
L 300	1986 - 2006	Long. 1: 171,5 mm	Extremo	TS.4362	D	Der. / Izq.	MB341206	Ø de inicio de cono 13,7mm	Rosca Der.echa M16x1,5mm	Interno
	Todos	Largo 74 mm	Extremo	JTE515	D	Der. / Izq.	MB912520	Ø de inicio de perno 13,3mm	Rosca interna M14x1,5	

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

MITSUBISHI

Lancer	2006 - >	Largo 75mm	Extremo	JTE7731	D	Der. / Izq.	4422A018 4422A052		Rosca interna M14x1,5	
OutlanDer.										

NISSAN

Frontier	2000 - 2008	4x2 / 4x4	Rótula	PS.4452	D	Der. / Izq.	401602S601 401602S686	(M18x1,5) Ø de inicio de cono 19,6mm	RM35X1,50 C/Tuerca	Inferior
	2000 - 2008	4x2 / 4x4	Rótula	PS.4453	D	Der. / Izq.	40110VJ200 40110-2S485	Ø inicio de cono 16,2mm	Ø para inserción 51,15mm	Superior
	2000 - >	Largo 270mm	Barra de dirección	BLE4639	D	Der. / Izq.	48510-3S526			
	2002 - 2013	Largo 93,5mm	Extremo	TE.4263	D	Izq.	485203S525	Ø de inicio de cono 14,8mm	Rosca interna (Der.echa) M14x1,5	
	2002 - 2013	Largo 93,5mm	Extremo	TE.4264	D	Der.	485703S525	Ø de inicio de cono 14,8mm	Rosca interna (Der.echa) M14x1,5	
March	2011 - >		Rótula	JB7J652	D	Der. / Izq.	545001HA0C	Ø del perno 16mm	Ø para inserción 34,9mm	Inferior
	2011 - >		Extremo	JTE1946	D	Izq.	D8640 1HK0A			
	2011 - >		Extremo	JTE1947	D	Der.	D85201HK0A			
NP300 / Navara	2000 - >	Largo 270mm	Barra de dirección	BLE4639	D	Der. / Izq.	48510-3S526			
Sentra	2007 - 2012	Largo 152mm	Extremo	JTE381	D	Der.	D8520-ET00A		M12x1,25	
	2007 - 2012	Largo 152mm	Extremo	JTE382	D	Izq.	D8640-ET00A		M12x1,25	
	Todos	Largo 100mm	Extremo	JTE266	D	Der. / Izq.	48520-Q9000	Inicio de cono 12,9mm	Rosca interna: M12x1,25	
Versa	2011 - >		Rótula	JB7J652	D	Der. / Izq.	545001HA0C	Ø del perno 16mm	Ø para inserción 34,9mm	Inferior
	2011 - >		Extremo	JTE1946	D	Izq.	D8640 1HK0A			
	2011 - >		Extremo	JTE1947	D	Der.	D85201HK0A			
X Terra	2003 - 2008		Rótula	PS.4452	D	Der. / Izq.	401602S601 401602S686	(M18x1,5) Ø de inicio de cono 19,6mm	RM35X1,50 C/Tuerca	Inferior
X Terra / X Trail	2003 - 2008	Largo 93,5mm	Extremo	TE.4263	D	Izq.	485203S525	Ø de inicio de cono 14,8mm	Rosca interna (Der.echa) M14x1,5	
				TE.4264	D	Der.	485703S525	Ø de inicio de cono 14,8mm	Rosca interna (Der.echa) M14x1,5	

PEUGEOT

106	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE162	D	Izq.	3817 41	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE163	D	Der.	3817 14	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	1998 - 2011	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4350	D	Izq.	3817 42	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	1998 - 2011	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4351	D	Der.	3817 41	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
205	Todos	Largo 94 mm	Extremo	JTE161	D	Der. / Izq.	3817 52	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
206	1998 - 2011	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4350	D	Izq.	3817 42	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	1998 - 2011	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4351	D	Der.	3817 41	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE162	D	Izq.	3817 41	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE163	D	Der.	3817 14	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
208	2003 - >	1.4 / 1.6	Rótula	PS.4445	D	Der. / Izq.	364056		Ø 18mm	Inferior
2008	2003 - >	1.4 / 1.6	Rótula	PS.4445	D	Der. / Izq.	364056		Ø 18mm	Inferior
306	1994 - 2001	Long 91mm	Extremo	TS.4352	D	Der. / Izq.	3817 50	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	Todos	Largo 94 mm	Extremo	JTE161	D	Der. / Izq.	3817 52	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

PEUGEOT

307	1998 - 2011	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4350	D	Izq.	3817 42	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	1998 - 2011	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4351	D	Der.	3817 41	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE162	D	Izq.	3817 41	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE163	D	Der.	3817 14	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	Todos	Largo 94 mm	Extremo	JTE161	D	Der. / Izq.	3817 52	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
308	2004 - 2009		Rótula	JBj701	D	Der. / Izq.	3640 53 3640 68 3640 60	Medida cónica: 12.97 mm		
405	Todos		Rótula	JBj125	D	Der. / Izq.	3640 28 3640 34 3640 71	Medida cónica: 15.82 mm	RM. 40x1,50mm	Inferior
406										
504	Todos	Largo 94 mm	Extremo	JTE161	D	Der. / Izq.	3817 52	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
505										
508	2004 - 2009		Rótula	JBj701	D	Der. / Izq.	3640 53 3640 68 3640 60	Medida cónica: 12.97 mm		
604	Todos	Largo 94 mm	Extremo	JTE161	D	Der. / Izq.	3817 52	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
605	1998 - 2011	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4350	D	Izq.	3817 42	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
						Der.	3817 41			
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE162	D	Izq.	3817 41	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
	Todos	Largo 113 mm	Extremo	JTE163	D	Der.	3817 14	Medida de rosca: M10x1,25	Rosca exterior: M14x1,5 mm	
607	1998 - 2011	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4350	D	Izq.	3817 42	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	1998 - 2011	Long. 1: 112 mm	Extremo	TS.4351	D	Der.	3817 41	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	Todos		Rótula	JBj125	D	Der. / Izq.	3640 28 3640 34 3640 71	Medida cónica: 15.82 mm	RM. 40x1,50mm	Inferior
Boxer	1998 - 2017	Long. 1: 84,5 mm	Rótula	PS.1011	D	Der. / Izq.	3640 54	Ø inicio de cono 19,9mm	1800 Kg	
	1999 - >	2.3 Hdi - 2.8 Hdi	Rótula	PS.1012	D	Der. / Izq.	3640 55	Ø de inicio de cono 17mm	1000 y 1400 Kg	Inferior
	2002 - 2005	Largo 120mm	Extremo	TE.4262	D	Der. / Izq.	4018 A3	Ø de inicio de perno 14,4MM - 1:10	Rosca interna M16x1,5M	
	2002 - >	Largo 120 mm	Extremo	JTE1034	D	Der. / Izq.	4018 E0	Ø de inicio de cono 16,7mm	Rosca interna M16x1,5	
Partner	1999 - 2016	Long 91mm	Extremo	TS.4352	D	Der. / Izq.	3817 50	Ø inicio de cono 12,1mm	M14x1,5	
	Todos		Rótula	JBj125	D	Der. / Izq.	3640 28 3640 34 3640 71	Medida cónica: 15.82 mm	RM. 40x1,50mm	Inferior
	1996 - 2008		Rótula	JBj706	D	Der. / Izq.	3640 50	Medida cónica: 18 mm		Inferior
	1998 - 2008		Rótula	JBj127	D	Der. / Izq.	3640 39	Perno 16mm		Inferior
	2004 - 2009		Rótula	JBj701	D	Der. / Izq.	3640 53 3640 68 3640 60	Medida cónica: 12.97 mm		

RENAULT

5	Todos		Rótula	JBj197	D	Der. / Izq.	77 01 472 038	Medida cónica: 16 mm	Ø de orificio de bulon 10mm	Inferior
9	Todos									
11	Todos									
12	Todos	Long. 1: 66,4 mm	Rótula	PS..827	D	Der. / Izq.	7701460885			Superior
	Todos		Rótula	PS..828	D	Der. / Izq.				Inferior
19	1999 - 2007	Long. 1: 46 mm	Rótula	PS.1015	D	Der. / Izq.	77 01 462 182	Ø de perno 16mm	Ø orificio de fijación 10mm	Inferior
	Todos		Rótula	JBj197	D	Der. / Izq.	77 01 472 038	Medida cónica: 16 mm	Ø de orificio de bulon 10mm	Inferior
	Todos		Rótula	JBj761	D	Der. / Izq.	77 01 468 411	Ø perno: 16 mm	Ø orificio de bulon 12 mm	Inferior
21	Todos		Rótula	JBj197	D	Der. / Izq.	77 01 472 038	Medida cónica: 16 mm	Ø de orificio de bulon 10mm	Inferior

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

RENAULT

Capture	2018 - >		Rótula	JB1255	D	Der. / Izq.	401602308R	Ø de inicio de cono 16,9 1:5	Ø de orificio 10mm	Inferior
	2016 - >	Largo 219mm	Extremo	JTE1194	D	Der.	82 01 108 332		Orificio de fijación 10,5	
	2016 - >	Largo 219mm	Extremo	JTE1195	D	Izq.	82 01 108 339			
Clio	1996 - 2016	Long 90mm	Extremo	TS.4353	D	Izq.	7701047416	Ø inicio de cono 12mm	M14x1,5	
	1996 - 2016	Long 90mm	Extremo	TS.4354	D	Der.	7701047415	Ø inicio de cono 12mm	M14x1,5	
	1999 - 2007	Long. 1: 46 mm	Rótula	PS.1015	D	Der. / Izq.	77 01 462 182	Ø de perno 16mm	Ø orificio de fijación 10mm	Inferior
	Todos		Rótula	JB1197	D	Der. / Izq.	77 01 472 038	Medida cónica: 16 mm	Ø de orificio de bulon 10mm	Inferior
Clio II	Todos		Rótula	JB1761	D	Der. / Izq.	77 01 468 411	Ø perno: 16 mm	Ø orificio de bulon 12 mm	Inferior
Duster	2016 - >		Rótula	JB1255	D	Der. / Izq.	401602308R	Ø de inicio de cono 16,9 1:5	Ø de orificio 10mm	Inferior
	2016 - >	Largo 219mm	Extremo	JTE1194	D	Der.	82 01 108 332			
	2016 - >	Largo 219mm	Extremo	JTE1195	D	Izq.	82 01 108 339			
Express	1999 - 2007	Long. 1: 46 mm	Rótula	PS.1015	D	Der. / Izq.	77 01 462 182	Ø de perno 16mm	Ø orificio de fijación 10mm	Inferior
	Todos		Rótula	JB1197	D	Der. / Izq.	77 01 472 038	Medida cónica: 16 mm	Ø de orificio de bulon 10mm	Inferior
Fluence	2011 - >		Rótula	JB1810	D	Der. / Izq.	401600005R			Inferior
	2010 - >	Largo 210mm	Extremo	JTE1996	D	Izq.	48 52 027 10R	14x1,5		
	2010 - >	Largo 210mm	Extremo	JTE1997	D	Der.	48 52 046 80R	14x1,5		
Grand Scenic	2009 - >		Rótula	JB1810	D	Der. / Izq.	401600005R	Medida cónica: 17 mm		Inferior
Kangoo	2002 - 2018	Long 90mm	Extremo	TS.4353	D	Izq.	7701047416	Ø inicio de cono 12mm	M14x1,5	
	2002 - 2018	Long 90mm	Extremo	TS.4354	D	Der.	7701047415	Ø inicio de cono 12mm	M14x1,5	
	1999 - 2007	Long. 1: 46 mm	Rótula	PS.1015	D	Der. / Izq.	77 01 462 182	Ø de perno 16mm	Ø orificio de fijación 10mm	Inferior
	Todos		Rótula	JB1197	D	Der. / Izq.	77 01 472 038	Medida cónica: 16 mm	Ø de orificio de bulon 10mm	Inferior
	Todos		Rótula	JB1761	D	Der. / Izq.	77 01 468 411	Ø perno: 16 mm	Ø orificio de bulon 12 mm	Inferior
Kwid	2017 - 2020		Rótula	JB17652	D	Der. / Izq.	5450 173 42R	Ø del perno 16mm	Ø para inserción 34,9mm	Inferior
Logan Dir.Hid.	1/2007 - 12/2013		Rótula	PS.4446	D	Der. / Izq.	6040096057B 8200298455/S		Ø 38,60mm	Inferior
Master			Rótula	JB1725	D	Der. / Izq.	77 00 312 851		Diametro para inserción 45,50mm	Superior
	2013 - >		Rótula	JB1817	D	Izq.	401611363R	M16x1,5	Rosca Der. echa M45x1,5	Inferior
	2013 - >		Rótula	JB1049	D	Der.	401602379R	M16x1,5	Rosca Izq. uierda M45x1,5	Inferior
Master II	2001 - >		Rótula	JB1725	D	Der. / Izq.	77 00 312 851	Medida cónica: 21,07 mm Ø de inicio de cono 15,9mm	Ø de fijación 45,5mm	Superior
	2001 - >	Largo: 70.6 mm	Rótula	JB1726	D	Der. / Izq.	77 01 056 969	Ø del perno 22mm	Ø de fijación 43,45mm	Inferior
	1998 - >		Rótula	JB1778	D	Der. / Izq.	77 01 070 154	Ø [mm]: 24	Ø exterior: 43 mm	Inferior
	1998 - >	Long.: 222 mm (Der. echo)	Extremo	JTE1032	D	Der.	77 01 470 364	Ø de inicio de cono 16,6mm	Rosca interna M16x1,5	
	1998 - >	Long.: 222 mm (Izq. uierdo)	Extremo	JTE1033	D	Izq.	77 01 470 363	Ø de inicio de cono 16,6mm	Rosca interna M16x1,5	
Megane	Todos		Rótula	JB1197	D	Der. / Izq.	77 01 472 038	Medida cónica: 16 mm	Ø de orificio de bulon 10mm	Inferior
	2001 - 2012	Long 90mm	Extremo	TS.4353	D	Izq.	7701047416	Ø inicio de cono 12mm	M14x1,5	
	2001 - 2012	Long 90mm	Extremo	TS.4354	D	Der.	7701047415	Ø inicio de cono 12mm	M14x1,5	
	2006 - >	Largo 198mm	Extremo	JTE1061	D	Izq.	7701474796	M14x1,5		
	2006 - >	Largo 198mm	Extremo	JTE1060	D	Der.	7701474795	M14x1,5		
	2011 - >		Rótula	JB1810	D	Der. / Izq.	401600005R	Medida cónica: 17 mm		Inferior
	Todos		Rótula	JB1761	D	Der. / Izq.	77 01 468 411	Ø perno: 16 mm	Ø orificio de bulon 12 mm	Inferior
Oroch	2016 - >		Rótula	JB1255	D	Der. / Izq.	401602308R	Ø de inicio de cono 16,9 1:5	Ø de orificio 10mm	Inferior
	2016 - >	Largo 198mm	Extremo	JTE1061	D	Izq.	7701474796	M14x1,5		
	2016 - >	Largo 198mm	Extremo	JTE1060	D	Der.	7701474795	M14x1,5		
SanDer.o	1/2007 - >		Rótula	PS.4446	D	Der. / Izq.	6040096057B 8200298455/S	Ø 38,60mm		Inferior
Scenic	1999 - 2010	Long 90mm	Extremo	TS.4353	D	Izq.	7701047416	Ø inicio de cono 12mm	M14x1,5	
	1999 - 2010	Long 90mm	Extremo	TS.4354	D	Der.	7701047415	Ø inicio de cono 12mm	M14x1,5	
	2013 - >		Rótula	JB1810	D	Der. / Izq.	401600005R	Medida cónica: 17 mm		Inferior

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

RENAULT

Scenic	Todos		Rótula	JB761	D	Der. / Izq.	77 01 468 411	Ø perno: 16 mm	Ø orificio de bulon 12 mm	Inferior
	Todos		Rótula	JB197	D	Der. / Izq.	77 01 472 038	Medida cónica: 16 mm	Ø de orificio de bulon 10mm	Inferior
Twingo	Todos									
	1999 - 2007	Long. 1: 46 mm	Rótula	PS.1015	D	Der. / Izq.	77 01 462 182	Ø de perno 16mm	Ø orificio de fijación 10mm	Inferior

ROVER

45	2000 - 2005		Rótula	JB153	D	Der. / Izq.	GSJ 499 RBK100350	Cono 14mm M12x1.25	Ø de fijación 40mm	
400	1995 - 2007		Rótula	JB153	D	Der. / Izq.	GSJ 499 RBK100350	Cono 14mm M12x1.25	Ø de fijación 40mm	

SEAT

Altea	2004 - >		Rótula	JB751	D	Izq.	1K0 407 365 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
				JB752	D	Der.	1K0 407 366 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
Cordoba	2002 - >	Hasta chasis 6L-8-185 000	Rótula	PS.4442	D	D / I	5Z0 407 366D 8Z0 407 366 A 6Q0407366D	Ø de inicio de cono 14,9mm		
	1996 - 2002		Rótula	JB210	D	D / I	357 407 365 A	Ø del perno 17mm	Ø de orificios 8,5mm	inferior
	Todos	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4301	D	Der.	6QE 419 81	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
	Todos	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4302	D	Izq.	5U0 422 811	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
Ibiza	2002 - >	Hasta chasis 6L-6-523 398	Rótula	PS.4442	D	D / I	5Z0 407 366D 8Z0 407 366 A 6Q0407366D	Ø de inicio de cono 14,9mm		
	1996 - 2002		Rótula	JB210	D	D / I	357 407 365 A	Ø del perno 17mm	Ø de orificios 8,5mm	inferior
Inca	1996 - 2002		Rótula	JB210	D	D / I	357 407 365 A	Ø del perno 17mm	Ø de orificios 8,5mm	inferior
León	Todos	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4301	D	Der.	6QE 419 81	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
	Todos	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4302	D	Izq.	5U0 422 811	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
	1998 - >	1M1	Rótula	JB113	D	Der.	1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Ø de inicio de cono 14,9		Inferior
	1998 - >	1M1	Rótula	JB377	D	Izq.	1J0 407 365 J	Ø de inicio de cono 14,9mm		Inferior
	2004 - >		Rótula	JB751	D	Izq.	1K0 407 365 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
	2004 - >		Rótula	JB752	D	Der.	1K0 407 366 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
Toledo	1998 - >	1M1	Rótula	JB113	D	Der.	1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Ø de inicio de cono 14,9		Inferior
	1991 - 1999	1M1	Rótula	JB377	D	Izq.	1J0 407 365 J	Ø de inicio de cono 14,9mm		Inferior
	1991 - 1999		Rótula	JB210	D	D / I	357 407 365 A	Ø del perno 17mm	Ø de orificios 8,5mm	inferior
	2004 - >		Rótula	JB751	D	Izq.	1K0 407 365 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
	2004 - >		Rótula	JB752	D	Der.	1K0 407 366 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior

TOYOTA

4 Runner	Todos	Largo 97 mm	Extremo	JTE469	D	Der. / Izq.	45046-39385	Ø cono: 15.5 mm Rosca cónica: 1:10	Rosca exterior Izq. uierda: M14*1.5 mm	
	1995 - 2002	Largo 239.5 mm	Rótula	JB534	D	Izq.	43340-39465	Díámetro de inicio de cono 17,4mm		Inferior
Corolla	1992 - 2010	Long. 1: 77mm	Extremo	TS.4360	D	Der. / Izq.	4504619175	Ø inicio de cono 12,5mm	M14x1,5	
	2001 - 2007	Largo 163,5mm	Extremo	JTE1840	D	Der.	45047-09080		M15x1,5mm	
	2001 - 2007	Largo 163,5mm	Extremo	JTE1841	D	Izq.	45046-09200		M15x1,5mm	
	2004 - >	Largo 175 mm	Extremo	JTE7698	D	Der. / Izq.	45046-19435		Rosca interna M15x1,5mm	
	1995 - 2008	Long. 1: 68,6 mm	Rótula	PS.1016	D	Der. / Izq.	4333019115			Inferior
	2002 - 2010	Long. 1: 65,5 mm	Rótula	PS.1017	D	Der. / Izq.	4333002070	Ø inicio de cono 15mm		Inferior

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

TOYOTA

Etios	2012 - >	1.5	Rótula	JB681	D	Der. / Izq.	48068-0D131		Ø de inserción 36,7mm	
	2012 - >	Largo 125mm	Extremo	JTE1999	D	Der.	4504709340		M12x1,25	
	2012 - >	Largo 125mm	Extremo	JTE2001	D	Izq.	4504709341		M12x1,25	
FielDer.	2006 - 2010	Long. 1: 65,5 mm	Rótula	PS.1017	D	Der. / Izq.	4333002070	Ø inicio de cono 15mm		Inferior
Hilux	2002 - 2005	Largo 239.5 mm	Rótula	JB559	D	Der.	43330-39585	Díametro de inicio de cono 17,4mm		Inferior
	2004 - 2015	Largo 83,5mm	Extremo	JTE7579	D	Der. / Izq.	45046-09281		M15x1,5	
Hilux III / IV / V	Todos	Long.: 183 mm Long. total: 202.5 mm	Extremo	JTE671	D		45406-39155	Ø inicio de cono 14,65mm	M17x1,5	Interno
	Todos	Largo 97 mm	Extremo	JTE469	D	Der. / Izq.	45046-39385	Ø cono: 15.5 mm Rosca cónica: 1:10	Rosca exterior Izq. uierda: M14*1.5 mm	
Hilux VI	1997 - 2005	Long. 1: 83,6 mm	Rótula	PS.1020	D	Der. / Izq.	4335039085	Ø inicio de cono 17mm		Superior
	1997 - 2005	Long. 1: 87,9 mm	Rótula	PS.1021	D	Der. / Izq.	4333039835 4333039315	Ø inicio de perno 18mm		Inferior
Hilux III / IV / V	2005 - 2015		Rótula	JB538	D	Der. / Izq.	43310-09030	Díametro de entrada de cono 15mm	Díametro de incerción 43,8mm	Superior
	2005 - 2015		Rótula	JB539	D	Der. / Izq.	43330-09510	Díametro de entrada de cono 16,6mm	Díametro de incerción 47,3mm	Inferior
Land Cruiser	1995 - 2002	Largo 239.5 mm	Rótula	JB534	D	Izq.	43340-39465	Díametro de inicio de cono 17,4mm		Inferior
			Rótula	JB559	D	Der.	43330-39585			

VOLKSWAGEN

Amarok	Todos		Rótula	JB1254	D	D / I	2H0407151A-PART 2H0407152A	Ø de inicio de cono 20,7mm	Ø 49mm	Inferior
Bora	Todos	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4301	D	Der.	6QE 419 81	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
	Todos	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4302	D	Izq.	5U0 422 811	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
	Todos		Rótula	JB113	D	Der.	1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Ø de inicio de cono 14,9		Inferior
	Todos		Rótula	JB377	D	Izq.	1J0 407 365 J	Ø de inicio de cono 14,9mm		Inferior
Caddy II	1995 - 2004		Rótula	JB210	D	Der. / Izq.	357 407 365 A	Ø del perno 17mm	Ø de orificios 8,5mm	inferior
Caddy III	2011 - >		Rótula	JB751	D	Izq.	1K0 407 365 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
				JB752	D	Der.	1K0 407 366 G			
Carat	1995 - 2006		Extremo Fijo	BLE1482	D	Der. / Izq.	ZBC419802C			
Escarabajo	1960 - 1982	1300 - 1600	Extremo	TE..517..R	D	Der.	113415821			
	1960 - 1982	1300 - 1600	Extremo	TE..530..L	D	Izq.	1134158131			
	1967 - 1992	1300 - 1600	Rótula	PS...48	D	Der. / Izq.	1314053611	Ø de inicio de cono 13,8mm		Superior
	1967 - 1992	1300 - 1600	Rótula	PS...35	D	Der. / Izq.	1314053711	Ø de inicio de cono 14,6mm		Inferior
Fox	2008 - >	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4301	D	Der.	6QE 419 81	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
	2008 - >	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4302	D	Izq.	5U0 422 811	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
			Rótula	PS.4442	D	Der. / Izq.	5Z0 407 366D 8Z0 407 366 A 6Q0407366D	Ø de inicio de cono 14,9mm		Inferior
	2010 - 2015		Rótula	PS.4448	D	Der.	6R0 407 365 B 5U0407366	Ø de inicio de cono 14,9mm		Inferior
	2010 - 2015		Rótula	PS.4449	D	Izq.	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Ø de inicio de cono 14,9mm		Inferior
Gol	Todos	Long. 1: 60 mm	Extremo	TS.3900	D	Der. / Izq.	3074198121	Ø inicio de cono 10,9mm	Medida de rosca: M14 x 1,5	
Gol 1000	1982 - 1997	Long. 1: 44,8 mm	Rótula	PS..831	D	Izq.	305 407 365 1	Ø de perno 15mm	Orificio de fijación 10,5mm	
				PS..832		Der.	305 407 366 1			
Gol	1993 - 1995		Rótula	PS..833	D	Der.	3054073665	Ø de perno 15mm	Ø de orificios 12,5mm	Inferior

MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
VOLKSWAGEN										
Gol	1993 - 1995		Rótula	PS..834	D	Izq.	30 54 073 655	Ø de perno 15mm	Ø de orificios 12,5mm	Inferior
	1993 - 1999	Long. 1: 44,8 mm	Rótula	PS..760	D	Der. / Izq.	377407365 191407151B	Ø de perno 15mm	Orificio de fijación 12,5mm	Inferior
	Todos	Long. 1: 48,1 mm	Rótula	PS..849	D	Der. / Izq.	377 407 365 C	Ø de perno 17mm	Ø de orificio fijación 12,5mm	Inferior
Gol / Gol Country	1983 - 2005	Largo 102mm	Extremo	TS.3756	D	Der. / Izq.	30 54 198 113	Ø de entrada de cono 10,9	M14x1.5	
Gol II / III / VI / V	Todos	Long. 1: 48,1 mm	Rótula	PS..850	D	Der.	377407366B	Ø de perno 17mm	Ø de orificio fijación 12,5mm	inferior
	Todos	Long. 1: 48,1 mm	Rótula	PS..851	D	Izq.	377407365B	Ø de perno 17mm	Ø de orificio fijación 12,5mm	inferior
Gol V	2008 - >		Rótula	PS.4448	D	Der.	6R0 407 365 B 5U0407366	Ø de inicio de cono 14,9mm		inferior
				PS.4449	D	Izq.	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Ø de inicio de cono 14,9mm		
Gol Trend	2008 - >	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4301	D	Der.	6QE 419 81	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
				TS.4302		Izq.	5U0 422 811			
Golf	1999 - 2006		Rótula	JB113	D	Der.	1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Ø de inicio de cono 14,9		Inferior
	1999 - 2006		Rótula	JB1377	D	Izq.	1J0 407 365 J			
Golf II	1986 - 1991		Rótula	JB1210	D	Der. / Izq.	357 407 365 A	Ø del perno 17mm	Ø de orificios 8,5mm	inferior
Golf III	1992 - 1999		Rótula	JB1210	D	Der. / Izq.	357 407 365 A	Ø del perno 17mm	Ø de orificios 8,5mm	inferior
Golf IV	1997 - 2006	Largo.: 75 mm	Extremo	JTE349	D	Izq.	1J0 422 811 C	Ø cono: 16 mm	Medida de rosca: M12x1,5	
				JTE350		Der.	1J0 422 812 C			
Golf V / VI	2011 - >		Rótula	JB1751	D	Izq.	1K0 407 365 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
				JB1752	D	Der.	1K0 407 366 G			
Kombi	1983 - 1998	Largo 645mm	Barra de dirección	BDE2131	D	Der. / Izq.	2114157014			
	1984 - 2012	Largo 545mm	Barra de ligación	BLS3865	D	Der. / Izq.	2114158021			Central
New Beetle	1999 - 2010		Rótula	JB113	D	Der.	1J0 407 366 H 1J0 407 366 J	Ø de inicio de cono 14,9		Inferior
	1999 - 2010		Rótula	JB1377	D	Izq.	1J0 407 365 J	Ø de inicio de cono 14,9mm		Inferior
	2011 - >		Rótula	JB1751	D	Izq.	1K0 407 365 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
	2011 - >		Rótula	JB1752	D	Der.	1K0 407 366 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
Passat	1974 - 1989	Largo 546mm	Barra de dirección	BLS1692	D	Der.	52286801 ZBA 419 802 B 8 23 419 802 C			
			Rótula	JB1210	D	Der. / Izq.	357 407 365 A	Ø del perno 17mm	Ø de orificios 8,5mm	inferior
Pointer			Rótula	PS..667	D	Der. / Izq.	547407365	Perno de 17mm		Inferior
	1993 - 1996	Largo 75mm	Extremo	TE.1870..R	D	Der.	547419812A	Ø de inicio de preno 13,2 - 1:6	Rosca interna 14,2mm	
	1994 - 1996	Largo 75mm	Extremo	TE.1885..L	D	Izq.	547419811A	Ø de inicio de preno 13,2 - 1:6	Rosca interna 14,2mm	
	1983 - 2005	Largo 102mm	Extremo	TS.3756	D	Der. / Izq.	30 54 198 113	Ø de entrada de cono 10,9	M14x1.5	
			Rótula	PS.4442	D	Der. / Izq.	5Z0 407 366D 8Z0 407 366 A 6Q0407366D	Ø de inicio de cono 14,9mm		
Polo Classic	Todos		Rótula	JB1210	D	Der. / Izq.	357 407 365 A	Ø del perno 17mm	Ø de orificios 8,5mm	inferior
Quantum	Todos	Long. 1: 74 mm Ø [mm]: 22	Extremo	TS.3612..R	D		811419812B	Ø de inicio de cono 10,9mm	Rosca interna M14x1,5mm	
	1993 - 2006	Largo 48,1 mm	Rótula	PS..536	D	Der.	3254073661	Ø de perno 17mm	Orificio de fijación 10,5mm	inferior
	1993 - 2006	Largo 48,1 mm	Rótula	PS..537	D	Izq.	3254073651	Ø de perno 17mm	Orificio de fijación 10,5mm	inferior
	1991 - 2001		Rótula	PS..631	D	Der. / Izq.	32 54 073 652	Ø de perno 17mm	Ø de orificios 10,5mm	
	1995 - 2006		Extremo Fijo	BLE1482	D	Der. / Izq.	ZBC419802C			



MODELO	AÑO	CARACTERÍSTICA ESPECIAL		TRW	D/T	LADO	COD. OE	ESPECIFICACIONES		
--------	-----	-------------------------	--	-----	-----	------	---------	------------------	--	--

VOLKSWAGEN

Santana	1993 - 2006	Largo 48,1 mm	Rótula	PS..536	D	Der.	3254073661	Ø de perno 17mm	Orificio de fijación 10,5mm	inferior
	1993 - 2006	Largo 48,1 mm	Rótula	PS..536	D	Der.	3254073661	Ø de perno 17mm	Orificio de fijación 10,5mm	inferior
	1993 - 2006	Largo 48,1 mm	Rótula	PS..537	D	Izq.	3254073651	Ø de perno 17mm	Orificio de fijación 10,5mm	inferior
	1984 - 1994		Rótula	PS..631	D	Der. / Izq.	32 54 073 652	Ø de perno 17mm	Ø de orificios 10,5mm	
	1995 - 2006		Extremo Fijo	BLE1482	D	Der. / Izq.	ZBC419802C			
Saveiro	1983 - 2005	Largo 102mm	Extremo	TS.3756	D	Der. / Izq.	30 54 198 113	Ø de entrada de cono 10,9	M14x1.5	
	Todos	Largo 523mm	Barra de dirección	BLS3754	D	Der.	307 419 802 B			
	1995 - 1997	Largo 540mm	Barra de dirección	BLS3896	D	Der.	377 419 802			
	Todos	Long. 1: 48,1 mm	Rótula	PS..850	D	Der.	377407366B	Ø de perno 17mm	Ø de orificio fijación 12,5mm	inferior
Saveiro V	Todos	Long. 1: 48,1 mm	Rótula	PS..851	D	Izq.	377407365B	Ø de perno 17mm	Ø de orificio fijación 12,5mm	inferior
	2009 - >		Rótula	PS.4448	D	Der.	6R0 407 365 B 5U0407366	Ø de inicio de cono 14,9mm		
	2009 - >		Rótula	PS.4449	D	Izq.	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Ø de inicio de cono 14,9mm		
Scirocco	2011 - >		Rótula	JB751	D	Izq.	1K0 407 365 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
				JB752	D	Der.	1K0 407 366 G			
Senda	Todos	Largo 523mm	Barra de dirección	BLS3754	D	Der.	307 419 802 B			
	1995 - 1997	Largo 540mm	Barra de dirección	BLS3896	D	Der.	377 419 802			
Suran	2008 - >	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4301	D	Der.	6QE 419 81	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
	2008 - >	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4302	D	Izq.	5U0 422 811	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
			Rótula	PS.4442	D	D / I	5Z0 407 366D 8Z0 407 366 A 6Q0407366D	Ø de inicio de cono 14,9mm		
Tiguan	2011 - >		Rótula	JB751	D	Izq.	1K0 407 365 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
				JB752	D	Der.				
UP!	2010 - 2015		Rótula	PS.4448	D	Der.	6R0 407 365 B 5U0407366	Ø de inicio de cono 14,9mm		Inferior
	2010 - 2015	1.0 / 1.4	Rótula	PS.4449	D	Izq.	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Medida conica 14,9mm	Dirección electrica	
Vento	Todos		Rótula	JB7210	D	Der. / Izq.	357 407 365 A	Ø del perno 17mm	Ø de orificios 8,5mm	inferior
	2011 - >		Rótula	JB751	D	Izq.	1K0 407 365 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
	2011 - >		Rótula	JB752	D	Der.	1K0 407 366 G	Medida cónica: 9.5 mm		Inferior
Voyage	2008 - >	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4301	D	Der.	6QE 419 81	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
	2008 - >	Long. 1: 94 mm	Extremo	TS.4302	D	Izq.	5U0 422 811	Ø inicio de cono 13,3 - 1:5	Rosca interna 14x1,5mm	
	2008 - >		Rótula	PS.4448	D	Der.	6R0 407 365 B 5U0407366	Ø de inicio de cono 14,9mm		
	2008 - >		Rótula	PS.4449	D	Izq.	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Ø de inicio de cono 14,9mm		

VOLVO

C30	2008 - >		Rótula	PS.4449	D	Izq.	6R0 407 366 6R0 407 366 A 6R0 407 366 B	Ø de inicio de cono 14,9mm		Inferior
C70										
S40										
V5										

Rótulas y Extremos de Dirección 2021

Imágenes



TRW

JBJ113	JBJ210	JBJ287	JBJ377
			
JBJ451	JBJ7652	JBJ807	JBJ7547
			
JBJ7548	JBJ725	JBJ681	JBJ1254
			
JBJ817	JBJ1049	JBJ1255	JBJ1256
			
JBJ1257	JBJ1258	JBJ810	JBJ7671
			
JBJ1259	JBJ1260	JBJ1261	PS...35
			

PS...48	PS...80	PS..167	PS..631
			
PS..667	PS..703	PS..759	PS..826
			
PS..833	PS..834	PS..959	PS.1012
			
PS.4405	PS.4440	PS.4442	PS.4443
			
PS.4444	PS.4445	PS.4446	PS.4447
			
PS.4448	PS.4449	PS.4450	PS.4451
			

PS.4452	PS.4453	JBJ125	JBJ127
JBJ153	JBJ154	JBJ182	JBJ197
JBJ534	JBJ559	JBJ701	JBJ706
JBJ725	JBJ726	JBJ740	JBJ751
JBJ752	JBJ7538	JBJ7539	JBJ7552
JBJ7553	JBJ7562	JBJ7563	JBJ7569

JBJ761 	JBJ778 	PS..80 	PS..167 
PS..459 	PS..536 	PS..537 	PS..626 
PS..703 	PS..707 	PS..736 	PS..760 
PS..831 	PS..832 	PS..848 	PS..849 
PS..850 	PS..851 	PS..866 	PS..867 
PS..872 	PS..876 	PS..900 	PS..906 

PS..959	PS..962	PS..980	PS..996
			
PS..997	PS..998	PS.1003	PS.1011
			
PS.1013	PS.1014	PS.1015	PS.1016
			
PS.1017	PS.1018	PS.1019	PS.1020
			
PS.1021	PS..827	PS..828	
			
JTE1839	JTE1840	JTE1841	JTE7579
			

JTE876	JTE2150	JTE2149	JTE1995
			
JTE1060	JTE1061	JTE381	JTE382
			
JTE7731	JTE1996	JTE1997	JTE1223
			
JTE1194	JTE1195	JTE1062	JTE1933
			
JTE1998	JTE1946	JTE1947	TE..517.R
			
JTE1999	JARB0078	JARB0079	TE..530..L
			

TE.1497.L 	TE.1488..R 	TE.1870..R 	TE.1885..L 
TE.4258 	TE.4259 	TE.4260 	TE.4261 
TE.4262 	TE.4263 	TE.4264 	TE.4265 
TS.3756 	TS.3760 	TS.4471 	BLS4040 
TS.4472 	TS.4473 	TS.4474 	TS.4475 
BDE2131 	BDE2426 	BDE2427 	BDE2428 

BDS3373	BLE1482	BLE4639	BLS.971
			
BLS1692	BLS2056	BLS2303	BLS3115
			
BLS3250	BLS3374	BLS3688	BLS3754
			
BLS3830	BLS3865	BLS3896	TE.2103
			
JTE1032	JTE1033	JTE1034	JTE1052
			
JTE141	JTE142	JTE161	JTE162
			


JTE162	JTE163	JTE229	JTE266
			
JTE349	JTE350	JTE469	JTE508
			
JTE509	JTE515	JTE671	JTE7514
			
JTE7581	JTE7582	JTE761	JTE7624
			
JTE7625	JTE7635	JTE764	JTE765
			
JTE7698	JTE7732	TS.3117.L	TS.3251.L
			

TS.3252..R	TS.3399..R	TS.3409..L	TS.3612..R
			
TS.3703	TS.3704	TS.3749	TS.3900
			
TS.3980	TS.3994	TS.4036	TS.4037
			
TS.4121	TS.4301	TS.4302	TS.4349
			
TS.4350	TS.4351	TS.4352	TS.4353
			
TS.4354	TS.4360	TS.4362	TS.4363
			

32826028S	32826029S	32826027S	32826023S
			
32826022S	32826010S		
			

Rótulas y Extremos de Dirección 2021

Cruce de Referencias



TRW

AP PLUS	TRW
17018AP	PS.4452
11116AP	PS..760
11116AP	PS..667
11116AP	PS..703
11150AP	JB761
11153AP	JB7210
11154AP	JB7127
11161AP	PS..959
11162AP	PS..876
11162AP	PS..962
11164AP	PS.4444
11241AP	TS.4473
11242AP	TS.4472
11264AP	TS.3756
11345AP	JTE1032
11346AP	JTE1033
11350AP	TS.3704
11351AP	TS.3703
11354AP	TS.4301
11355AP	TS.4302
11459AP	PS..998
11460AP	JB706
11466AP	PS.4405
11471AP	PS..872
11476AP	PS..900
11847AP	TS.4349
11948AP	TS.4354
11949AP	TS.4353
11955AP	PS.1017
11958AP	JB7377
11959AP	JB7113
12378AP	JB7153
12432AP	TE.4262
12580AP	JTE1998
12638AP	PS..980
12938AP	TS.4475
12939AP	TS.4474
12944AP	JB726
12956AP	JB725
13419AP	PS.4450
14437AP	JTE7582
14438AP	JTE7581

AP PLUS	TRW
14460AP	PS.4446
14461AP	JB751
14462AP	JB752
14466AP	PS.4451
14485AP	TE.2103
15740AP	PS.4440
16396AP	TS.3900
16397AP	PS..851
16398AP	PS..850
16652AP	PS.1003
17058AP	JB740
17232AP	PS.4443
17500AP	TS.4037
18308AP	JB701
18486AP	PS..849
19523AP	JB778
19525AP	JB7539
19526AP	JB7538
19637AP	JB7258
20008AP	JB681
20179AP	PS.4449
20180AP	PS.4448
21188AP	JB7562
21189AP	JB7563
21300AP	JTE1223
21795AP	TE.1885..L
21796AP	TE.1870..R
21978AP	JB7451
21982AP	JTE876
22497AP	JTE7579
22501AP	JB7569
22524AP	JTE7624
22525AP	JTE7625
22585AP	JTE7635
22594AP	JB7257
26656AP	JB7261
27261AP	JTE2001
27262AP	JTE1999
28598AP	PS..996
28599AP	PS..997
28755AP	PS..848
28756AP	PS..867

CORVEN	TRW
5RT0809	JBJ761
5RT0993	PS..848
5RT0994	PS..867
5RT1023	PS..760
5RT1034	PS..900
5RT1035	PS..876
5RT1035	PS..962
5RT1039	PS..872
5RT1056	PS..850
5RT1057	PS..851
5RT1058	PS..849
5RT1059	PS..998
5RT1069	PS..980
5RT1121	JBJ127

FABILA	TRW
91	PS..832
92	PS..831
125	TE.2103
135	JBJ197
135	PS.1015
140	TS.3612..R
142	PS..537
143	PS..536
152	TS.3980
156	JBJ125
161	PS..900
162	TS.3900
164	TS.4352
173	TS.3994
174	PS..872
175	JBJ127
178	PS..760
192	JTE1034
197	TS.4349
201	PS..866
216	PS..980
218	PS.1011
224	PS..849
225	PS..850
226	PS..851
265	TS.4351
266	TS.4350
268	TS.4036
269	TS.4037
273	JBJ706

CORVEN	TRW
5RT1142	JBJ153
5RT1252	JBJ706
5RT1277	JBJ726
5RT1279	PS..959
5RT1364	JBJ7538
5RT1370	JBJ725
5RT1381	PS.1003
5RT1390	JBJ751
5RT1391	JBJ752
5RT3804	JTE1032
5RT3805	JTE1033
5RT3926	JTE7581
5RT3927	JTE7582
5RT6194	JTE7625

FABILA	TRW
276	TS.4121
281	TS.4354
282	TS.4353
298	TS.3251..L
299	TS.3117..L
300	PS...80
301	PS..167
302	PS..848
302	PS..867
333	PS..876
333	PS..959
346	JBJ725
357	PS.1019
358	PS.1020
360	JBJ726
368	PS..998
FB090	PS.1012
FB125	JBJ681
FB149	JBJ7652
FB161	JTE7566
FB162	JBJ1260
FB174	JTE1061
FB199	JBJ810
FB200	JBJ1258
FB201	JTE1060
FB201	JTE382
FB224	JTE1841
FB225	JTE7579
FB226	JTE876
FB235	JTE1993

FABILA	TRW
FB302	JTE2149
FB303	JTE1839
FB309	BDE2427
FB309	BDE2428
FB310	BLS3688
FB333	JTE381
FB346	BLS3865
FB360	BLS3896
FB360	BLS4040
FB370	JTE7731

LENA	TRW
208	TS.3760
226	TE.2103
228	TS.3749
241	PS..826
244	PS.1012
245	PS.1011
252	TE.4262
254	PS..876
254	PS..962
255	PS..959
259	JTE1034
264	PS.1003
267	PS..866
270	PS..996
271	PS..997
280	JB1261
316	JB1761
317	JB1197
317	PS.1015
346	TS.4354
347	TS.4353
357	JB1726
357	JB1778
358	JB1725
367	PS.4446
372	JTE1032
373	JTE1033
374	JB1255
375	JTE1061
376	JTE1060
377	JTE1195
378	JTE1194
379	JB1810
380	JB1817

FABILA	TRW
FB383	PS..631
FB384	PS..667
FB394	JTE1996
FB395	PS.1012
FB412	JTE1995
FB413	JTE1994
FB423	PS.1012
FB424	PS.4405
FB447	BLS4040

LENA	TRW
381	JB11049
386	JB17652
501	JTE161
501	TS.4352
506	JB1125
507	JB1127
520	JTE163
520	TS.4351
521	JTE162
521	TS.4350
528	JB1706
540	JB1701
553	PS.4445
555	TS.4475
556	TS.4474
601	BLS2303
603	TE.4259
604	BLS3115
605	TE.4258
635	TS.3409..L
636	TS.3399..R
639	PS..667
644	TE.1870..R
645	TE.1885..L
646	PS..900
650	BLS3374
651	TS.3612..R
652	PS..536
653	PS..537
675	PS.4451
682	PS.4450
687	TE.4260
688	TE.4261
691	BDE2428

LENA	TRW
692	BDE2427
698	PS.4444
724	PS.4440
725	TS.4472
726	TS.4473
729	JBJ740
738	JBJ1258
742	JBJ1260
801	TS.3756
802	PS..832
803	PS..831
805	BLS3754
807	PS..849
807	PS..631
808	PS..833
809	PS..834
815	PS..759
816	PS..760
817	TS.3900
821	JBJ210
822	JTE509
823	JTE508
824	PS..850
825	PS..851
829	PS..848
835	BLS3896
840	BLS3830
841	JBJ113
842	JBJ377
845	JTE1052
845	TS.4302
846	JTE1053
846	TS.4301
864	JBJ752
865	JBJ751
866	JBJ1254
901	PS...80
902	PS..167
905	TS.3251..L
907	PS..703

LENA	TRW
908	PS..707
916	TS.3994
927	PS..872
927	PS.4405
928	PS..867
932	TS.4037
933	TS.4036
934	PS..167
935	PS...80
943	TS.4121
947	TS.3252..R
957	PS..906
965	PS..998
968	PS.4447
975	JTE876
976	JBJ451
979	JTE1998
1002	TS.4349
1002	JTE1062
1003	PS..980
4001	TS.4360
4003	PS.1019
4004	PS.1020
4012	JTE671
4014	JTE7579
4016	JBJ7538
4017	JBJ7539
4023	JBJ681
4024	JTE1999
4025	JTE2001
5001	PS.4453
5002	PS.4452
5010	TE.4264
5011	TE.4263
7001	JBJ153
7003	PS.4443
7005	JBJ7563
7006	JBJ7562
9003	JBJ7547
691692	BDE2426

MONROE	TRW
MO-0001	TS.4350
MO-0002	TS.4351
MO-0003	JBJ210
MO-0020	PS..851
MO-0022	PS..760
MO-0022	PS..667
MO-0022	PS..703
MO-0023	PS..850
MO-0027	PS..876
MO-0027	PS..962
MO-0029	TS.4352
MO-0032	JBJ726
MO-0033	PS..900
MO-0034	PS..849
MO-0038	JBJ725
MO-0054	JBJ113
MO-0055	JBJ377
MO-0059	TS.3756
MO-0060	TE.1870..R
MO-0061	TE.1885..L
MO-0072	TS.4301
MO-0080	TS.4302
MO-0097	JBJ761
MO-0100	TS.4353
MO-0101	TS.4354
MO-0102	TS.3900
MO-0107	TE.4262
MO-0108	PS..980
MO-0109	JBJ7539
MO-0114	PS..872
MO-0117	PS..998
MO-0123	PS.1017

NAKATA	TRW
N95011	JTE1062
N1007	PS..759
N1009	BLS3896
N1012	PS..760
N1014	PS..851
N1015	PS..850
N1017	BLS3688
N1020	PS..849
N1026	BLS3754
N1027	TS.3756
N1030	PS..831
N1031	PS..832

MONROE	TRW
MO-0127	JBJ752
MO-0128	JBJ751
MO-0141	TS.3994
MO-0147	TS.4474
MO-0148	TS.4475
MO-0165	JTE1998
MO-0171	PS.4448
MO-0172	PS.4449
MO-0174	TS.4472
MO-0175	TS.4473
MO-0191	JTE1032
MO-0192	JTE1033
MO-0210	PS.4444
MO-0226	JBJ7538
MO-0248	JTE7579
MO-0286	PS.4446
MO-0305	PS.4451
MO-0314	JBJ740
MO-0316	PS.4440
MO-0323	PS..959
MO-0324	TS.3704
MO-0325	TS.3703
MO-0327	TE.2103
MO-0356	PS..848
MO-0364	PS.4405
MO-0376	PS..867
MO-0378	JBJ127
MO-0379	JBJ706
MO-0558	TS.3252..R

NAKATA	TRW
N1032	PS..834
N1033	PS..833
N10413	TS.4475
N10414	TS.4474
N1045	BLS3830
N1058	JBJ751
N1059	JBJ752
N1059	JBJ113
N1065	PS.4442
N1074	PS.4449
N1075	PS.4448
N111	PS...48

NAKATA	TRW
N112	PS...35
N11920	PS.4443
N124	TE..530..L
N125	TE..517..R
N141	BLS3865
N163	BDE2131
N170	BLE1482
N183	TS.3900
N186	TS.3612..R
N187	PS..631
N188	PS..537
N189	PS..536
N197	JB210
N2007	TE.1885..L
N2008	TE.1870..R
N2018	PS..827
N2019	PS..828
N2020	TS.3751
N2027	PS..900
N2038	PS..736
N2063	TS.3409..L
N2064	TS.3399..R
N2122	PS.4451
N2125	TS.4472
N2126	TS.4473
N2129	PS.4444
N2132	TE.4258
N2133	TE.4260
N2134	TE.4259
N2135	TE.4261
N2136	PS.4440
N242	BLS2303
N249	PS..667
N3009	TS.3994
N3010	PS..872
N3012	PS..867
N3018	TS.4037
N3023	PS..848
N3037	32826027S
N3038	32826022S
N3045	PS.4405
N305	TS.3117..L
N3057	32826028S
N3058	32826029S
N3067	PS..998
N3072	TS.4121
N318	PS...80
N319	PS..167

NAKATA	TRW
N325	PS..274
N326	PS..459
N330	TE.1497..L
N331	TE.1488..R
N336	TS.3251..L
N337	PS..703
N338	PS..707
N356	TS.3252..R
N357	PS..626
N398	PS..906
N5169	PS..980
N6009	PS..826
N6010	TS.3760
N6012	TE.2103
N6014	TS.3749
N6016	TS.3704
N6017	TS.3703
N6020	PS..962
N6026	PS..876
N604	TE.1933..L
N6058	PS..959
N6068	JB207
N6071	PS.1013
N6072	TE.4265
N9082	JB219
N9082	PS.1015
N9092	JTE161
N9189	JB2761
N92018	PS.4450
N9235	PS.4446
N93013	TS.4471
N93021	PS.4447
N93022	JTE1933
N93024	JTE876
N93035	JB2451
N93038	JTE1223
N93046	JTE1998
N96016	JTE1034
N96019	PS.1003
"N96022 N10624"	PS.1012
N96026	PS..996
N96027	PS..997
N97000	TS.4302
N97001	TS.4301
N97011	JB21254
N99049	PS.1014
N99053	TS.4363

NAKATA	TRW
N99054	TS.4362
N99056	TE.4264
N99057	TE.4263
N99079	JTE163
N99079	TS.4350
N99080	JTE162
N99080	TS.4351
N99080	TS.4352
N99081	PS.4445
N99082	PS.4452
N99090	JBj7563
N99091	JBj7562
N99101	JTE7582
N99102	JTE7581
N99107	JTE2150
N99108	JTE2149
N99127	JBj701
N99128	JBj7538
N99129	JBj7539
N99161	JTE1838
N99162	JTE1837
N99169	JBj778
N99170	JBj726
N99171	JTE1995
N99172	JTE1839
N99175	PS.4453
N99197	JTE7635

SKF	TRW
VJY4887	TE.4264
VKDS 4917	PS..849
VKDS4720	PS..827
VKDS4721	PS..828
VKDS4725	PS..866
VKDS4732	PS..736
VKDS4738	PS...80
VKDS4739	PS..167
VKDS4740	PS..703
VKDS4741	PS..707
VKDS4742	PS..867
VKDS4743	PS..848

NAKATA	TRW
N99200	JTE1194
N99201	JTE1195
N99202	JBj1255
N99204	JBj817
N99205	JBj1049
N99218	JTE1032
N99219	JTE1033
N99220	JTE1840
N99221	JTE1841
N99222	JTE7731
N99223	JTE2001
N99224	JTE1999
N99225	JTE7579
N99230	JBj7652
N99238	JTE381
N99239	JTE382
N99250	JBj1261
N99272	JBj1258
N99275	JBj287
N99276	JBj1257
N99295	JBj154
N99296	JBj725
N99301	JBj681
N99334	JTE1947
N99335	JTE1946
N99344	PS.1020
N99345	PS.1019

SKF	TRW
VKDS4745	PS..980
VKDS4747	PS..876
VKDS4758	PS..900
VKDS4774	PS..962
VKDS4779	PS..998
VKY 6241 A	JTE509
VKY 6242 A	JTE508
VKY 6255 A	JTE162
VKY 6255 A	TS.4350
VKY 6261 A	JBj559
VKY 6264 A	TS.4353
VKY 6265 A	TS.4354

SKF	TRW
VKY 6283 A	JTE1032
VKY 6284 A	JTE1033
VKY 6339 A	TS.3399..R
VKY 6340 A	TS.3409..L
VKY 6373 A	JTE671
VKY4831	TS.3994
VKY4834	TS.3612..R
VKY4835	TS.3900
VKY4841	TS.4472
VKY4842	TS.4473

THOMPSON	TRW
BC-1660	BLS2303
BE-3113	TE.1885..L
BF-3178	32826029S
PS-0968	PS..536
PS-0993	PS..848
PS-1058	PS..849
PS-1139	PS.4451
PS-1411	PS.4449
BD-2432	BLS3865
BD-2917	BLE1482
BD-3222	BLS3896
BE-2427	BDE2131
BE-2482	JTE161
BE-2484.	TS.3900
BE-3050	TS.3409..L
BE-3051	TS.3399..R
BE-3072	TS.3252..R
BE-3073	TS.3251..L
BE-3175.	TS.4037
BE-3364.	TS.3117..L
BE-3564	TE.4265
BE-3808.	TS.4474
BE-3809	TS.4475
BE-3948	TS.4121
BE-6175	JTE1223
BP-3177	32826028S
PS-0232	PS..167
PS-0278	PS...80
PS-0955	JB1197
PS-0955	PS.1015
PS-0967.	PS..537
PS-0994	PS..867
PS-0996	PS..459
PS-1003	PS..834

SKF	TRW
VKY4844	TE.4262
VKY4845	TS.3252..R
VKY4846	TS.4036
VKY4847	TS.4037
VKY4849	TS.4471
VKY-4851	TS.4121
VKY4859	TS.3749
VKY4876	TS.4352
VKY4886	TE.4263
VKY4891	TS.3756

THOMPSON	TRW
PS-1004	PS..833
PS-1023	PS..667
PS-1026	PS..703
PS-1027	PS..707
PS-1029	PS..759
PS-1030	PS..760
PS-1035	PS..962
PS-1042	JB1210
PS-1046	PS...48
PS-1047	PS...35
PS-1056	PS..850
PS-1057	PS..851
PS-1059	PS..906
PS-1069	PS..980
PS-1124	JB1752
PS-1124	JB1113
PS-1125	JB1751
PS-1163	PS.1013
PS-1170.	PS..831
PS-1235	PS.4444
PS-1260.	PS..631
PS-1261	PS..626
PS-1268	PS.4405
PS-1278	PS..876
PS-1279	PS..959
PS-1282	PS.4440
PS-1302	PS..998
PS-1304	PS.4442
PS-1314	PS.4446
PS-1353	PS.4443
PS-1396	PS.1012
PS-1410	PS.4448
PS-1448	JB1807
PS-1466	JB1451

TIPER	TRW
40014	JBJ125
40019	TS.4352
40022	JTE1034
40023	TS.4350
40024	TS.4351
40031	JBJ127
40032	JBJ706
40035	JBJ701
40036	PS.1011
41013	TS.3756
41015	TS.3612..R
41016	TS.3900
41023	JTE349
41024	JTE350
41042	PS..537
41042	PS..831
41043	PS..536
41043	PS..832
41044	PS..833
41045	PS..834
41047	PS..759
41064	PS..850
41065	PS..851
41066	PS..849
41081	PS..667
41081	PS..760
41082	JBJ210
41093	JBJ1254
41097	JBJ377
41098	JBJ113
41140	TS.4301
41141	TS.4302
41142	JTE1053
41143	JTE1052
41144	PS.4448
41145	PS.4449
41195	JBJ752
41196	JBJ751
42027	TE.2103
42028	TS.3749
42031	TE.4265
42039	TS.3760
42044	PS..876
42044	PS..962
42045	PS..866
42046	PS..959
42062	TS.3704
42063	TS.3703

TIPER	TRW
42066	PS.1003
42069	PS..996
42070	PS..997
42072	JTE761
42073	JBJ807
42131	JTE1995
42135	JBJ1261
42140	TS.3980
43022	TE.1885..L
43023	TE.1870..R
43070	PS..900
43071	PS.4440
43090	JBJ1258
43091	JBJ740
43095	PS.4444
43098	JBJ1260
43099	JBJ1259
44036	JBJ761
44037	JBJ197
44037	PS.1015
44039	TS.4353
44040	TS.4354
44082	JTE1060
44083	JTE1061
44084	JTE1032
44085	JTE1033
44091	JBJ817
44092	JBJ1049
44097	JBJ1255
44098	JBJ810
44100	PS.4446
44101	JBJ7652
44144	JTE1997
44145	JTE1996
44146	JTE1194
44147	JTE1195
44164	JBJ725
44165	JBJ726
44166	JBJ778
46012	TS.3994
46013	TS.4121
46022	TS.4037
46023	TS.4471
46026	JTE876
46027	JTE1223
46030	PS.4405
46031	PS..998
46032	PS..906

TIPER	TRW
46034	PS.4447
46035	PS..867
46036	PS..848
46040	JBj451
46041	PS..872
46043	PS...80
46043	PS..703
46044	PS..167
46045	JTE1998
46070	JTE1933
46090	JBj1256
49030	JTE7579
49031	JTE2001
49032	JTE1999
49040	JBj681
49041	PS.1017
49042	JBj7539
49043	JBj7538
51031	JTE7635
51034	JTE7624
51035	JTE7625
51036	JTE7581

VIEMAR	TRW
335001	TS.4301
335002	TS.4302
335012	TS.3760
335018	TE.2103
335025	TS.3994
335030	TE.1870..R
335031	TE.1885..L
335032	TS.3612..R
335033	TS.3900
335036	JTE508
335037	JTE509
335052	TS.4472
335053	TS.4473
335054	JTE515
335055	TE.4262
335058	TS.3117..L
335060	TS.3251..L
335061	TS.3252..R
335062	TS.4036
335063	TS.4037
335065	TS.4471
335071	TS.4349

TIPER	TRW
51037	JTE7582
51040	JBj1257
51041	PS.4443
51042	JBj7562
51043	JBj7563
51044	JBj153
51046	PS.1018
51047	JBj7569
57030	JTE229
59004	TS.4349
59030	PS..980
59035	JTE1062
60012	TE.4262
60020	PS.1012
60022	PS.4445
60026	TS.4474
60027	TS.4475
60120	JTE163
60121	JTE162
60122	JTE161

VIEMAR	TRW
335072	TS.3703
335073	TS.3704
335074	TS.4121
335076	JTE161
335076	TS.4352
335085	TS.3749
335090	TS.4353
335091	TS.4354
335110	TS.3980
335111	JTE163
335111	TS.4350
335112	JTE162
335112	TS.4351
335122	TS.4360
335128	TE.4265
335138	JTE266
335141	TE.4264
335142	TE.4263
335143	JTE229
335161	TS.4363
335167	TS.4362
335168	TS.3756

VIEMAR	TRW
335172	JTE1034
335173	JTE764
335174	JTE765
335179	JTE349
335180	JTE350
335182	JTE7514
335192	JTE141
335193	JTE142
335198	JTE7579
335201	TE..530..L
335202	TE..517..R
335207	TE.1497..L
335208	TE.1488..R
335232	JTE7582
335233	JTE7581
335249	TE.4259
335255	TE.4261
335258	JTE469
335260	JTE671
335268	TS.4475
335269	TS.4474
335272	JTE1032
335273	JTE1033
335285	JTE2150
335286	JTE2149
335288	JTE1052
335289	JTE1053
335303	JTE761
335310	JTE1839
335321	JTE1060
335322	JTE1061
335331	JTE1840
335332	JTE1841
335333	JTE7624
335334	JTE7625
335344	JTE7566
335345	JTE7567
335347	JTE7698
335357	JTE382
335358	JTE381
335373	JTE7732
335379	JTE7635
335407	JTE1995
335408	JTE7731
335420	JTE876
335423	JTE1194

VIEMAR	TRW
335424	JTE1195
335425	JTE1223
335454	JTE1062
335467	JTE1933
335479	JTE1998
335505	JTE1947
335506	JTE1946
335509	JTE1999
335510	JTE2001
503005	PS..667
503005	PS..703
503006	PS..872
503009	PS..959
503010	JB197
503010	PS.1015
503011	PS.4444
503012	JB1210
503021	JB125
503022	JB127
503024	PS..831
503027	PS..631
503028	PS..537
503029	PS..536
503030	PS..833
503031	PS..834
503033	PS..759
503034	PS..760
503035	PS..851
503037	PS..736
503038	PS..850
503039	JB154
503044	PS.4450
503046	JB1706
503047	PS...80
503048	PS..167
503049	PS..703
503050	PS..707
503051	PS..867
503052	PS..848
503055	PS..980
503057	PS..849
503059	PS..876
503061	JB1726
503068	PS.4451
503069	JB1725
503070	JB1761

VIEMAR	TRW
503077	PS.1012
503078	PS..900
503079	PS.1011
503093	PS.1021
503102	PS.4453
503103	PS.4452
503104	PS.4440
503107	PS.1018
503108	PS..962
503109	PS..866
503110	PS..826
503111	JBJ807
503112	JBJ701
503119	JBJ377
503120	JBJ113
503121	PS.1014
503124	PS..906
503125	PS.4405
503129	PS.4443
503135	PS..459
503136	PS..626
503139	PS...48
503140	PS...35
503142	PS..998
503145	PS.1020
503146	PS.1019
503153	JBJ559
503154	JBJ534
503157	PS.4442
503159	PS.4445
503168	JBJ7538
503169	JBJ7539
503172	PS.4446
503178	JBJ7553
503185	PS.1003
503186	PS.1013
503188	JBJ778
503189	PS..997
503190	PS..996
503192	PS.4448

VIEMAR	TRW
503193	PS.4449
503196	JBJ7552
503198	JBJ7563
503199	JBJ7562
503203	JBJ7547
503204	JBJ7548
503205	JBJ751
503206	JBJ752
503227	PS.1017
503255	JBJ451
503261	JBJ7569
503264	JBJ287
503266	JBJ7652
503274	JBJ681
503281	JBJ1254
503286	JBJ817
503287	JBJ1049
503315	JBJ1255
503337	JBJ1256
503338	JBJ1257
503351	PS.4447
503374	JBJ740
503376	JBJ182
503383	JBJ1258
503388	JBJ810
503395	JBJ7671
503405	JBJ1259
503406	JBJ1260
503409	JBJ1261
750206	BLS3688
750207	BLS3896
750208	BLS3754
750209	BLS3830
750211	BLS1692
750213	BDE2131
750214	BLS3865
3352 68	TS.4475
3352 69	TS.4474
750270K	BDE2426

Condiciones de la garantía*

ZF Aftermarket Argentina garantiza que todos sus productos son nuevos, están libres de defectos tanto de materiales, como de mano de obra y están garantizados para un uso y servicio normales.

La garantía consiste en la reposición de la pieza reclamada por una nueva en caso de que el producto llegara a fallar por causa de defecto de fabricación en materiales o mano de obra, no obstante, no incluye gastos de desmontaje e instalación. Siempre y cuando los componentes sean instalados en un vehículo de uso particular.

Esta garantía no cubre el desgaste normal ocasionado por el uso, ni se hará efectiva cuando los Axiales **TRW**:

- Hayan sido instaladas incorrectamente.
- Presenten daños ocasionados por alguna herramienta usada durante la instalación.
- Muestren daños o golpes originados por motivos ajenos a su funcionamiento.
- Tengan alguna modificación o alteración en su diseño original de fabricación.
- Presenten signos visibles de abuso en su utilización.
- Se instalen en vehículos para los cuales no fueron diseñados y que no correspondan a los indicados en el catálogo **TRW**.
- Sean instalados en vehículos que han sido modificados respecto a su diseño original.

La garantía para vehículos de servicio se limita a 10,000 kms o 6 meses.



Procedimiento para reclamar las garantías*

aceptadas

1. De conformidad con lo estipulado en las condiciones de la garantía de Rótulas y Extremos de Dirección **TRW**, los puntos de venta evaluarán y en su caso aceptarán las reclamaciones válidas por parte de los clientes, documentando la misma con la póliza de garantía y la nota de venta o factura originales.
2. Toda reclamación por garantía debidamente documentada será atendida periódicamente por el Distribuidor que realizó la venta al punto de venta en cuestión.
3. En caso de que el Distribuidor que atiende al punto de venta no le haga válido el reembolso de garantía, deberá comunicarse al **0800 888 8850** para exponer su caso y en 24 horas ZF Aftermarket Argentina le dará una respuesta.

*Contra defectos de fabricación. Aplican restricciones.

